

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и
Каменском районах

Предписание

должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

№ 1930

« 24 » марта 2021г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, Красносулинский район, х. Нововоронецкий, ул. Карьерная, 85
(фактический адрес выдачи предписания)

Кателевская Людмила Петровна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный
Сулин, Красносулинском и Каменском районах.

Предписание выдано: **Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Нововоронецкая основная общеобразовательная школа, Красносулинский район, х. Нововоронецкий, ул.
Карьерная, 85, ИНН 6148006189**

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места
жительства проверяемого гражданина)

**Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:**

24.03.2021г. в 14-00 часов при проведении плановой выездной проверки с 09.03.2021г. по 24.03.2021г. в
отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Нововоронецкая основная
общеобразовательная школа, в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Нововоронецкая основная общеобразовательная школа выявлены нарушения:

- для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и
дезинфицирующих средств выделено место на 1 этаже под лестницей, помещение не оборудовано поддоном с
холодной и горячей водой, системой водоотведения, инструкция по приготовлению дезинфицирующего
средства в месте его приготовления отсутствует, что является нарушением требований п. 2.4.12, 3.4.13 СП
2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»
- стены и потолок помещений не имеют отделки, допускающую влажную уборку с применением моющих и
дезинфицирующих средств (в помещении библиотеке, учебных кабинетах стены покрыты обоями, в кабинете
технологии для мальчиков и в раздевалке перед спортивным залом стены и потолок с дефектами, с трещинами
штукатурного слоя, крыша течет, потолок в библиотеке с дефектами, покрыт грибом, в холле 1 и 2 этажа пол с
дефектами, пол в учебном помещении технологии для мальчиков с дефектами окрашивания), что является
нарушением требований п. 2.5.3, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии (в кабинете внеурочной
деятельности по иностранному языку из 2 ламп искусственного освещения 1 в нерабочем состоянии, в
учительской из 2 ламп в нерабочем состоянии, в кабинете с надписью « физика» 6 ламп из 9 в нерабочем
состоянии, в кабинете истории 1 из 6 в нерабочем состоянии, в кабинете информатики 3 из 6 в нерабочем
состоянии, в кабинете биологии 2 из 6 ламп в нерабочем состоянии, в кабинете начальной школы для 1-2
классов 1 из 6 ламп в нерабочем состоянии, в кабинете технологии для мальчиков 11 из 12 ламп в нерабочем
состоянии, в раздевалке при спортивном зале, который используется как гардеробная 2 лампы из 2 не
работают), что является нарушением требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- учебный кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом, что является нарушением требования п. 3.4.8 СП
2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»
- на территории не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов (
контейнер для сбора ТБО располагается непосредственно на почве), что является нарушением требований п.
2.2.3 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- для технических целей в туалетном помещении не установлен отдельный водопроводный кран, что является нарушением требований п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- в учебном классе информатики, где организовано рабочее место обучающего с компьютером не предусмотрено местное освещение на рабочем столе, что является нарушением требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением требований п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- не созданы условия для мытья рук обучающихся, холодным и горячим водоснабжением не обеспечены помещения учебных кабинетов для 1-4 классов, кабинет физики и химии, биологии, кабинет технологии что является нарушением требований п. 2.9.7, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- обучающиеся не в полном объеме обеспечены мебелью в соответствии с их ростом, в учебном кабинете информатики используется мебель одного размера, цветовая маркировка мебели в учебных класса не проведена (за исключением начальной школы), что является нарушением требований п. 2.4.3, 3.4.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- туалетные помещения для мальчиков и девочек не оснащены держателями для туалетной бумаги, отсутствуют бумажные полотенца для рук, что является нарушением требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- в МБОУ Новоровенецкая ООШ не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- не проводится термометрия всех лиц, посещающих организацию (на входе), с занесением ее результатов в журнал, что является нарушением требований п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
- В МБОУ Новоровенецкая ООШ не проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие: обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в санитарные узлы и туалетные комнаты; обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; туалетной бумаги, держателей для туалетной бумаги, ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; генеральную уборку не реже одного раза в неделю, спортивный инвентарь ежедневно мыльно-содовым раствором не притирается (в помещении спортивного зала на инвентаре и оборудовании слой пыли, в учебном помещении по технологии склад ненужных вещей, грязь), что является нарушением требований п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", п. 2.4.11, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- отсутствуют контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения при организации питьевого режима учащихся с помощью установок с дозированным розливом воды, расфасованной в емкости (бутилированной воды), что является нарушением требований п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- на территории допускается скопление мусора, что является нарушением требований п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- отсутствуют условия для проветривания спортивного зала после каждого занятия (окна не открываются), что является нарушением требований п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- уборочный инвентарь не маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, что является нарушением требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- в гардеробной не оборудованы места для каждого класса, не оснащены вешалками, крючками или шкафчиками, имеющиеся шкафы в помещении гардеробной, устроенной в помещении раздевалки при спортивном зале не пригодны к эксплуатации (разломаны), что является нарушением требований 3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- раздевалки при спортивном зале не оборудованы, имеющееся помещение без двери, используется не по назначению, что является нарушением требований п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- не в полном объеме осуществляется контроль за проведением иммунизации сотрудников против инфекционных заболеваний (против дифтерии из 15 человек подлежащих проведению профилактические прививки у 3 человек, против вирусного гепатита В из 15 человек подлежащих проведена иммунизация 2 человек, против кори из 9 подлежащих проведена иммунизация у 1, против гриппа из 15 человек подлежащих иммунизацией не охвачены сотрудники), сведения о проведенных прививках в личных медицинских книжках отсутствуют, что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» № 06.5-01/370 от 22.03.2021г. и является нарушением требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- в случае аварийных ситуаций в работе водоснабжения (выход из строя системы горячего водоснабжения-поломка электроводонагревателя на пищеблоке) в течение 2-х часов с момента выявления организация не информировала территориальные органы Роспотребнадзора и не провела санитарно-противоэпидемические мероприятия, пищеблок в течении 2 недель не обеспечен горячим водоснабжением, что является нарушением требований п. 1.10, 2.6.1, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- вода питьевая централизованной системы водоснабжения в МБОУ Нововоронецкая ООШ не соответствует требованиям по привкусу (3 балла при норме не более 2 баллов), по общей жесткости (30,3+4,5 Ж град. при норме не более 7,0 мг-экв/дм куб.), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 21-02/676-Б от 19.03.2021г. и является нарушением требований п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

предлагаю:

- 1 Оборудовать помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств поддоном с холодной и горячей водой, системой водоотведения, инструкцией по приготовлению дезинфицирующего средства в месте его приготовления в соответствии с требованиями п. 2.4.12, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 2 Обеспечить отделку стен и потолка, пола помещений материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.5.3, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 3 Обеспечить содержание всех источников искусственного освещения в исправном состоянии в соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 4 Оборудовать учебный кабинет химии вытяжным шкафом в соответствии с требованиями п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 5 Оборудовать на территории учреждения площадку с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов в соответствии с требованиями п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 6 Установить для технических целей в туалетном помещении отдельный водопроводный кран, в соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 7 Обеспечить наличие в учебном классе информатики, где организовано рабочее место обучающего с компьютером, местного освещения на рабочем столе, в соответствии с требованиями п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- 8 Оборудовать учебные доски, для работы с которыми используется мел, дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в соответствии с требованиями п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 9 Создать условия для мытья рук обучающихся, холодным и горячим водоснабжением обеспечить помещения учебных кабинетов для 1-4 классов, кабинет физики и химии, биологии, кабинет технологии в соответствии с требованиями п. 2.9.7, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 10 Обеспечить обучающихся в полном объеме мебелью в соответствии с их ростом , обеспечить цветовую маркировку мебели в учебных класса в соответствии с требованиями п. 2.4.3, 3.4.7 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 11 Оснастить туалетные помещения для мальчиков и девочек держателями для туалетной бумаги, бумажными полотенцами для рук в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 12 Обеспечить проведение в МБОУ Нововоронецкая ООШ производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии п. 1.8 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 13 Обеспечить проведение термометрии всех лиц, посещающих организацию (на входе), с занесением ее результатов в журнал в соответствии с требованиями п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
- 14 Обеспечить проведение В МБОУ Нововоронецкая ООШ в полном объеме противоэпидемических мероприятий , включающих: обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в санитарные узлы и туалетные комнаты; обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; туалетной бумаги, держателей для туалетной бумаги, ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; генеральную уборку не реже одного раза в неделю, спортивный инвентарь протирать ежедневно мыльно-содовым раствором в соответствии с требованиями п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", п. 2.4.11, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 15 Обеспечить наличие контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения при организации питьевого режима учащихся с помощью установок с дозированным розливом воды, расфасованной в емкости (бутилированной воды) в соответствии с требованиями п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 16 Обеспечить уборку территории учреждения, не допускать на территории скопление мусора в соответствии с требованиями п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 17 Обеспечить условия для проветривания спортивного зала после каждого занятия в соответствии с требованиями п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 18 Обеспечить маркировку уборочного инвентаря в зависимости от назначения помещений и видов работ, в соответствии с требованиями п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 19 Оборудовать в гардеробной места для каждого класса, оснастить вешалками, крючками или шкафчиками, пригодными к эксплуатации в соответствии с требованиями п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 20 Помещения, предназначенные для раздевалки при спортивном зале эксплуатировать по назначению в соответствии с требованиями п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 21 Осуществлять контроль в полном объеме за проведением иммунизации сотрудников против инфекционных заболеваний (против дифтерии , вирусного гепатита В , против кори , против гриппа и другие в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям), обеспечить наличие сведений о проведенных прививках в личных медицинских книжках в

соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

22 Обеспечить сообщение в случае аварийных ситуаций в работе водоснабжения в течение 2-х часов с момента выявления в территориальные органы Роспотребнадзора в соответствии с требованиями п. 1.10, 2.6.1, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

23 Обеспечить МБОУ Нововоронецкая ООШ питьевой вводов в соответствии с требованиями п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок выполнения предписания- 21.03.2022г..

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 22.03.2022г.

(указать дату)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Нововоронецкая основная общеобразовательная школа

Настоящее предписание может быть обжаловано:

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области по адресу: 344019 г. Ростов на Дону 18-я Линия 17, либо в арбитражный суд, находящийся по адресу: 344008 г. Ростов – на- Дону, ул. Станиславского, 8а

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кателевская Л.П.

Главный специалист-эксперт

территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Ростовской области


в городах Каменске-Шахтинском,

Донецке, Гуково, Зверево,

Красном Сулине, Красносулинском

и Каменском районам

(ФИО, должность)


(подпись)

Предписание получил: « 24 » 03. 2021

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Нововоронецкая основная общеобразовательная школа Мусенко Л.Ф.

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«__» _____ 2021 г. по адресу: _____