

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Новоровенецкая общеобразовательная школа

ул. Карьерная, дом 85.
Красносулинский район, х.
Новоровенецкий, Ростовская обл. 346386
Тел. 8-908-184-92-76
E-mail: noworovenezkaya@yandex.ru
ОГРН 1026102161315
ИНН/ КПП 6148006189/614801001

Главному специалисту
Управления
Роспотребнадзора
Кателевской Л.П

Исх. № 78 от «22» марта 2022 года.

«Об устранении выявленных нарушений по предписанию № 1930 от 24.03.2021г»

1 Оборудовано помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств поддоном с холодной и горячей водой, системой водоотведения, инструкцией по приготовлению дезинфицирующего средства в месте его приготовления в соответствии с требованиями п. 2.4.12, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежки» (выполнено частично)

2 Отделку стен и потолка, пола помещений материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.5.3, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечена в кабинетах химии, биологии и физике.

3 Содержание всех источников искусственного освещения обеспечена в исправном состоянии в соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (выполнено частично)

4 Учебный кабинет химии оборудован вытяжным шкафом в соответствии с требованиями п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

5 На территории учреждения не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов в соответствии с требованиями п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

6 Для технических целей в туалетном помещении не оборудован отдельный водопроводный кран, в соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

7 В учебном классе информатики, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером, не оборудовано местное освещение на рабочем столе, в соответствии с требованиями п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20« Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

8 Учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в соответствии с требованиями п.2.4.4 СП 2.4.3648-20
« Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (частично)

9 В учебных кабинетах для 1-4 классов, кабинет физики и химии, биологии, кабинет технологии не созданы условия для мытья рук обучающихся холодным и горячим водоснабжением в соответствии с требованиями п. 2.9.7, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

10 Обучающиеся в полном объеме обеспечены мебелью в соответствии с их ростом, обеспечена цветовая маркировка мебели в учебных классах в соответствии с требованиями п. 2.4.3, 3.4.7 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

11 Туалетные помещения для мальчиков и девочек оснащены держателями для туалетной бумаги, бумажными полотенцами для рук в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

12 Обеспечено проведение в МБОУ Новоровенецкая ООШ производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии п. 1.8 СП 2.4.3648-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

13 Все лица, посещающие организацию (на входе), обеспечены контролем термометрии, с занесением ее результатов в журнал в соответствии с требованиями п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и сотрудников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

14 В МБОУ Новоровенецкая ООШ в полном объеме обеспечена проведения противоэпидемических мероприятий , включающих: обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в санитарные узлы и туалетные комнаты; обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; туалетной бумаги, держателей для

туалетной бумаги, ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; генеральную уборку не реже одного раза в неделю, спортивный инвентарь протирается ежедневно мыльно-содовым раствором в соответствии с требованиями п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и сотрудников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)", п. 2.4.11, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

15 Для сбора использованной посуды одноразового применения при организации питьевого режима обучающихся с помощью установок с дозированным розливом воды, расфасованной в емкости (бутилированной воды) обеспечена наличием контейнеров в соответствии с требованиями п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

16 Обеспечена уборка территории учреждения, не допускается на территории скопление мусора в соответствии с требованиями п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

17 Для проветривания спортивного зала после каждого занятия в соответствии с требованиями п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(путем открывания запасных дверей, составлен график проветривания.)

18 Обеспечена маркировка уборочного инвентаря в зависимости от назначения помещений и видов работ, в соответствии с требованиями п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

19 в гардеробной оборудованы места для каждого класса, оснащены вешалками и крючками, пригодными к эксплуатации в соответствии с требованиями п. 3.4.5 СП .4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

20 Помещения, предназначенные для раздевалки при спортивном зале используется по назначению в соответствии с требованиями п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

21 Контроль за проведением иммунизации сотрудников осуществляется частично против инфекционных заболеваний (против дифтерии , вирусного гепатита В , против кори , против гриппа и другие в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям), обеспечить наличие сведений о проведенных прививках в личных медицинских книжках в соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

22 В случае аварийных ситуаций в работе водоснабжения в течение 2-х часов будет обеспечено сообщение в территориальные органы Роспотребнадзора в соответствии с требованиями п. 1.10, 2.6.1, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

23 Обеспечена питьевой (бутылированной) водой МБОУ Новоровенецкая ООШ в соответствии с требованиями п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Директор МБОУ Новоровенецкой ООШ

В.В Шиловских

