



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 61.26.04.000.M.000171.12.14 от 22.12.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (вид образовательной программы в соответствии с приложением)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 "Солнышко" (фактический адрес в соответствии с приложением) ("Российская Федерация")

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 "Солнышко" 347767, Ростовская область, Целинский район, станица Сладкая Балка, улица Центральная, 52 ("Российская Федерация")

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.2.4/548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт санитарно-эпидемиологического обследования филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Сальске от 15.12.2014 г., протоколы лабораторных испытаний № 888-Б от 17.12.2014 г.; № 889-Б от 15.12.2014 г. АИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Сальске, экспертное заключение по условиям производства, виду деятельности и услугам № 22-40-01/13 от 19.12.2014 г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Сальске

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача)



*Handwritten signature*



**№: 2554081**



Номер листа

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах

(наименование территориального органа)


**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 61.26.04.000.М.000171.12.14 от 22.12.2014 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 9 "Солнышко" по адресу: Россия, Ростовская обл., Целинский район, ст-ца Сладкая Балка, ул. Центральная, дом №52

Виды образовательной программы:  
- основные образовательные программы дошкольного образования.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

*Л.И. Федченко*

