



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Свердловской области в г.
Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах
(Красноуфимский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области)
Советская ул., д. 13, г. Красноуфимск,
623300
Тел.: 8 (34394)5-05-06, Факс: 8 (34394)
7-59-43
E-mail: mail_07@66.rosпотребнадзор.ru

Руководителю
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Свердловской
области "Ачитская школа-интернат, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные
программы",
623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт.
Ачит, Первомайская улица, 4
Крючковой Светлане Викторовне

Государственному бюджетному
общеобразовательному учреждению
Свердловской области
"Ачитская школа-интернат, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные
программы",
623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт.
Ачит, Первомайская улица, 4

Для информации:
Министерство образования и молодёжной
политики Свердловской области
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33
Info.minobraz@egov66.ru



Профилактическое мероприятие № 66250041000116951133 от 17.01.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 07.02.2025

№ 80/2025-224

При проведении обязательного профилактического визита с 27.01.2025 г. по 07.02.2025 г. в отношении
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская улица, 4, ИНН 6637003152 ОГРН 1036601050518

юридический адрес 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛИЦА, 4

дата регистрации 21.01.2003

ИНН/ОГРН 6637003152 / 1036601050518

ГБОУ СО "АЧИТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" (623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская ул., 4)

акта обязательного профилактического визита № 80/2025-224 от
при рассмотрении представленных документов: 07.02.2025 г.

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020
N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	Содержание выявленных нарушения обязательных требований	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	При проведении профилактического визита 27.01.2025 г. в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Ачитская школа-	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.16.	Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания	08.11.2025

	интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская улица, 4, ИНН 6637003152 ОГРН 1036601050518, на объекте: ГБОУ СО "Ачитская школа-интернат", расположенном по адресу: 623230, Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская ул., 4 установлено, что поверхность пола в тамбуре пищеблока (помещение загрузочной пищевых продуктов), в моечном цехе у эвакуационного выхода имеет дефекты и повреждения в виде сколов, трещин, выполнена из материалов, не позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Протокол осмотра от 27.01.2025 г., фотоматериалы прилагаются.			(поверхность пола в тамбуре пищеблока - помещение загрузочной пищевых продуктов, в моечном цехе у эвакуационного выхода) должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.	
2.	При проведении профилактического визита 27.01.2025 г. в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская улица, 4, ИНН 6637003152 ОГРН 1036601050518, на объекте: ГБОУ СО "Ачитская школа-интернат", расположенном по адресу: 623230, Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская ул., 4 установлено, что на пищеблоке не соблюдаются правила мытья столовой посуды: по результатам лабораторных исследований в смывах с чистых стаканов обнаружены БГКП (санитарно - показательные микроорганизмы), что не соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды" и подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-07/00066-25 от 29.01.2025 г., выданным ИЛЦ Красноуфимского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512441 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015, экспертным заключением № 66-20-007-07/12-162-2025 от 30.01.2025 г., выданным Красноуфимским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015 г.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.10.	Чайная посуда (стаканы) перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.	08.11.2025
3.	При проведении профилактического визита 27.01.2025 г. в отношении	СП 2.4.3648-20	1.5.	Работники хозяйствующих субъектов должны	08.11.2025

	государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская улица, 4, ИНН 6637003152 ОГРН 1036601050518, на объекте: ГБОУ СО "Ачитская школа-интернат", расположенном по адресу: 623230, Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская ул., 4, установлено, что работодатель допустил к исполнению трудовых обязанностей сотрудников при условии, что сотрудники организации прошли медицинские осмотры не в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", а именно: - в личных медицинских книжках у сотрудников отсутствует заключительный допуск к работе (унифицированный штамп с подписью председателя медицинской комиссии) по результатам периодического медицинского осмотра в 2024 г., 2025 г.; в личной медицинской книжке у сотрудников отсутствует результат анализа - исследования на гельминтозы в 2024 г., 2025 г. Сотрудники организации проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию не в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229"О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций", а именно: - у сотрудников в личной медицинской книжке отсутствует отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в 2024 г. (даты последней аттестации – 2021 г., 2022 г., 2023 г.) при требовании прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно.			соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.	
4.	При проведении профилактического визита 27.01.2025 г. в отношении государственного бюджетного	СП 2.4.3648-20	2.4.4.	Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны быть	08.11.2025

	общеобразовательного учреждения Свердловской области "Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская улица, 4, ИНН 6637003152 ОГРН 1036601050518, на объекте: ГБОУ СО "Ачитская школа-интернат", расположенном по адресу: 623230, Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская ул., 4, установлено, что в кабинете № 25 (библиотеке) учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения направленного непосредственно на рабочее поле. Протокол осмотра от 27.01.2025 г., фотоматериалы прилагаются.			оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.	
5.	При проведении профилактического визита 27.01.2025 г. в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская улица, 4, ИНН 6637003152 ОГРН 1036601050518, на объекте: ГБОУ СО "Ачитская школа-интернат", расположенном по адресу: 623230, Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская ул., 4, установлено, что в кабинете № 16 (истории), в кабинете № 6 (муз. студии) не вся учебная мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно, в учебных помещениях учебная мебель (столы, стулья) имеет дефекты в виде неровностей рабочих поверхностей. Протокол осмотра от 27.01.2025 г., фотоматериалы прилагаются.	СП 2.4.3648-20	2.4.3.	Покрытие столов (парт) и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	08.11.2025
6.	При проведении профилактического визита 27.01.2025 г. в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская улица, 4, ИНН 6637003152 ОГРН 1036601050518, на объекте: ГБОУ СО "Ачитская школа-интернат", расположенном по адресу: 623230, Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская ул., 4, установлено, что в коридоре у медицинского кабинета, в рекреации у лестницы на 2-м этаже, в коридоре на 1-м этаже, в санитарном узле для девочек на 2-м этаже, санитарном узле для мальчиков на 1-м этаже, в спортивном зале, помещении для приготовления дез средств	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	Стены и потолки помещений (коридор у медицинского кабинета, рекреация у лестницы на 2-м этаже, коридор на 1-м этаже, санитарный узел для девочек на 2-м этаже, санитарный узел для мальчиков на 1-м этаже, спортивный зал, помещение для приготовления дез средств при мед. кабинете) не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и	08.11.2025

	при мед. кабинете стены и потолки имеют дефекты и повреждения в виде трещин, отпавшей штукатурки и краски, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Протокол осмотра от 27.01.2025 г., фотоматериалы прилагаются.			дезинфицирующих средств.	
7.	При проведении профилактического визита 27.01.2025 г. в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская улица, 4, ИНН 6637003152 ОГРН 1036601050518, на объекте: ГБОУ СО "Ачитская школа-интернат", расположенном по адресу: 623230, Ачитский район, пгт. Ачит, Первомайская ул., 4, установлено, что раковина в столовой перед обеденным залом не обеспечена холодным и горячим водоснабжением, находится в неисправном состоянии. Протокол осмотра от 27.01.2025 г., фотоматериалы прилагаются.	СП 2.4.3648-20	3.4.13.	Холодным и горячим водоснабжением должна обеспечиваться столовая (обеспечить исправность системы водоснабжения к раковине в столовой перед обеденным залом).	08.11.2025

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Советская ул., д. 13, E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru в срок до 08.11.2025 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания;

2. фотоматериалы;

3. копии/скан-копии личных медицинских книжек сотрудников;

4. протоколы лабораторных испытаний смывов с чистой посуды на исследование показателей: бактерии группы кишечной палочки.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст. ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:


- должностное лицо – руководителя Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт. Ачит, Первомайская улица, 4, Крючкову Светлану Викторовну;

- юридическое лицо - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт. Ачит, Первомайская улица, 4.

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Красноуфимск,
Красноуфимском, Ачитском и Артинском
районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор


подпись

Кривошекова Татьяна Юрьевна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская ул., 4

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 80/2025-224 от 07.02.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.