

АКТ
проверки готовности общеобразовательной организации
к 2021-2022 учебному году
составлен «17» августа 2021 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чайковская средняя общеобразовательная школа, 1971 год

(полное наименование организации, год постройки)

662078, Красноярский край, Боготольский район, п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 11

(юридический адрес, фактический адрес организации)

Измалкова Галина Кузьминична 2-59-77

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Боготольского района от «31» мая 2021 г. №225-п в период с «16» по «17» августа 2021 г. межведомственной муниципальной комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Васькина Елена Всеволодовна, руководитель Управления образования администрации Боготольского района, заместитель председателя комиссии;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Гонебный Александр Владимирович, заведующий техническим отделом Управления образования администрации Боготольского района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Кравцова Людмила Алексеевна, председатель территориального (районного) комитета Профсоюза работников образования Боготольского района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Лавренов Денис Геннадьевич – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Боготольский» (по согласованию);

Сурнаков Павел Викторович – начальник ОГИБДД МО МВД России «Боготольский» (по согласованию);

Федотов Эдуард Анатольевич – старший инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы (по Ачинскому, Козульскому, Назаровскому, Большеулуйскому, Бирилюсскому, Тюхтетскому и Боготольскому районам) Управления Росгвардии по Красноярскому краю в г. Ачинске (по согласованию)

проведена проверка готовности

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Чайковская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование образовательной организации)

к началу 2021-2022 учебного года.

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Чайковская средняя общеобразовательная школа
(полное наименование образовательной организации)
от «21» декабря 2015года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25» ноября 2010 г. № 24 ЕИ 881892, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» ноября 2010 г. № 24 ЕИ 881858 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «20» мая 2011г., Служба по контролю в области образования Красноярского края, (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) Серия ОП № 019492, срок действия свидетельства с «20» мая 2011 г. до «20» мая 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «06» июля 2011 г., серия А, № 0001347, регистрационный номер 5649-л выдана Службой по контролю в области образования Красноярского края.

Срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «27» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «10»декабря 2018г. оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц,

Качество ремонтных работ, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов - _____0_____, в том числе:

б) текущих ремонтов __1_____, в том числе:

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

косметический ремонт помещений;

(наименование объекта, вид ремонта)

Кем выполнены ремонтные работы, имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков – работниками ОУ.

(имеются, не имеются)

Необходимо проведение работ

нет

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: *начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного.*

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 265 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 30 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 4 человека;

д) количество классов по комплектованию:

классов всего - 8; количество обучающихся - 30 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 8 классов, 30 обучающихся;

во 2 смену - нет классов, нет обучающихся.

е) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации-имеются;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 12 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников – 1,5 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

обслуживающих работников – 8 человек 100 %;

и) наличие проекта плана работы организации на 2021-2022 учебный год-
имеется.

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ пп	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	2	3	4	5	6		8		7
1	Информат. Математ.	1	1	90%	+	+	Имеется в хорошем состоянии	+	
2	Физика Математ.	1	1	88%	+	+		+	
3	ОБЖ	1	1	80%	+	+		+	
4	Рус.яз.	2	2	90%	+	+		+	
5	Нем.яз	1	1	82%	+	+		+	
6	История	1	1	85%	+	+		+	
7	Биология, география	1	1	80%	+	+		+	
8	Нач.клас.	2	2	90%	+	+		+	
9	Химия	1	1	90%	+			+	
10	Лаб.физики	1	1	75%	+				

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется;

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость – 6 человек, 6 человек; профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1); состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное, Протокол проверки ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 33 от 05.08.2021г.; Испытательного лабораторного центра «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 31-120 от 16.03.2021

в) организация компьютерной техникой-обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 25 единиц, из них подлежит списанию - 2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единицы.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «17» июня 2021 г., комиссия образовательного учреждения, ФАП пос. Чайковский.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный - нет; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - нет; стулья офисные - нет; стол преподавателя - нет;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -18958; фонд учебников – 957;

научно-педагогическая и методическая литература - 36591.

Потребность в обновлении книжного фонда - не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 6226 кв.м.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям и требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обслуживание и контроль за состоянием здоровья учащихся осуществляется *фельдшером Чайковского сельского ФАПА, КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница»*

(наименование медицинского учреждения)

медицинским персоналом, на основании Контракта № 95 от 11.03.2021 года

(реквизиты договора)

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинское помещение – имеется, приспособлен, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании _____ не имеется:
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ 1 _____ смену, в _____ 1 _____
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 24 посадочных места. Буфета нет.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе:

питанием детей из начальных классов – 8 человек,

из малоимущих семей в количестве 14 человек,

подвозных – 7 человек,

на домашнем обучении – 1 человек;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых по контрактам № 31, 32, 33 от 25 января 2021; № 57,58,59 от 08.02.2021, № 77, 78, 79 от 01 марта 2021, № 162, 163 от 13 мая 2021

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным

(организовано, не организовано)

нормам соответствует.

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

из центральной башни через питьевой фонтанчик.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

№ 58/21Б от 22.01.2021 ООО Научно-производственная фирма «Дерате».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к

(соответствует, не соответствует)

естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10.) Транспортное обеспечение организации – осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением «Служба Автотранспортных перевозок» Боготольского района;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 10 человек, 30 % от общего количества обучающихся;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе - 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

нет

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации _____ не оборудованы _____ ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____ не оборудованы _____ ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами ЕДДС организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает недопущение несанкционированного доступа.

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Проверка от 24 июля 2019г. Главное управление МЧС России по Красноярскому краю Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Боготольскому и Тюхтетскому районам.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: отсутствие нарушений.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В

организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена ППКОП «Магистр»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковой сигнал о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна;

(исправна, неисправна)

Учреждение оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Установлен прибор управления оповещения.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает (не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании Протоколов от 05 августа 2021 года №33, 33.1; 33.2; 33.3

(проводилась, не проводилась)

выданного ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

25.05.2021.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ___-___ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ___-___ %. Хранение топлива _____ - _____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется *через вентиляционные отдушины и фрамугу.*

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется - центральное поселковое водоснабжение .

16. Канализация есть, очистка сточных вод осуществляется согласно контракту № 245 от 21.05.2021г. с ООО «БКС».

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чайковская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование организации)

к новому 2021-2022 учебному году

ГОТОВА.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

- оборудование средств передачи тревожных сообщений в подразделение ВКТ или на "112";
- восстановить целостность ограждения.

Председательствующий:

(роспись)

Е.В.Васькина
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

А.В.Гоненбный
(инициалы, фамилия)

(роспись)

Л.А.Кравцова
(инициалы, фамилия)

(роспись)

Д.Г.Лавренов
(инициалы, фамилия)

(роспись)

П.В.Сурнаков
(инициалы, фамилия)

(роспись)

Э.А.Федотов
(инициалы, фамилия)