

Управление образования  
Администрации  
Северо-Енисейского района  
Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Вельминская основная школа №9»  
663296 Красноярский край,  
Северо-Енисейский район  
п. Вельмо, ул. Центральная, 25  
ОГРН 10224015007996  
ИНН/КПП 2434500391/24401001  
Тел.: 8(39160) 29-2-03  
e-mail:velmo-sch@rambler.ru  
№ 8 от 25.02.2019

Начальнику территориального отдела  
Управления Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав  
прав потребителей и благополучия  
человека по Красноярскому краю  
в г. Лесосибирске  
Я.И. Вецлеру

ул. Мира, 5,  
г. Лесосибирск,  
Красноярский край, 662547

Уважаемый Яков Иванович!

Рассмотрев поступившее в адрес руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вельминская основная школа № 9» (далее – МБОУ «ВОШ № 9») предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от «30» марта 2018 года № 6084/с, МБОУ «ВОШ № 9» сообщает следующее.

В части довода предписания о том, что в МБОУ «ВОШ № 9» выявлены нарушения в части функционирования образовательного учреждения при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения и в части не организации питания детей в дошкольной группе, поясняем следующее.

В лицензии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вельминская основная школа № 9» предусмотрена организация начального общего образования и основного общего образования. Также предусмотрена организация дополнительного образования детей и взрослых. Открытие дошкольных групп в данном образовательном учреждении не планировалось. В Уставе и в лицензии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вельминская основная школа № 9» программа дошкольного образования не предусмотрена и такой цели не преследовалось.

В части довода предписания о том, что в МБОУ «ВОШ № 9» на момент проверки не было школьных парт, обеспеченных регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, поясняем следующее.

Школьные парты для обучающихся I ступени, обеспеченных регулятором наклона поверхности рабочей плоскости приобретены, имущество поставлено на балансовый учет образовательной организации и находится в использовании.

В части довода предписания о том, что в МБОУ «ВОШ № 9» в кабинете «истории» не оборудована классная доска софитами.



На сегодняшний день классная доска в кабинете «истории» оборудована софитами.

В части довода предписания о том, что у сотрудников МБОУ «ВОШ № 9» в личных медицинских книжках отсутствовали данные о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, поясняем следующее.

В личных медицинских книжках сотрудников МБОУ «ВОШ № 9» проставлена запись о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В части довода предписания о том, что у сотрудника МБОУ «ВОШ № 9» Федоровой Т.С. на момент проверки отсутствовала личная медицинская книжка, поясняем следующее.

На сегодняшний день у сотрудника МБОУ «ВОШ № 9» Федоровой Т.С. имеется личная медицинская книжка с соответствующими записями о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

В части довода предписания о том, что в МБОУ «ВОШ № 9» было выявлено дезинфицирующее средство с истекшим сроком годности, поясняем следующее.

Дезинфицирующее средство «Аквидез» с истекшим сроком годности было утилизировано, приобретено новое.

В части довода предписания о том, что в МБОУ «ВОШ № 9» столовая посуда хранилась в шкафу на полке, поясняем следующее.

На сегодняшний день чистая кухонная посуда хранится в шкафах на высоте не менее 0,5 м. от пола согласно п.5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В части довода предписания о том, что в МБОУ «ВОШ № 9» уборочный инвентарь хранится в обеденном зале, поясняем следующее.

На сегодняшний день, уборочный инвентарь находится в помещении школы в специально отведенном месте, нарушения устранены.

В части довода о том, что в МБОУ «ВОШ № 9» организовано одноразовое питание, поясняем следующее.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 45 от 23.07.2008 утверждены СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее санитарные правила).

Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.



Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с организацией и (или) обеспечением горячим питанием обучающихся.

Санитарные правила распространяются на действующие, строящиеся и реконструируемые организации общественного питания образовательных учреждений.

Согласно п.6.8 Правил для обучающихся образовательных учреждений необходимо организовать двухразовое питание (завтрак и обед). Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3.5-4-х часов.

Интервал между приемами пищи в МБОУ «ВОШ № 9» составляет 3,5 часа, следовательно для обучающихся МБОУ «ВОШ № 9» организован горячий завтрак. Помимо этого, на общешкольном родительском собрании информация о предоставлении горячего питания была доведена до сведения родителей (законных представителей). 7 родителей (законных представителей) написали заявление об отказе в предоставлении горячего питания в виду религиозных побуждений.

В части довода предписания о том, что в МБОУ «ВОШ № 9» не используются технологические карты по приготовлению блюд, поясняем следующее.

В МБОУ «ВОШ № 9» производство готовых блюд осуществляется в соответствие с технологическими картами, в которых отражается рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий, нарушение устранено.

В части довода предписания о том, что в МБОУ «ВОШ № 9» не проводилась «С» - витаминизация, поясняем следующее.

С «01» сентября 2018 года в МБОУ «ВОШ № 9» заведен «Журнал витаминизации третьих и сладких блюд», куда вносятся следующие сведения: дата, время витаминизации, количество порций, количество вводимого препарата из расчета суточной дозы и числа детей, получающих питание, а также сведения о количестве витаминов, поступающих с искусственно витаминизированными блюдами.

В части довода предписания о том, что в МБОУ «ВОШ № 9» не осуществляется снятие проб готовой пищи, не проводится оценка качества блюд бракеражной комиссией, поясняем следующее.

С «01» сентября 2018 года в МБОУ «ВОШ № 9» заведен «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится) и заполняется ответственным лицом.

В части довода предписания о том, что в МБОУ «ВОШ № 9» на момент проверки отсутствовал журнал здоровья, поясняем следующее.

С «01» сентября 2018 года в МБОУ «ВОШ № 9» заведен журнал здоровья, куда заносятся результаты ежедневного осмотра работников организации общественного питания образовательного учреждения.

В части довода предписания о том, что в МБОУ «ВОШ № 9» на момент проверки выявлено недостаточное количество разделочных досок по соотношению к разделочным ножам, поясняем следующее.

На сегодняшний день количество разделочных досок соответствует количеству разделочных ножей.

В части довода предписания о том, что в МБОУ «ВОШ № 9» не отбираются суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд, поясняем следующее.

С «01» сентября 2018 года в МБОУ «ВОШ № 9» отбираются суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд, нарушение устранено.

В части довода предписания о том, что в МБОУ «ВОШ № 9» выявлены несоответствия измеренной относительной влажности воздуха гигиеническим нормативам в игровой группе кратковременного пребывания детей, в кабинете «биологии и химии», спортивном зале, поясняем следующее.

Увлажнители воздуха приобретены, имущество поставлено на балансовый учет образовательной организации и находится в использовании, введены в эксплуатацию 25.07.2018 г.

Директор МБОУ «ВОШ № 9»



Т.В. Сафронова