

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1аэф-23**  
**на выполнение работ по замене окон и дверей в здании спортивного комплекса п.Деревянка,**  
**ул.Мира, д.2В**  
**(Идентификационный код закупки (ИКЗ) 233102001146810200100100030014332244)**

п. Деревянка  
Прионежский район  
Республика Карелия

«23» ноя 2023 г.

Администрация Деревянского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Деревянского сельского поселения Пудиной Марины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Сергиенко Олег Анатольевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий от своего имени на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП: 305100736100022, дата присвоения ОГРНИП: 27.12.2005 г.), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам проведения Заказчиком открытого аукциона в электронной форме № 1аэф-23 (Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 11.05.2023 №ИЭА1) заключили настоящий муниципальный контракт (далее также «Контракт») о нижеследующем:

### ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Понятия, применяемые в настоящем Контракте, означают следующее:

- **«Заказчик»:** Администрация Деревянского сельского поселения.
- **«Подрядчик»:** Индивидуальный предприниматель Сергиенко Олег Анатольевич,
- **«Сторона»:** Заказчик, Подрядчик.
- **«Объект»:** Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка, ул.Мира, д.2В.
- **«Контракт»:** настоящий документ, включая все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком, Строительным контролем и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые в соответствии с законодательством могут быть подписаны Сторонами и в период выполнения работ.
- **«Протокол»:** все виды соглашений или документов, оформляемых в процессе реализации Контракта.
- **«Персонал»:** руководители, специалисты и необходимые для реализации Контракта рабочие, нанимаемые Подрядчиком.
- **«Работы»:** работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительного-монтажные и ремонтные работы, приобретение оборудования, его монтаж и пусконаладочные работы, устранение всех дефектов в период гарантийной эксплуатации.
- **«Скрытые работы»:** работы, скрывающиеся последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих.
- **«Одобрение»:** подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком, Строительным контролем или Подрядчиком.
- **«Представитель стороны»:** лица, письменно уполномоченные Заказчиком, Строительным контролем или Подрядчиком и представляющие его интересы в период реализации настоящего Контракта.
- **«Акт о приемке выполненных работ»:** документ, о завершении Подрядчиком работ, подписанный Заказчиком, Строительным контролем и Подрядчиком.

### СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по замене окон и дверей в здании спортивного комплекса п.Деревянка, ул.Мира, д.2В (далее также «работы») для нужд Заказчика.
- 1.2. Подрядчик по поручению Заказчика в счет оговоренной статьей 2 Контракта стоимости обязуется выполнить собственными и, по своему усмотрению, привлеченными силами работы по замене окон и дверей в здании спортивного комплекса п.Деревянка, ул.Мира, д.2В для нужд Заказчика.
- 1.3. Набор работ, подлежащих выполнению, и иные требования и условия работ определяются Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью), в том числе локальной сметой, прилагаемой к Техническому заданию.
- 1.4. Срок выполнения работ: начало выполнения работ – не позднее дня, следующего после дня заключения Контракта, окончание выполнения работ – не позднее 15.08.2023г.

- 1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемыми к выполнению данного вида работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе актов об охране окружающей среды и безопасности проведения работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством.
- 1.6. Подрядчик вправе привлекать к исполнению Контракта соисполнителей (субподрядчиков), соисполнители (субподрядчики) должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, на которые они будут привлечены. При этом ответственность за результаты работ, выполненных соисполнителями (субподрядчиками) несет Подрядчик.
- 1.7. Место выполнения работ (далее также «объект») в соответствии с Техническим заданием: Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка, ул.Мира, д.2В.
- 1.8. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
- 1.9. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.
- 1.10. Заказчик обязуется принять законченные работы с участием Подрядчика и оплатить в порядке, предусмотренном условиями Контракта.
- 1.11. Прочие права и обязанности сторон указаны в Контракте, в том числе в Техническом задании.
- 1.12. Контракт исполняется поэтапно. Началом этапа исполнения Контракта считается день, следующий за днем заключения Контракта.

## **СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ (ЦЕНА КОНТРАКТА)**

2.1. Общая стоимость работ по Контракту (цена Контракта) в соответствии с Протоколом согласования Контрактной цены (Приложение № 2 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью) составляет 1 292 644,15 руб. (Один миллион двести девяносто две тысячи шестьсот сорок четыре рубля 15 копеек), НДС не облагается.

Цена Контракта включает все расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме в соответствии с требованиями Контракта, в том числе: стоимость работ, в том числе работ по техническому надзору, стоимость оборудования, конструкций, изделий и материалов, предусмотренных Техническим заданием, а также оборудования, конструкций, изделий и материалов не указанных в Техническом задании, но необходимых для выполнения всего объема работ по Контракту; лимитированные затраты; затраты на использование электроэнергии, необходимой для выполнения работ; затраты на пребывание персонала Подрядчика на территории объекта выполнения работ, стоимость оформления всех сопутствующих сделке документов; транспортные расходы; прочие затраты Подрядчика, расходы по доставке сотрудников Подрядчика на место выполнения работ; в том числе, командировочные расходы, транспортные расходы и другие; расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ и/или условиями исполнения Контракта.

Цена Контракта является твердой на весь срок исполнения Контракта, изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Источник финансирования работ: средства бюджета Республики Карелия.

2.3. Заказчик обязуется оплатить цену Контракта после окончательной сдачи результатов работ по Контракту при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в указанный срок, с учетом пункта 7.3 Контракта и с учетом коэффициента снижения, указанного в Протоколе согласования Контрактной цены.

2.4. Допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

2.5. Допускается возможность следующих изменений: если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом (за исключением Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного

законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.6. Предусмотренные Контрактом изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта.

### **СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы (части работ видов и объемов работ) на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости работ (форма КС-3) и представленных Подрядчиком счета и счет-фактуры (при наличии) безналичным путем не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания и представления указанных документов с учетом положений пункта 7.3 Контракта и с учетом коэффициента снижения по локальной смете, указанного в Протоколе согласования Контрактной цены. **В случае предоставления передаточных, платежных и иных документов, которые содержат неверные реквизиты Заказчика и/или Подрядчика, а также наименование и/или стоимость работ (материалов), не соответствующие локальной смете, срок оплаты продлевается на срок устранения Подрядчиком указанных недостатков.**

3.2. Заказчик перечисляет средства за выполненные работы по Контракту на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 12 Контракта.

### **СТАТЬЯ 4. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ\***

*\* Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: документы о приемке формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе.*

4.1. Не позднее 3 дней после завершения работ (части работ видов и объемов работ) по Контракту Подрядчик направляет Заказчику извещение о готовности сдать законченные работы (их результаты) (части работ видов и объемов работ) на объекте, а также формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документы о приемке (акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3) и соответствующую исполнительную документацию).

4.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения о готовности сдать законченные работы (части работ видов и объемов работ) Заказчик создает Комиссию по приемке результатов и извещает Подрядчика о готовности осуществить приемку результата совместно с Подрядчиком.

4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после приемки работ (части работ видов и объемов работ) Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документы о приемке (акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3)) или формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документов о приемке с указанием причин такого отказа.

Датой поступления Подрядчику документов о приемке, мотивированного отказа от подписания документов о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документов о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

4.4. В мотивированном отказе от подписания документов о приемке Заказчиком указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. В случае установления Заказчиком фактов выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить выявленные недостатки и направить Заказчику документы о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью. Подрядчик обязан устранить недостатки без дополнительной оплаты в пределах стоимости, определенной Контрактом.

4.5. Датой приемки работ считается дата размещения в единой информационной системе документов о приемке, подписанных Заказчиком. Общий срок приемки работ не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты, указанной в извещении о готовности Заказчика осуществить приемку результата совместно с Подрядчиком в соответствии с п. 4.2 Контракта.

4.6. Оформление документов о приемке (акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3)) (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств Заказчику в порядке и в сроки, которые установлены статьей 6 Контракта.

#### **СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (В СЛУЧАЕ ЕГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ)**

**Строительный контроль:** является уполномоченным представителем Заказчика по Контракту в случае его привлечения Заказчиком. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о привлечении Строительного контроля.

**Строительный контроль в случае его привлечения обязуется:**

- 5.1. иметь соответствующий допуск, который дает право осуществлять строительный контроль за выполнением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 5.2. вести контроль применяемых материалов, конструкций, приборов и технологий в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и предельными показателями стоимости работ;
- 5.3. принимать участие в проводимых контрольных обмерах, в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными инспекциями, представлять для этого необходимые документы, а также самостоятельно проводить контрольные обмеры выполненных работ;
- 5.4. осуществлять контроль выполнения Подрядчиком работ; контроль качества выполненных Подрядчиком работ;
- 5.5. производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;
- 5.6. осуществлять контроль исполнения предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, качества работ и используемых материалов и соответствие их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим их качество;
- 5.7. при использовании материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, давать распоряжение о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;
- 5.8. присутствовать на производственных совещаниях, проводимых Заказчиком.

#### **СТАТЬЯ 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ПОРЯДОК И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта;
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами Российской Федерации и требованиями Контракта;
- качество установленного оборудования, конструкций, изделий и материалов в течение срока гарантии;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2. Срок гарантии качества работ устанавливается с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ его субподрядчиками.

Гарантии качества устанавливаются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту, с учетом требований к гарантийному сроку, установленных в Техническом задании (Приложение №1 к контракту).

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. В этом случае устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за его счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом с участием Подрядчика. Если Подрядчик в течение срока (установленный Заказчиком), указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и

недоделки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого подрядчика за счет Подрядчика по Контракту. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт для их подтверждения. Это не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Карелия по данному вопросу. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

Пункты 6.5-6.6 Контракта не применяются в случае, если участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация предоставляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

6.5. Установлено обеспечение исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств. Не позднее дня, следующего после предоставления Заказчику документа о приемке работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств. Размер обеспечения гарантийных обязательств – 16 712,21 руб. В случае, если обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставлено в форме денежных средств, то срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, составляет 15 календарных дней со дня окончания срока гарантийного обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом.

6.6. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в случае если обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставлено в форме денежных средств:

Получатель: УФК по Республике Карелия (Администрация Деревянского сельского поселения, л/сч 05063003950)

ИНН 1020011468, КПП 102001001

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск

р/с 03232643866364200600

к/с 40102810945370000073

БИК 018602104

КБК 00000000000000000000

ОКТМО 86636420

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается «Денежные средства для обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту на выполнение работ по замене окон и дверей в здании спортивного комплекса п. Деревянка, ул. Мира, д.2В по результатам аукциона № 1аэф-23 (допускаются сокращения).

## СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ФОРС-МАЖОР

7.1. За нарушение условий Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа составляет: 1000 рублей.

7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает неустойку (штраф, пени).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа составляет: 1000 рублей.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет: 5000 руб. 00 коп.

7.3.4. В случае, если Контракт заключен с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 штраф, начисляемый за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается в размере - руб. - коп., что составляет:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

-10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта (если цена Контракта не превышает 3 млн. руб.);

-5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

-10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. руб.;

-5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

Заказчик вправе удовлетворить требование об уплате неустойки (штрафа, пени) во внесудебном порядке за счет обеспечения исполнения Контракта.

7.3.7. В случае направления Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), Заказчик вправе оплатить фактически выполненные работы за вычетом выставленных требований по уплате штрафа (пени).

7.3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе за Подрядчика перечислить сумму неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета по следующим реквизитам:

**Получатель: УФК по Республике Карелия (Администрация Деревянковского сельского поселения, л/сч 04063003950)**

ИНН 1020011468, КПП 102001001  
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г.  
Петрозаводск  
р/с 03232643866364200600  
к/с 40102810945370000073  
БИК 018602104  
КБК 00111607010100000140  
ОКТМО 86636420

7.4. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

7.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает иное лицо.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

#### **СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

8.1. В случае возникновения между сторонами разногласий в связи с исполнением, изменением или прекращением Контракта, стороны предпримут все меры для разрешения разногласий путем переговоров.

8.2. Если стороны не пришли к согласию в процессе переговоров, спор подлежит рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде Республики Карелия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии.

#### **СТАТЬЯ 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ**

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания.

9.2. Контракт действует до 31.12.2023г. при условии полного исполнения сторонами обязательств по Контракту.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или в соответствии с решением суда по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон порядок и условия расторжения определяются сторонами путем составления соглашения в письменном виде и его подписания обеими сторонами.

9.5. Контракт может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в следующих случаях:

- отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

9.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик руководствуется положениями статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случаях, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

- Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ);

- при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ), что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

## СТАТЬЯ 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Заказчик имеет право, в одностороннем порядке за свой счёт провести независимую экспертизу работ, товаров на соответствие требованиям Контракта. Анализ работ, товаров производится экспертами, которые соответствуют требованиям законодательства РФ к таким лицам, во время приема-передачи работ, товаров в присутствии лица, которое передает товары Заказчику. При заключении экспертизы о несоответствии товаров требованиям Контракта данный факт является основанием для Заказчика для подачи иска о расторжении Контракта.

10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться полученными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.3. Взаимоотношения сторон, возникающие в ходе исполнения Контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Пункты 10.5-10.7 Контракта не применяются в случае, если участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

10.4. Установлено обеспечение исполнения Подрядчиком Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта – 64 632,21 руб. Обязательства по Контракту, которые должны быть обеспечены: все обязательства по Контракту. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставлено в форме денежных средств, то срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», составляет 15 календарных дней со дня подписания Заказчиком форм КС-2, КС-3.

10.5. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в случае если обеспечение исполнения Контракта предоставлено в форме денежных средств:

Получатель: УФК по Республике Карелия (Администрация Деревянковского сельского поселения, л/сч 05063003950)

ИНН 1020011468, КПП 102001001

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г.

Петрозаводск

р/с 03232643866364200600

к/с 40102810945370000073

БИК 018602104

КБК 00000000000000000000

ОКТМО 86636420

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается «Денежные средства для обеспечения исполнения Контракта на выполнение работ по замене окон и дверей в здании спортивного комплекса п.Деревянка, ул.Мира, д.2В по результатам аукциона № 1аэф-23 (допускаются сокращения).

10.6. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

10.7. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде независимой гарантии, Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке



и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с настоящим Контрактом.

10.8. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе:

социальные возмущения (забастовки, теракты, попытки государственного переворота, иные вооруженные конфликты);

военные конфликты и военные действия;

массовые заболевания (эпидемии);

режим повышенной готовности, чрезвычайные ситуации, катастрофы природного характера (землетрясения, наводнения и т.д.);

пожары;

международные санкции;

вмешательство органов государственной власти и применение запретительных мер государств;

другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.9. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней уведомить другую сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и о их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

10.10. Документ, изданный или выданный органом государственной власти или органом местного самоуправления, или выданный уполномоченным государственным или муниципальным учреждением, торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.12. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если вследствие просрочки Подрядчика, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, Заказчик утратил интерес в исполнении (пункт 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации).

#### **СТАТЬЯ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Все приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью.

11.2. Приложения:

- приложение №1 – Техническое задание;
- приложение №2 – Протокол согласования Контрактной цены.

#### **СТАТЬЯ 12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

12.1. Сторона, изменившая юридический адрес и (или) реквизиты обязана поставить в известность другую сторону.

12.2. Изменение юридического адреса и (или) реквизитов оформляется в виде дополнительного соглашения к Контракту.

12.3. Ответственность за несвоевременное или неадресное перечисление средств, возникшее из-за причин, изложенных в п.12.1. Контракта, целиком возлагается на виновную сторону.

<b>«Заказчик»:</b> <b>Администрация Деревянского сельского поселения</b> <b>ИНН 1020011468, КПП 102001001</b> Адрес: 185525, Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка, ул. Мира, д. 7, оф. 53 Тел.факс: (8142) 53-65-61 e-mail: <a href="mailto:derevjanka2010@yandex.ru">derevjanka2010@yandex.ru</a>	<b>«Подрядчик»:</b> <b>Индивидуальный предприниматель Сергиенко Олег Анатольевич</b> <b>ИНН 101401496888</b> ОГРНИП 305100736100022 (дата присвоения ОГРНИП: 27.12.2005 г.) Адрес (места жительства по данным ЕИС): Республика Карелия 10, район Олонецкий, деревня Верховье Адрес (регистрации): Республика Карелия, Олонецкий р-он, д. Верховье, д. 115 Адрес (почтовый): 186000, Республика Карелия, г. Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 2 Тел.: +7 (81436) 4-14-08 E-mail: <a href="mailto:sp-okna@mail.ru">sp-okna@mail.ru</a>
--	--

	ОКПО 0144794733 ОКТМО 86630101106
Получатель: УФК по Республике Карелия (Администрация Деревянского сельского поселения, л/сч 03063003950) ИНН 1020011468, КПП 102001001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск р/с 03232643866364200600 к/с 40102810945370000073 БИК 018602104 КБК 00000000000000000000 ОКТМО 86636420	Карельское отделение №8628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск Расчетный счет 40802810625040127697 Корр/счет 301018106000000000673 БИК 048602673
Глава Деревянского сельского поселения  М.А. Пудина	Индивидуальный предприниматель  Сергиенко О.А.
Подписано ЭЦП	Подписано ЭЦП

**Техническое задание  
на выполнение работ по замене окон и дверей в здании спортивного комплекса п.Деревянка,  
ул.Мира, д.2В**

**Заказчик:** Администрация Деревянковского сельского поселения.

**Задача:** выполнение работ по замене окон и дверей в здании спортивного комплекса п.Деревянка, ул.Мира, д.2В (далее также «работы») для нужд Заказчика согласно муниципальному контракту (далее также «контракт»), настоящему Описанию объекта закупки (Техническому заданию), в том числе согласно набору работ по локальной смете, прилагаемой к настоящему Описанию объекта закупки (Техническому заданию) и являющимся его неотъемлемой частью – **объем выполнения работ 1 (одна) условная единица.**

**Место выполнения работ (далее также «объект»):** Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка, ул.Мира, д.2В.

**Срок выполнения услуг:** начало выполнения работ – не позднее дня, следующего после дня заключения контракта, окончание выполнения работ – не позднее 15.08.2023г.

*При указании в Описании объекта закупки (Техническом задании), в том числе в локальной смете, товарных знаков на материалы, конструкции, оборудование или изделия, их необходимо читать как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости материалов, конструкций, оборудования или изделий, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов, конструкций, оборудования или изделий с материалами, конструкциями, оборудованием или изделиями, указанными в Описании объекта закупки (Техническом задании).*

Работы необходимо выполнить согласно набору работ, указанному в локальной смете (Таблица 1).

**Таблица 1. Набор работ, подлежащих выполнению**

№ п/п	№ локальной сметы	Наименование сметы	Примечание по объемам выполнения работ	Ед.изм.
1.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 (проверочный расчет)	Замена окон и дверей в здании спортивного комплекса п.Деревянка, ул.Мира, д.2В	полностью	1 условная единица

Локальная смета прилагается в виде отдельно вложенных файлов.

Локальная смета представлена для определения участником закупки объемов работ и требований к ним.

**Общие требования при выполнении работ:**

1. Подрядчик работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Описанию объекта закупки (Техническому заданию), в случае если такие требования установлены законодательством РФ.
2. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов и прочего (своим иждивением). Все необходимые материалы, конструкции, оборудование и изделия и прочее (далее также «продукция») приобретаются Подрядчиком. Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей на нее третьих лиц.
3. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами на ремонтно-строительные работы нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами, правилами противопожарной безопасности (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

человека факторов среды обитания», требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

4. Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в использовании)). Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 9 марта 2011 года № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

5. Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.

6. Срок гарантии качества работ устанавливается не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя, но не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ его субподрядчиками.

7. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в настоящем Описании объекта закупки (Техническом задании), государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.

8. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний и проверок сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы и сертификаты. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по контракту его субподрядчиками.

9. Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика.

10. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по контракту. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, кровли и т.д.) при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость контракта.

11. Подрядчик обязуется содержать территорию объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы. **Подрядчик не вправе использовать под строительный мусор урны и контейнеры объекта и прилегающих зданий и домов. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.**

12. Подрядчик до дня подписания акта приемки всех выполненных по контракту работ вывезет принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

13. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) окончательную уборку Объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

14. Подрядчик осуществит мероприятия по противопожарной безопасности и технике безопасности при работе в условиях населенного пункта.

15. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные контрактом.

16. По окончании работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) Подрядчик передает Заказчику:

- журнал производства работ;
- акты на скрытые работы, оформленные в процессе производства работ (при необходимости проведения этих работ);
- сертификаты (паспорта) на использованные материалы и установленное оборудование, а также исполнительную документацию, в случае если это установлено законодательством.

17. Перед началом производства работ Подрядчик оформляет «Акт - допуск» и «Пропуск» по форме, утвержденной Заказчиком, в котором согласовываются время производства работ, количество работников (с указанием ФИО и паспортных данных), ответственные лица за производство работ, контактные телефоны Подрядчика.

18. До начала работ Заказчик Подрядчику, а после завершения работ Подрядчик Заказчику передают объект на основании подписанного акта приема-передачи Объекта.

19. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на Объекте, за повреждение имущества Заказчика и третьих лиц, причинение вреда сотрудникам Заказчика и третьим лицам возлагается на Подрядчике в соответствии с действующим Законодательством.

20. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметной документации, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.

При выполнении работ необходимо выполнять требования и рекомендации:

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "О введении в действие Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.3670-20"
- ГОСТ 34378-2018 Конструкции, ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ
- СП 48.13330.2019. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";
- СП 70.13330.2011. "СНиП 3.03.01-87\* Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция";
- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
- ГОСТ 12.3.009-76\*. ССБТ. "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности" (с Изменением N 1);
- ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия
- ТР 152-05 Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков
- ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
- ТР 105-00 Технические рекомендации по монтажу оконных и дверных блоков из поливинилхлоридных профилей в наружных ограждающих конструкциях жилых и общественных зданий

- СН 481-75 Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов
- ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой)
- ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)
- СП 48.13330.2019. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
- СП 70.13330.2012. "СНиП 3.03.01-87\* Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция";
- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
- ГОСТ 12.3.009-76\*. ССБТ. "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности" (с Изменением N 1);

Приведенный перечень стандартов и правил не является исчерпывающим: применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению в соответствии с законодательством.

Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и материалы (в случае, если они предусмотрены настоящим Техническим заданием и (или) приложениями к нему) должны отвечать требованиям и рекомендациям стандартов и технических условий, в том числе:

- ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой).
- ГОСТ 30777-2012 Устройства поворотные, откидные, поворотнo-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия.
- ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)
- ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия.
- ГОСТ 4.229-83. Система показателей качества продукции. Строительство. Пластики бумажно-слоистые декоративные. Номенклатура показателей.
- ГОСТ 24866-2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия
- ГОСТ 33083-2014. Межгосударственный стандарт. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия.
- ГОСТ 31108-2020. Межгосударственный стандарт. Цементы общестроительные. Технические условия.
- ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 51693-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Грунтовки
- ГОСТ 31173-2016. Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия.
- ГОСТ 30970-2014. Межгосударственный стандарт. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия
- ГОСТ 23747-2015. Межгосударственный стандарт. Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Общие технические условия.
- ГОСТ 5088-2005 Петли для оконных и дверных блоков. Технические условия.
- ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия.
- ГОСТ 31471-2021 Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия.
- ГОСТ Р 56177-2014 Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия
- ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия.
- ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.
- ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)
- ГОСТ 5088-2005 Петли для оконных и дверных блоков. Технические условия.
- ГОСТ Р 56177-2014 Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия

Приведенный перечень стандартов и правил не является исчерпывающим: применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению в соответствии с законодательством. В случае, если настоящим Техническим заданием предусмотрен уровень качества более высокий, чем предусмотрен стандартом, то применяются требования, установленные настоящим Техническим заданием.

#### **Особые условия:**

Цвет, фактура используемых материалов, цветовая гамма краски, согласовывается Подрядчиком с собственником здания в письменном виде на этапе исполнения контракта перед выполнением каждого вида работ, с предоставлением копии Заказчику.

Перед началом выполнения работ Подрядчик производит необходимые замеры с выездом на место выполнения работ с целью необходимости уточнения габаритных размеров, расстекловки оконных, дверных блоков, ворот и других наружных ограждающих конструкций. Ответственность за точность замера и окончательный размер изделий в полной мере несет Подрядчик.

Монтаж ограждающих конструкций в проемы и установку в них стеклопакетов, необходимо выполнить в соответствии с действующими стандартами и правилами.

Каждое изделие маркируют водостойкой краской или этикеткой с указанием предприятия-изготовителя (товарного знака), марки изделий, даты его изготовления и (или) номера заказа, знака (штампа), подтверждающего приемку изделий техническим контролем.

Входящие в состав изделия запирающие приборы и стеклопакеты должны быть маркированы в соответствии с технической документацией на эту продукцию.

На дистанционной рамке стеклопакета обязательно наличие маркировки – формулы стеклопакета.

На бирке стеклопакета обязательно должно быть указано наименование завода изготовителя, наименование ГОСТ, размеры стеклопакета, дата изготовления.

Каждая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве (паспортом), в котором указывают: наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак, условное обозначение изделия, данные о сертификации изделий, номер партии (заказа), количество изделий в партии, спецификацию комплектующих деталей, дату отгрузки.

Документ о качестве должен иметь знак (штамп), подтверждающий приемку партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя.

В комплекте поставки изготовитель изделий должен предоставить: типовую инструкцию по монтажу оконных и балконных дверных блоков, содержащую: чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания, перечень применяемых при монтаже изделий материалов (с приведением сведений об их совместимости) и температурных режимов их применения, последовательность технологических операций по монтажу оконных блоков.

Обязательно наличие паро-, гидроизоляция монтажного шва со стороны помещения, гидроизоляция со стороны улицы.

Двери эвакуационных выходов должны открываться по ходу эвакуации, эвакуационные выходы закрытые в основное время работы учреждения должны быть оборудованы системами антипаника.

После выполнения работ на все комплектующие ограждающих конструкций (профиль, армирование, фурнитуру, уплотнительные резинки, стеклопакет) и используемые монтажные материалы (крепежные элементы, утеплитель (пена), изоляционные материалы, подоконники, водоотливы, сэндвич-панели), предоставить действующие сертификаты соответствия и протоколы испытаний.

Ограждающие конструкции должны иметь полную заводскую готовность: установлены запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку.

**Оконные и балконные блоки должны из поливинилхлоридных профилей соответствовать требованиям:**

1. ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»
2. ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;
3. ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия».
4. ТР 152-05 Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков.

#### I. Характеристика пластиковых окон и дверей (далее изделия):

1. Оконные и дверные блоки должны соответствовать требованиям и рекомендациям ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», в частности в части стойкости к климатическим воздействиям для района установки.

2. Профили пластиковых окон и дверей должны соответствовать требованиям и рекомендациям ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия, в частности стойкости к климатическим воздействиям для района установки.

3. Главные профили пластиковых окон и дверей должны соответствовать типам А по ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»

4. Шаг крепления и установка усилительных вкладышей должны соответствовать требованиям и рекомендациям ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

5. Усилительные вкладыши должны соответствовать требованиям и рекомендациям ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия».

6. Величина среза наружного угла сварного шва должна соответствовать требованиям и рекомендациям ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»
7. Предельные отклонения номинальных габаритных размеров изделий должны соответствовать ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия».
8. Применяемые изделия должны соответствовать экологическим требованиям.
9. Подставочные профили должны соответствовать требованиям и рекомендациям ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»
10. Уплотняющие прокладки должны соответствовать требованиям и рекомендациям ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»
11. Прочность угловых соединений створок с обработанными сварными швами и прочность сварных угловых соединений рамочных элементов должны соответствовать требованиям и рекомендациям ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия».
12. Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании, соответствовать требованиям энергосбережения. Изделия должны быть рассчитаны на все климатические и эксплуатационные нагрузки, включая ветровую нагрузку в соответствии с действующими строительными нормами.
13. Классификация изделий по показателю общего коэффициента пропускания света изделия подразделяют не ниже класса Б.
14. Площадь открывающихся элементов не должна превышать 2,5 м<sup>2</sup>. Расчетная масса открывающихся створок (полотен) не должна превышать 80 кг.
15. В конструкциях оконных блоков применять петли, обеспечивающих регулирование зазоров в притворах, фиксаторов открывания, позволяющих регулировать угол открывания створчатых элементов (в том числе в положении щелевого проветривания), подкладок для выравнивания зазоров в притворе.
16. При поворотно-откидном способе открывания в конструкции приборов открывания предусмотреть защиту от ошибочных действий при переводе изделия из режима открывания створок в режим проветривания и обратно, а также установку ограничителя угла открывания створки.

### II. Стеклопакеты:

- Стеклопакеты должны соответствовать требованиям и рекомендациям ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»
- Дистанционная рамка должна обеспечивать непрерывность теплового контура и максимально возможную теплофизическую однородность и соответствовать требованиям, рекомендациям ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия».
- Стеклопакеты должны соответствовать требованиям и рекомендациям ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», в частности в части применения двухкамерных стеклопакетов с низкоэмиссионными теплоотражающими покрытиями (и-стекло) и заполнением инертными газами.

### III. Измеряемые показатели:

- Приведенное сопротивление теплопередаче окон должно быть более 0,71 м<sup>2</sup> \*°C/Вт
- Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачной части заполнения балконных дверных блоков должно быть не менее чем в 1,3 раза выше сопротивления теплопередаче прозрачной части изделий, но не ниже 0,8 м<sup>2</sup>\*C/Вт.
- Основные эксплуатационные характеристики изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия».

### IV. Монтажный шов:

1. Общее конструктивное решение узла примыкания (включая монтажный шов, элементы дополнительной атмосферозащиты, отделку откосов, а также все другие элементы, обеспечивающие сопряжение оконного блока с проемом в законченном виде) должно исключать возможность инфильтрации холодного воздуха через монтажные швы в зимнее время (сквозное продувание), а так же должно обеспечивать непрерывность теплового контура здания и максимально возможную теплофизическую однородность наружной оболочки по всему периметру примыкания к световому проему.
2. Материалы монтажных швов должны соответствовать требованиям и рекомендациям ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие



технические условия», ГОСТ 25621-83 «Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования», ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами», Технические условия, СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

3. Для заполнения монтажных зазоров (швов) применяют силиконовые герметики, предварительно сжатые уплотнительные ленты ПСУЛ (компрессионные ленты), изолирующие пенополиуретановые шнуры, пеноутеплители, минеральную вату и другие материалы, имеющие гигиеническое заключение и обеспечивающие требуемые эксплуатационные показатели швов. Пеноутеплители не должны иметь битумосодержащих добавок и увеличивать свой объем после завершения монтажных работ.

4. Пустоты в откосах проемов стен (например, полости на стыках облицовочного и основного слоев кирпичной кладки в местах стыков перемычек и кладки; выколы, образовавшиеся при удалении коробок при замене оконных блоков следует заполнять штукатурными смесями. Рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей проема должны быть упрочнены.

5. Заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций должна быть плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещений.

6. Конструкции узлов примыкания (включая расположение оконного блока по глубине проема) должны препятствовать образованию мостиков холода, приводящих к образованию конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов.

7. Эксплуатационные характеристики конструкций узлов примыкания и применяемых материалов должны отвечать требованиям, установленным в действующих нормативных документах.

8. При выборе заполнения монтажных зазоров следует учитывать эксплуатационные температурные изменения габаритных размеров изделий.

9. Полимерные материалы, применяемые при монтажных работах, должны иметь гигиеническое заключение санитарно-гигиенических органов о возможности их применения в строительстве.

#### V. Наружный отлив (слив):

1. Выполнить из оцинкованной стали с полимерным покрытием по ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» ГОСТ 19904-90 «Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент», ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

2. Предусмотреть мероприятия по снижению шума от атмосферных осадков при монтаже наружного отлива.

#### VI. Фурнитура:


1. Цвет, материал, внешний вид согласовывается с собственником здания

2. Оконные приборы и крепежные детали должны отвечать требованиям ГОСТ 538, нормативной документации на конкретные виды приборов и иметь защитное или защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 9.303.

3. Оконные приборы должны отвечать следующим требованиям: сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки, - не менее 500 Н; сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке, - не менее 25; сопротивление нагрузке, приложенной к ограничителю угла открывания в режиме проветривания, - не менее 500 Н; усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, - не более 120 Н; замки безопасности должны соответствовать замкам 1-2 классов по ГОСТ 5089. Усилие, прикладываемое к створкам (полотнам) изделий для их открывания, не должно превышать 50 (75) Н.

4. Изделия должны быть выполнены по ГОСТ 30777-2012 «Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия», ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия» с противозломными точками запираения. Оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установлены запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку.


Приложения: Эскизы оконных и дверных блоков, иллюстрирующими расположение и тип открывания створок



Модель №1 Количество 15 шт.

**1 пролет на 30 м**  
Количество изделий 15 шт., в том числе:


ПВХ системы  
Сюда  
Изамер  
Изамер 62 евро  
Белый  
3004 00  
3048 00  
4-16-4 LowE+Ar



Модель №2 Количество 7 шт.

**2 пролет на 15 м**  
Количество изделий 7 шт., в том числе:


ПВХ системы  
Сюда  
Изамер  
Изамер 62 евро  
Белый  
3004 00  
3048 00  
4-16-4 LowE+Ar



Модель №3 Количество 1 шт.

**2 пролет на 15 м**  
Количество изделий 1 шт., в том числе:


ПВХ системы  
Сюда  
Изамер  
Изамер 62 евро  
Белый  
3004 00  
4-16-4 LowE+Ar



Модель №4 Количество 15 шт.

**3 пролет на 30 м**  
Количество изделий 15 шт., в том числе:

ПВХ системы  
Сюда  
Изамер  
Изамер 62 евро  
Белый  
3004 00  
3048 00  
4-16-4 LowE+Ar



Модель №5 Количество 15 шт.

ПВХ системы  
Сюда  
Изамер  
Изамер 62 евро  
Белый  
3004 00  
3048 00  
4-16-4 LowE+Ar

<b>От Заказчика:</b> Глава Деревянковского сельского поселения  _____ М.А. Пудина <b>Подписано ЭЦП</b>	<b>От Подрядчика:</b> Индивидуальный предприниматель  _____ Сергиенко О.А. <b>Подписано ЭЦП</b>
--	---

**Протокол согласования Контрактной цены  
на выполнение работ по замене окон и дверей в здании спортивного комплекса п.Деревянка,  
ул.Мира, д.2В**

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Деревянского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Деревянского сельского поселения Пудиной Марины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Сергиенко Олег Анатольевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий от своего имени на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП: 305100736100022, дата присвоения ОГРНИП: 27.12.2005 г.), с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине Контрактной цены на выполнение работ по замене окон и дверей в здании спортивного комплекса п.Деревянка, ул.Мира, д.2В в сумме 1 292 644,15 руб. (Один миллион двести девяносто две тысячи шестьсот сорок четыре рубля 15 копеек), коэффициент снижения по локальной смете составляет 0,7734729025872276, указанный коэффициент применяется Подрядчиком к каждой позиции локальной сметы.

<b>От Заказчика:</b> Глава Деревянского сельского поселения  _____ М.А. Пудина Подписано ЭЦП	<b>От Подрядчика:</b> Индивидуальный предприниматель  _____ Сергиенко О.А. Подписано ЭЦП
--	--

**Документ подписан электронной подписью**

**Поставщик:**

Дата подписания: 17.05.2023  
Организация: Сергиенко Олег Анатольевич  
ФИО: Сергиенко Олег Анатольевич  
Должность:

**Сертификат ЭП**

Дата выдачи: 12-5-2022 07:59:09 UTC  
Действителен до: 12-8-2023 08:09:09 UTC  
Серийный номер сертификата ЭП: 012059860093AEF78D4926C38D75ABA476

**Заказчик:**

Дата подписания: 22.05.2023  
Организация: АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  
ФИО: Пудина Марина Александровна  
Должность: ГЛАВА ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**Сертификат ЭП**

Дата выдачи: 1-12-2022 13:03:00 UTC  
Действителен до: 24-2-2024 13:03:00 UTC  
Серийный номер сертификата ЭП: 0E6243BAE06E5D826D367164F8E92AEE