



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве**

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342
тел/факс: (42361) 4-82-49, E-mail: arseniev@pkprn.ru <http://www.pkprn.ru>
ОКПО 01962280, ОГРН 1042503719037, ИНН/КПП 2538088253/253801001

Юридическому лицу: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа №11» с. Верхняя Бреевка Чугуевского района

Приморского края, (МКОУ СОШ №11 С. В-Бреевка),

ИНН 2534004982, ОГРН 1022500511648,

юридический адрес: 692605, Приморский край, Чугуевский район, с. Верхняя Бреевка, ул.
Центральная, д.2А,

осуществляющему образовательную деятельность по адресу:

Приморский край, Чугуевский район, с. Верхняя Бреевка, ул. Центральная, д.2А, Приморский
край, Чугуевский район, с. Архиповка, ул. Совхозная, д.17 (Архиповский филиал МКОУ СОШ
№11 с. В-Бреевка), Приморский край, Чугуевский район, с. Ясное, ул. Юбилейная, д.14 (МКОУ
СОШ №11 с. В-Бреевка филиал с. Ясное)

ПРЕДПИСАНИЕ №152

от «23» декабря 2019г.

Выдано на основании акта проверки №3004/1 от
23.12.2019г.

«Об устранении нарушений санитарного законодательства»

Должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве ведущим специалистом-экспертом Колесниченко Галиной Александровной, при проведении **внеплановой выездной проверки с 05.12.2019г. по 23.12.2019г.**, в отношении юридического лица – **Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» с. Верхняя Бреевка Чугуевского района Приморского края** (МКОУ СОШ № 11 с. В - Бреевка), ИНН 2534004982; ОГРН 1022500511648, осуществляющего образовательную деятельность по адресу: 692605, Приморский край, Чугуевский район, с. Верхняя Бреевка, ул. Центральная, д.2А; 692605, Приморский край, Чугуевский район, с.Архиповка, ул.Совхозная, д.17 (Архиповский филиал МКОУ СОШ №11 с. В-Бреевка), 692609, Приморский край, Чугуевский район, с.Ясное, ул.Юбилейная, д.14 (МКОУ СОШ №11 с. В-Бреевка филиал с. Ясное), с целью: контроль выполнения требований предписания должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве №02 от 17.01.2019г. «Об устранении нарушений санитарного законодательства», ранее выданного МКОУ СОШ № 11 с. В - Бреевка, срок исполнения до 02.12.2019г., **выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:**

Установлено частичное невыполнение в срок законного предписания должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве №02 от 17.01.2019г. «Об устранении нарушений санитарного законодательства», ранее выданного МКОУ СОШ № 11 с. В - Бреевка, срок исполнения до 02.12.2019г. (из 10 пунктов указанного предписания, не выполнены - семь пунктов предписания (пункты 2,3,4,5,6,7,8), частично не выполнен – один пункт предписания (пункт 9), а именно:

МКОУ СОШ с. В-Бреевка
Чугуевский район, с. Верхняя Бреевка, ул. Центральная, д.2а:

Пункт 2 вышеуказанного предписания: Устранить в спортивном зале школы дефекты стен и потолка - **не выполнен**, а именно:

05.12.2019г., с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут (протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, и находящихся там вещей и документов от 05.12.2019г), при осуществлении осмотра в МКОУ СОШ № 11 с. В - Бреевка по адресу: Чугуевский район, с. Верхняя Бреевка, ул. Центральная, 2 А, установлено: **в спортивном зале школы имеются дефекты стен и потолка (в месте стыков потолка и стен имеются следы подтеков и сырости, трещины, отслаивания и осыпания штукатурки; покрытие стен спортивного зала имеет следы отслоившейся краски - на стенах отслаивание и осыпание краски)**, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и свидетельствует о невыполнении пункта 2 предписания.

Пункт 3 вышеуказанного предписания: Устранить в спортивном зале школы дефекты оконных проемов и оконных стеклопалотен, обеспечив возможность выполнения требований по температурному режиму в спортивном зале и уменьшения проникновения холодного воздуха в помещение спорт зала - **не выполнен**, а именно:

05.12.2019г., с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут (протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, и находящихся там вещей и документов от 05.12.2019г), при осуществлении осмотра в МКОУ СОШ № 11 с. В - Бреевка по адресу: Чугуевский район, с. Верхняя Бреевка, ул. Центральная, 2 А, установлено: **в спортивном зале школы имеются значительные дефекты оконных проемов, что не может обеспечить выполнение требований по температурному режиму в спортивном зале (после установки пластиковых окон в спорт зале, не произведена герметизация оконных проемов, оконные проемы не имеют ровного покрытия, имеют деформацию и неровности, местами отсутствует штукатурка, местами отслаивание и осыпание штукатурки); одно из оконных стеклопалотен отсутствует и заклеено картоном из-под коробок, со слов законного представителя школы вместо указанного стеклопалотна установлена вентиляция в не рабочем состоянии, заклеивание вентиляции картоном произведено с целью уменьшения проникновения холодного воздуха в помещение спорт зала, что является нарушением п. 6.9, п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и свидетельствует о невыполнении пункта 3 предписания.**

Пункт 4 вышеуказанного предписания: Устранить в спортивном зале школы дефекты покрытия пола, обеспечив возможность проводить качественную влажную уборку, с применением моющих и дезинфекционных средств и обеспечив безопасность учащихся, занимающихся в спортивном зале - **не выполнен**, а именно:

05.12.2019г., с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут (протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, и находящихся там вещей и документов от 05.12.2019г), при осуществлении осмотра в МКОУ СОШ № 11 с. В - Бреевка по адресу: Чугуевский район, с. Верхняя Бреевка, ул. Центральная, 2 А, установлено: **в спортивном зале школы имеются дефекты покрытия пола, не позволяющие проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств и не обеспечивающих безопасность учащихся, занимающихся в спортивном зале (разрушение деревянных полов, в виде отсутствия местами составных элементов покрытия пола (дыры в полу) и расслаивания деревянных досок, щелей)**, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и свидетельствует о невыполнении пункта 4 предписания.

Пункт 5 вышеуказанного предписания: В учебных кабинетах школы отопительные приборы оборудовать съемными решетками - **не выполнен**, а именно:

05.12.2019г., с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут (протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, и находящихся там вещей и документов от

05.12.2019г), при осуществлении осмотра в МКОУ СОШ № 11 с. В - Бреевка по адресу: Чугуевский район, с. Верхняя Бреевка, ул. Центральная, 2 А, установлено: **в учебных кабинетах школы отопительные приборы не ограждены съёмными решетками**, что является нарушением п. 6.1, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24, ст.28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и свидетельствует о невыполнении пункта 5 предписания.

МКОУ СОШ с. В-Бреевка, филиал с. Архиповка
Чугуевский район, с.Архиповка, ул.Совхозная, д.17:

Пункт 6 вышеуказанного предписания: В учебных кабинетах школы (кабинеты №1 и №2) отопительные приборы оборудовать съёмными решетками - **не выполнен**, а именно:

05.12.2019г., с 15 часов 15 минут до 15 часов 40 минут (протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, и находящихся там вещей и документов от 05.12.2019г), при осуществлении осмотра в МКОУ СОШ № 11 с. В - Бреевка по адресу: Чугуевский район, с.Архиповка, ул.Совхозная, д.17, установлено: **отопительные приборы (кабинеты №1 и №2), не ограждены съёмными решетками**, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24, ст.28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и свидетельствует о невыполнении пункта 6 предписания.

МКОУ СОШ с. В-Бреевка, филиал с. Ясное
Чугуевский район, с.Ясное, ул.Юбилейная, д.14:

Пункт 7 вышеуказанного предписания: Территорию школы оградить забором - **не выполнен**, а именно:

05.12.2019г., с 15 часов 55 минут до 16 часов 40 минут (протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, и находящихся там вещей и документов от 05.12.2019г), при осуществлении осмотра в МКОУ СОШ № 11 с. В - Бреевка по адресу: Чугуевский район, с.Ясное, ул.Юбилейная, д.14, установлено: **ограждение школы частично отсутствует**, что является нарушением п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и свидетельствует о невыполнении пункта 7 предписания.

Пункт 8 вышеуказанного предписания: В здании школы (в кабинете ОБЖ, математики, в коридоре школы и в мастерской) заменить разбитые оконные стекла - **не выполнен**, а именно:

05.12.2019г., с 15 часов 55 минут до 16 часов 40 минут (протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, и находящихся там вещей и документов от 05.12.2019г), при осуществлении осмотра в МКОУ СОШ № 11 с. В - Бреевка по адресу: Чугуевский район, с.Ясное, ул.Юбилейная, д.14, установлено: в здании школы **имеются разбитые оконные стекла, требующие замены** (в кабинете ОБЖ, математики, в коридоре школы и в мастерской) **разбитые оконные стекла своевременно не заменены, склеены**, что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и свидетельствует о невыполнении пункта 7 предписания.

Пункт 9 вышеуказанного предписания: В кабинете информатики и физики, в кабинете математики устранить дефект пола в виде отслаивания краски, обеспечив возможность проводить качественную уборку; в мастерской устранить дефекты полы (дыры в полу) - **не выполнен частично**, а именно:

На момент осмотра в мастерской образовательного учреждения дефекты пола (дыры в полу) устранены, что свидетельствует о выполнении пункта 9 предписания в части.

05.12.2019г., с 15 часов 55 минут до 16 часов 40 минут (протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, и находящихся там вещей и документов от 05.12.2019г), при осуществлении осмотра в МКОУ СОШ № 11 с. В - Бреевка по адресу:

Чугуевский район, с.Ясное, ул.Юбилейная, д.14, установлено: **в кабинетах информатики и физики, в кабинете математики, имеются дефекты пола в виде отслаивания краски, не позволяющие проводить качественную уборку**, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и свидетельствует о частичном не выполнении пункта 9 предписания.

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.марта 1999г. №52-ФЗ п.2 ст.50, Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 322; Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, утвержденные приказом Роспотребнадзора № 698 от 09.07.2012г., Положение о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г.

ПРЕДПИСЫВАЮ: юридическому лицу - **Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №11» с.Верхняя Бреевка Чугуевского района Приморского края» (МКОУ СОШ № 11 с. В - Бреевка); ИНН 2534004982, ОГРН 1022500511648, юридический адрес: 692605, Приморский край, Чугуевский район, с. Верхняя Бреевка, ул.Центральная, 2А, осуществляющему образовательную деятельность по адресу: 692605, Приморский край, Чугуевский район, с. Верхняя Бреевка, ул.Центральная, 2А; 692605, Приморский край, Чугуевский район, с. Архиповка, ул.Совхозная, д.17; 692609, Приморский край, Чугуевский район, с. Ясное, ул. Юбилейная, д.14, провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений санитарного законодательства РФ, а именно:**

№п/п	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения
1.	<u>МКОУ СОШ с. В-Бреевка</u> <u>Чугуевский район, с. Верхняя Бреевка, ул. Центральная, д.2а:</u>	
2.	В спортивном зале образовательного учреждения, устранить дефекты стен и потолка.	01.12.2020г.
3.	В спортивном зале образовательного учреждения, устранить дефекты оконных проемов и оконных стеклопакетов, обеспечив возможность выполнения требований по температурному режиму и уменьшения проникновения холодного воздуха в помещение спортивного зала.	01.12.2020г.
4.	В спортивном зале образовательного учреждения, устранить дефекты покрытия пола, обеспечив возможность проведения его качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и обеспечив безопасность учащихся, занимающихся в спортивном зале.	01.12.2020г.
5.	В учебных кабинетах школы отопительные приборы оборудовать съемными решетками.	01.12.2020г.
6.	<u>МКОУ СОШ с. В-Бреевка, филиал с. Архиповка</u> <u>Чугуевский район, с.Архиповка, ул.Совхозная, д.17:</u>	01.12.2020г.
7.	В учебных кабинетах школы (кабинеты №1 и №2) отопительные приборы оборудовать съемными решетками.	01.12.2020г.


8.	<u>МКОУ СОШ с. В-Бреевка, филиал с. Ясное Чугуевский район, с.Ясное, ул.Юбилейная, д.14:</u>	01.12.2020г.
9.	Территорию школы оградить забором.	01.12.2020г.
10.	В здании школы (в кабинете ОБЖ, математики, в коридоре школы и в мастерской) заменить разбитые оконные стекла.	01.12.2020г.
11.	В кабинете информатики и физики, в кабинете математики устранить дефект пола в виде отслаивания краски, обеспечив возможность проведения качественной уборки, с применением моющих и дезинфицирующих средств..	01.12.2020г.
12.	О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35.	01.12.2020г.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано Руководителю Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю или в суд.


Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий.


Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г.Арсеньеве



Г.А.Колесниченко

Один экземпляр предписания
получил: _____


(подпись)


(расшифровка подписи, должность)

23.12.2019
(дата)