

ответ до 1 окт

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области

ул. Ленина, д. 32/2, г. Кашин, 171640, телефон/факс (8234) 2 – 00 – 44

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

« 08 » сентября 202 0 г.

г. Кашин № 139

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской

(должность, Ф.И.О. должностного лица внесшего представление)

области в Кашинском городском округе Тверской области Евсеева Светлана Владимировна

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по постановлению о возбуждении производства об административном правонарушении исполняющего обязанности Кашинского межрайонного прокурора советника юстиции Фомина А.А. от 21 августа 2020 года

В отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №1, адрес местонахождения: Тверская область, г. Кашин, ул.Ленина, д.30/5

ОГРН: 1026901669013; ИНН: 6909006723; КПП: 690901001.

установлено:

07.08.2020 с 09 часов 20 минут до 11 часов 00 минут (время проведения проверки) Кашинской межрайонной прокуратурой совместно с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе проведена проверка соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 1 (далее по тексту - МБОУ СОШ № 1), по итогам которой установлены ряд нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими регламентами.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 утверждены СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее по тексту - СанПиН 2.4.2.2821-10), которые направлены на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных организациях.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10:

- для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула

в виде круга или полос (пункт 5.4);

- не используются в одном помещении для общего освещения источники света различной природы излучения (пункт 7.2.3);

- классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок (пункт 7.2.6);

- здания общеобразовательных организаций оборудуют системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды.

Обследование технического состояния вентиляции проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (пункт 6.1);

- площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета:

- не менее $2,5 \text{ м}^2$ на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;

- не менее $3,5 \text{ м}^2$ на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.

При проектировании и строительстве общеобразовательных организаций высота потолка помещений и система вентиляции должны обеспечивать кратность воздухообмена (пункт 4.9);

- содержание и организация работы столовой в части объемно-планировочных и конструктивных решений, санитарно-технического обеспечения, требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре, санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, организации питания, в том числе формированию примерного меню, условий и технологии изготовления блюд, требований к профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности, организации питьевого режима, соблюдению правил личной гигиены и прохождению медицинских осмотров персоналом, хранению и перевозке пищевых продуктов, ежедневному ведению необходимой документации пищеблока (бракеражные журналы, журнал здоровья и другие) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, установленных СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 (пункт 5.19.4 2.4.2.2821-10), а пунктом 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 установлено, что при мытье столовой посуды ручным способом в трехсекционных ваннах должен соблюдаться следующий порядок:

- механическое удаление остатков пищи;

- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны при температуре не ниже 45°C ;

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 45°C и добавлением моющих средств в количестве в 2 раза меньше, чем в первой секции ванны;

- ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C , с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой;

- просушивание посуды на решетках, полках, стеллажах (на ребре).

Проведенной проверкой установлены нарушения вышеуказанных требований СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившиеся в следующем:

1. В учебных помещениях №№ 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 МБОУ СОШ № 1 не проведена цветовая маркировка учебной мебели (нарушены требования пункта 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10);

2. В кабинете № 11 МБОУ СОШ № 1 (кабинет технологии) для общего освещения используются источники освещения различной природы освещения, а именно лампы накаливания потолочные и люминесцентные настенные (нарушены требования пункта 7.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10);

3. В учебном кабинете № 7 МБОУ СОШ № 1 классная доска не обладающая собственным свечением, не оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок (нарушены требования пункта 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10);

4. Не представлены данные об обследовании технического состояния вентиляции МБОУ СОШ № 1 за последние 10 лет эксплуатации системы вентиляции (нарушены требования пункта 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10);

5. Не соблюдаются требования по площади на 1 обучающегося, а именно: количество обучающихся в 1 А классе МБОУ СОШ № 1 составляет 30 человек, площадь данного помещения (для размещения учащихся 1 А класса) составляет 49,7 кв.м., что составляет менее 2,5 кв.м на одного обучающегося; количество обучающихся в 1 Б классе МБОУ СОШ № 1 составляет 29 человек, площадь данного помещения (для размещения учащихся 1 А класса) составляет 49,8 кв.м., что составляет менее 2,5 кв.м на одного обучающегося (нарушены требования пункта 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10);

6. В нарушение требования в буфете МБОУ СОШ № 1 третья секция моечной ванны не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды (нарушены требования п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08);

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 8 ноября 2001 г. № 31 «О введении в действие санитарных правил» введены в действие санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. СанПиН 2.3.6.1079-01» (далее по тексту СанПиН 2.3.6.1079-01).

В нарушение указанного выше требования СанПиН 2.3.6.1079-01 у моечных ванн в буфете МБОУ СОШ № 1 отсутствуют воздушные разрывы, предназначенные для мытья столовой посуды и столовых приборов.

выявлены следующие причины и условия, способствовавшие совершению административного

(указать установленные при рассмотрении дела обстоятельства

правонарушения: ненадлежащее исполнение юридическим лицом – МБОУ СОШ № 1

способствовавшие совершению административного правонарушения)

обязанностей по соблюдению законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения

На основании изложенного и руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПРЕДЛАГАЮ:
МБОУ СОШ № 1

незамедлительно рассмотреть настоящее представление. Принять конкретные меры по устранению указанных нарушений законодательства об административных правонарушениях, причин и условий, способствовавших их совершению.

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Информацию о выполнении настоящего представления необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области, расположенный по адресу: 171640, г. Кашин, ул. Ленина, д. 32/2; тел. (48234) 2 – 00 – 44.

Невыполнение в установленный срок законного представления должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства в соответствии со ст.ст. 19.6.; 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет административную ответственность в виде штрафа.

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области



(подпись)

Евсеева С.В.

(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№1

Ленина ул., д. 30/5, Кашин г.,
Тверская обл., 171640
тел. 8(48234)2-06-63,
факс: 8(48234)2-33-32
Email: shmou1@yandex.ru,
schooln12006.narod.ru
ОГРН: 1026901669013,
ИНН: 6909006723
КПП: 690901001

Начальнику территориального отдела
Управление Роспотребнадзора по
Тверской области в Кашинском
городском округе Тверской области
Скрыпниковой Е.А.

директора МБОУ СОШ №1
И.А.Мурашовой

исх. № 8/4 от 06.10.20

Информация.

В ответ на постановления от 8 сентября 2020 года № 138, № 139 МБОУ СОШ №1 сообщает следующее:

1. В учебных помещениях № 18,19,20,21,24,25,27 проведена цветовая маркировка учебной мебели.
2. В кабинете № 11 люминесцентные настенные лампы заменены на светодиодные.
3. В учебном кабинете № 7 классная доска оборудована местным освещением – софитом.
4. Обучающиеся 1 а и 1 б класса (количество обучающихся 27 и 28 соответственно) занимаются в помещениях площадью 69 кв.м и 70,3 кв.м.
5. В буфете моечная ванна оборудована гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды.

Директор МБОУ СОШ №1 И.А.Мурашова

