

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОЛОВАНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИНЯТО
на заседании
педагогического совета
МБОУ «Головановская ОШ»
Протокол № 7
от 28.02.2020г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ
«Головановская ОШ»
М.Г. Колобова
Приказ № 45
от 28.02.2020г.

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда № 7

при работе с кухонной электроплитой

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе с кухонной плитой допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. При работе с кухонной электроплитой возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- термические ожоги при касании руками нагретой электроплиты, а также горячей жидкостью или паром;
 - поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электроплиты и отсутствии диэлектрического коврика.
- 1.3. При работе с кухонной электроплитой должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты:
- халат, передник хлопчатобумажный и косынка или колпак;
 - диэлектрический коврик.

Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией с вытяжным зонтом над электроплитой.

1.4. На пищеблоке должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым.

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом администрации. При неисправности кухонной электроплиты прекратить работу и сообщить об этом администрации.

1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Лица, допустившие не выполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.

2.2. Убедиться в наличии на полу около кухонной электроплиты диэлектрических ковриков.

2.3. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей электроплиты, а также надежность подсоединения защитного заземления к ее корпусу.

2.4. Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в нормальном ее функционировании.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить кухонную электроплиту, убедиться в нормальной работе нагревательных элементов.

3.4. Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или посуду из нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать алюминиевую посуду. Не пользоваться эмалированной посудой со сколами эмали.

3.5. Кастрюли, баки заполнять жидкостью не более $\frac{3}{4}$ их объема, чтобы при закипании жидкость не выплескивалась и не заливала электроплиту.

3.6. Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать прихватки и открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром.

3.7. При снятии посуды с горячей жидкостью с электроплиты соблюдать особую осторожность, брать ее за ручки, используя полотенце или прихватки. Банки емкостью более 10 л снимать с электроплиты и ставить на нее вдвоем.

3.8. Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде использовать ложки, половники с длинными ручками.

3.9. Сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью сковородников.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При неисправности в работе кухонной электроплиты, а также нарушений защитного заземления ее корпуса работу прекратить и выключить кухонную электроплиту. Работу возобновить после устранения неисправности.

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования кухонной электроплиты немедленно выключить ее и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислого или порошкового огнетушителя.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации.


4.5. При поражении электрическим током немедленно отключить электроплиту от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Выключить кухонную электроплиту, и после ее остывания вымыть горячей водой.

5.2. Провести влажную уборку пищеблока и выключить вытяжную вентиляцию.

5.3. Снять спецодежду и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Инструкцию разработала  М.Г.Колобова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОЛОВАНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИНЯТО

на заседании
педагогического совета

МБОУ «Головановская ОШ»
Протокол № 4
от «28» 02 2020г.



Инструкция по охране труда № 8
для работающих на бензиновой газонокосилке (триммере)
(разработана на основе руководства по эксплуатации газонокосилок)

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе с газонокосилкой (машиной для триммерной стрижки травы) допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, ознакомленные с инструкцией завода-изготовителя, обученные безопасным приемом и методам труда, освоившие требования данной инструкции, получившие целевой инструктаж с оформлением в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

1.2. При работе с газонокосилкой необходимо использовать кроме выдаваемых по основной профессии средств индивидуальной защиты следующие средства защиты: защитные наушники с достаточным заглушающим эффектом, защитные очки или маску и иметь при себе аптечку для оказания первой медицинской помощи.

1.3. В связи с повышенной концентрации окиси углерода, воздействия вибрации на организм человека, продолжительность работы не должны превышать 2/3 продолжительности смены.

1.4. Для исключения возможность пожара нельзя курить при заправке машины и вблизи емкости с ГСМ. Перед запуском двигателя необходимо относить машину от места заправки на расстоянии не ближе 3-х метров.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед выездом на рабочее место необходимо произвести осмотр машины с целью установки технического состояния и для устранения выявленных неисправностей:

- проверить герметичность топливной системы;
- проверить прочность крепления глушителя, карбюратора;
- проверить затяжку крепления защиты;

- проверить работу машины на холостом ходу.

2.2. Заправку бачка горючей смесью производить непосредственно перед работой при заглушенном двигателе.

2.3. Работать неисправной и неотрегулированной машиной запрещается.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При производстве работ машиной триммерной стрижки травы необходимо убедиться, чтобы поблизости в радиусе 15 м от места работы не находились люди и животные, объекты, которые могут повлиять на безопасную работу.

3.2. При застревании между защитной и режущим инструментом травы, веток необходимо остановить машину и только после этого производить очистку.

3.3. При стрижке травы необходимо держать головку триммера непосредственно над землей под углом. Для выполнения возможности работы стригущей струны с собственной скоростью не прижимать струну к выкашиваемому участку.

3.4. Во избежание получения ожога не допускается прикасаться к механизму угловой передачи во время и сразу после окончания работы, т.к. она сильно может нагреваться.

3.5. Необходимо остерегаться выбрасываемых предметов, пользоваться защитными очками.

3.6. Категорически запрещается производство работ одной рукой!

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При получении травмы, неисправности машины необходимо немедленно остановить двигатель.

4.2. При каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить мастера или другое должностное лицо. Пострадавшему необходимо оказать на месте первую доврачебную помощь и доставить его в лечебное учреждение. По возможности сохранить обстановку происшествия.

4.3. Повторно приступить к работе разрешается только после устранения неполадки в машине и ликвидации возможности получения травмы с ведома или получения разрешения от мастера.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Слить остатки топлива в специальную емкость.

5.2. Очистить машину от остатков травы и грязи, поместить ее на хранение.

5.3. Снять средства индивидуальной защиты и поместить на хранение.

5.4. Обо всех замеченных недостатках в процессе работы машины сообщить мастеру.

Инструкцию разработала М.Г.Колобова