



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО ЗДШИ
Ю.В. Трофимова
Приказ № 1/1 от 11.01.202 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об организации питьевого режима в
МБУ ДО ЗДШИ» Тсоцкого района»

Положение об организации питьевого режима в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Зареченская детская школа искусств» Тоцкого района, разработано в целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности организма ребенка в процессе обучения и творческой деятельности. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; нормами и правилами СанПин 2.4.2.2821-10; СанПин 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ёмкости. Контроль качества». Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в учреждении

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА.

1.1. В ЗДШИ предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой согласно гигиеническим требованиям.

1.2. Питьевой режим организован через пользование устройствами раздачи воды - кулерами (диспенсерами) с водой, расфасованной в емкости (бутилированной).

1.3. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

1.4. При организации питьевого режима используются одноразовые стаканчики, контейнеры (мусорницы) для сбора использованной посуды одноразового применения.

1.5. Бутилированная вода, используемая для употребления, имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. Замена емкостей с водой производится систематически, обеспечивая бесперебойное снабжение обучающихся питьевой водой.

1.6. Для безопасной организации питьевого режима, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, проводится санитарная обработка (дезинфекция) кулеров (диспенсеров) не реже 1 раза в полгода.

1.7. Установка кулеров (диспенсеров) производится в местах, где аппарат не подвержен попаданию прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления.

1.8. Регулярно (не реже одного раза в три месяца) проводится мойка кулеров в соответствии с рекомендациями производителя.

1.9. В ЗДШИ определено место хранения нескрытых емкостей (бутылей) и пустой тары.

1.10. Приказом назначаются ответственные за заказ, получение, хранение и утилизацию воды, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил организации питьевого режима с использованием бутилированной воды и чистой посуды.

2. О МАРКИРОВКЕ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

2.1. В соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 29 декабря 2003 г. № 401-ст) вода питьевая фасованная (бутилированная) должна иметь на этикетке следующую информацию:

- Наименование продукта;
- Вид (артезианская, родниковая (ключевая), речная, озерная ледниковая);
- Тип (негазированная);
- Категория – первая или высшая;
- Наименование и местонахождение изготовителя;

- Наименование и местонахождение источника воды; - Общая минерализация (мг/л или г/л);
- Общая жесткость (мг-экв./л);
- Номинальный объем;
- Указания по применению (для воды специального назначения);
- Содержание основных анионов (мг/л), позволяющих идентифицировать конкретную продукцию (определяет изготовитель);
- Товарный знак изготовителя (при наличии);
- Дата розлива;
- Срок годности;
- Условия хранения;
- Обозначение документа, в соответствии с которыми изготовлен и может быть идентифицирован продукт;
- Информация о подтверждении соответствия.

3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.

- 3.1. Кулер (диспенсер) предназначен для работы в помещениях с температурой воздуха от 10 до 28оС.
- 3.2. Устанавливается кулер (диспенсер) на твердую и ровную поверхность.
- 3.3. Кулер (диспенсер) разрешается использовать при соблюдении следующих мер предосторожности:
- не устанавливать на кулер (диспенсер) какие-либо предметы, которые при падении могут быть не безопасны;
 - при механических нагрузках краны кулера (диспенсера) могут быть повреждены, поэтому необходимо оберегать их от ударов;
 - не наливать в бутылки горячую воду;
 - не оставлять приемную часть кулера (диспенсера) открытой, чтобы в середину не попали пыль или насекомые.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЕРА (ДИСПЕНСЕРА).

- 4.1. Кулер (диспенсер) предназначен для использования бутилированной воды.
- 4.2. Эксплуатация кулера (диспенсера) осуществляется согласно заводской инструкции по эксплуатации.
- 4.3. Обязательно мыть руки при замене бутылей, удалении термоусадочного колпачка или наклейки с пробки.
- 4.4. При каждой смене бутыля нужно протирать водоприемник и иглу водоприемника влажной салфеткой.
- 4.5. При наливе воды необходимо следить, чтобы носик крана не касался края стакана и воды в стакане.
- 4.6. Не следует касаться руками кранов кулера, нельзя пить воду непосредственно из кранов.
- 4.7. Для мытья поверхности кулера используются моющие средства без хлора, те, которые обычно используются для мытья посуды.
- 4.8. В случае прекращения эксплуатации кулера (даже временной) нужно сливать воду из накопителей и закрывать приёмное гнездо чистой салфеткой для предотвращения попадания пыли и посторонних предметов.

4.9. В случае неиспользования кулера (диспенсера) на протяжении длительного периода времени (от нескольких недель и более) требуется:

- удалить бутылку с водой;
- слить воду из кранов через сливную трубку;
- просушить кулер (диспенсер) в течение суток;
- установить пробку в сливной штуцер;
- упаковать кулер (диспенсер) в коробку (целлофановый пакет, стрейч пленку).

4.10. При переустановках кулера (диспенсера) с водой желательно не наклонять его больше чем на 45 градусов.

4.11. Следить за указанным на крышке бутылки сроком годности и не употреблять просроченный продукт.

4.12. Периодически (не реже одного раза в неделю) очищать поверхность кулера (диспенсера) от пыли, пятен, а также протирать краны и промывать поддон для стекания воды.

4.13. Использовать для очищения поверхности кулера (диспенсера) мягкое моющее средство.

5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

5.1. Человеку с инфекционными заболеваниями в целях защиты воды брать воду из кулера (диспенсера), менять бутылки и производить санитарную обработку.

5.2. Пропускать через кулер (диспенсер) жидкости, не предусмотренные производителем.

5.3. Самостоятельно чинить аппарат.

5.4. Распылять вещества вблизи кулера (диспенсера), использовать автоматические и абразивные материалы для очистки внешних сторон кулера (диспенсера).

5.5. Устанавливать бутылку с защитной наклейкой на крышке.

5.6. Использовать кулер (диспенсер) для других целей кроме осуществления питьевого режима.