

**Кабинет учителя-логопеда (логопункт)
МКДОУ Детский сад №14 «Ручеек»**

Функциональное назначение кабинета

1. Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического климата для обеспечения помощи воспитанникам по исправлению имеющихся речевых нарушений.
2. Оказание консультативной помощи педагогам и родителям.
3. Проведение обследования воспитанников с целью разработки индивидуальной программы развития.
4. Проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий в соответствии с Программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет):
 - Формирование звукопроизношения.
 - Развитие навыков фонематического анализа.
 - Развитие общих речевых навыков.
 - Развитие лексики.
 - Формирование грамматического строя речи.
 - Обучение связной речи.
 - Развитие мелкой моторики.
 - Коррекция дыхания и голоса.
 - Работа над речевыми процессами.
 - Обучение грамоте.

Техническая характеристика кабинета соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей, правилами пожарной безопасности:

Расположение (этаж)	2
Площадь (м ²)	7,5 кв.м
Естественное освещение:	Имеется 1 окно
Оснащение окон затемнением	нет
Искусственное освещение	1 - лампа потолочная 1 - лампа настольная
Водоснабжение (раковина)	имеется система холодного и горячего водоснабжения в соседнем помещении
Система отопления	имеется
Система вентиляции	естественная
Электророзетки (кол-во)	2
Интернет	не имеется
Пожарная сигнализация/ дымоуловители	имеется
Огнетушитель (тип)	-
Эвакуационные пути и выходы	-
Предельная наполняемость кабинета	5 человек

*Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Развивающая предметно-пространственная среда

Мебель и учебно-игровое оборудование.

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) кабинета учителя-логопеда соответствует критериям ФГОС ДО и обеспечивает комфортные и безопасные условия для осуществления игровой, познавательной, творческой и двигательной активности детей. Мебель и учебное оборудование подобраны с учётом антропометрических показателей.

Кабинет оборудован стационарным рабочим местом для индивидуальной коррекционной работы с ребёнком: логопедический уголок с зеркалом и настольной лампой, позволяющей менять угол наклона и высоту источника света.

РППС укомплектована средствами обучения и воспитания с учётом реализуемых программ ДОУ, индивидуальных особенностей развития детей (возрастных и гендерных) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной деятельности ребёнка со взрослым и сверстниками.