



**Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)**

**Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Магаданской области**

685000, г. Магадан, ул. Якутская, 53, корп. 2 тел. 65-06-56, факс (413-2) 60-82-10
E-mail: info@49.rospotrebnadzor.ru; URL: <http://49.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 31632432, ОГРН 1054900008811, ИНН/КПП 4909025803/490901001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 226

от «09» октября 2023 г.

Магаданская область г. Магадан, ул. Якутская, 53, корп. 2

(место выдачи предписания)

Мною, Феофилактовым Александром Федоровичем, при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №24» (далее – МАОУ «Гимназия №24») ОГРН: 1024900964032, ИНН: 4909056600, по адресу: Магаданская область, г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 23.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. При осмотре спортивного зала установлено, что на стене имеются дефекты (дыры), на потолке лопнувшая и вздутая штукатурка, в коридоре на третьем этаже межпанельная штукатурка имеет трещины (лопнувшая), в туалете для мальчиков на 2-ом этаже на потолке следы протекания, в учебном кабинете № 14 на потолке имеются дефекты (вздутая и облупившаяся краска), в холе на 4-ом этаже на окнах вздутая и лопнувшая краска, в кабинете № 12 на потолке следы протекания, а также лопнувшая межпанельная штукатурка все вышеперечисленное является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);

2. Сведения о антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации учащихся с 1 по 11 классы МАОУ «Гимназия № 24» не предоставлены, что является нарушением п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20;

3. Санитарно-техническое оборудование (краны) расположенное в учебных кабинетах № 17, № 30 А, № 24, № 14, № 6, № 12 в не исправном состоянии (не закреплены, болтаются), что является нарушением абз. 4 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20;

4. Дезинфекционные растворы для обработки поверхностей (дверных ручек, обработки туалетов и т.д.) приготавливаются в нарушении инструкции по применению, что является нарушением п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20;

5. При осмотре моечного отделения, выявлено, что в процессе работы используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями (мятая,

проволока вместо ручек) кухонная посуда (лотки), что является нарушением абз. 4 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;

6. В учебных кабинетах № 22, № 28 устройство по обеззараживанию воздуха в нерабочем состоянии, что является нарушением абз. 5. П. 3.8.3. СП 2.4.3648-20;

7. В столовой ограждающая решетка отопительных приборов, сломанная, что абз. 2 п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20;

8. Согласно представленному графику расписания звонков перемены для приема пищи учащихся с 1 по 11 классы в первую и во вторую смену, составляют 15 минут, что является нарушением требований к организации образовательного процесса, установленных в таблице 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

9. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» № 1468 от 02.10.2023 г., установлено следующее, что по результатам лабораторных исследований по показателям белки, жиры, углеводы, калорийность, согласно протоколу лабораторных исследований № 09316 от 02.10.2023 г.

Борщ с фасолью, картофелем и птицей отварной	Показатель по меню	Показатель по технологической карте или сборнику рецептов	Показатель полученный при лабораторных исследованиях
Б	5,55	5,55	7,1
Ж	5,72	5,72	6,4
У	14,16	14,16	13,2
Калорийность	157,6	157,60	139,0

Что является нарушением п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), абз. 2 п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

10. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» № 1460 от 27.10.2023 г., установлено следующее, что согласно:
- протоколу испытания № 09317 от 27.09.2023 года - дезинфицирующий раствор «Жавель Син» с концентрацией 0,015% для обработки посуды без остатков пищи

Наименование средства. Назначение раствора и место отбора	Концентрация раствора согласно инструкции изготовителя	Концентрация раствора заявленная на ёмкости	Концентрация раствора, полученная при проведении лабораторных исследований
дезинфицирующий раствор «Жавель Син» с концентрацией 0,015% - для обработки посуды без остатков пищи (МАОУ «Гимназия № 24», пищеблок)	0,015%	0,015%	0,02%

Заключение: в образце пробы под кодом 9317.Х.09.23 - дезинфицирующий раствор «Жавель Син» с концентрацией 0,015% для обработки посуды без остатков пищи - концентрация активного вещества, полученная при проведении лабораторных исследований, не соответствует заявленной, что не соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- протоколу испытания № 09318 от 27.09.2023 года - дезинфицирующий раствор «Жавель Син» с концентрацией 0,06% для обработки поверхностей, оборудования

Наименование средства. Назначение раствора и место отбора	Концентрация раствора согласно инструкции изготовителя	Концентрация раствора заявленная на ёмкости	Концентрация раствора, полученная при проведении лабораторных исследований
дезинфицирующий раствор «Жавель Син» с концентрацией 0,06% - для обработки поверхностей, оборудования (МАОУ «Гимназия № 24», пищеблок)	0,06%	0,06»%	0,08%

Заключение: в образце пробы под кодом 09318.X.09.23 - дезинфицирующий раствор «Жавель Син» с концентрацией 0,06% для обработки поверхностей, оборудования - концентрация активного вещества, полученная при проведении лабораторных исследований, **не соответствует** заявленной, что **не соответствует** требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 4.6. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты (дыры, трещины, вздутость штукатурки, краски, следы протекания) в спортивном зале, в коридоре на третьем этаже, в туалете для мальчиков на 2-ом этаже, в учебных кабинетах № 12, № 14, в холе на 4-ом этаже на окнах, в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения до 10.01.2024 г.

2. Предоставить сведения об антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации учащихся с 1 по 11 классы МАОУ «Гимназия № 24» в соответствии с требованиями п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения до 30.10.2023 г.

3. Устранить дефекты санитарно-технического оборудования (краны) расположенных в учебных кабинетах № 17, № 30 А, № 24, № 14, № 6, № 12 в соответствии с требованиями абз. 4 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения до 30.10.2023 г.

4. Организовать и усилить контроль за приготовлением (разведением) дезинфицирующих растворов для обработки поверхностей (дверных ручек, обработки

туалетов и т.д.), для обработки посуды без остатков пищи в соответствии с требованиями п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20, п. 4.6. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Срок исполнения до 30.10.2023 г.

5. На пищеблоке изъять из оборота и заменить деформированную, с дефектами и механическими повреждениями столовую посуду (лотки, мармиты), в соответствии с требованиями абз. 4 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения до 10.01.2024 г.

6. В учебных кабинетах № 22, № 28 установить устройства по обеззараживанию воздуха в соответствии с требованиями с абз. 5. п. 3.8.3. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения до 30.10.2023 г.

7. В столовой организовать и установить ограждающую решетку на отопительные приборы (радиаторы), в соответствии с требованиями с абз. 2 п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения до 30.10.2023 г.

8. Организовать перемены для приема пищи учащихся с 1 по 11 классы в первую и во вторую смену, в соответствии с требованиями таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения до 10.01.2024 г.

9. Организовать и усилить контроль за изготовлением готовых блюд, кулинарных и кондитерских изделий (согласно технологическим картам) в соответствии с требованиями п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, абз. 2 п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения до 30.10.2023 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Гимназия №24»

ОГРН: 1024900964032, ИНН: 4909056600,

(далее – МАОУ «Гимназия №24»)

Магаданская область, г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 23.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Магаданской области удобным для Вас способом, по адресу: 685000 Магаданская область, г. Магадан, ул. Якутская, д. 53, крп. 2, на адрес электронной почты: feofilaktow_af@49.rospotrebnadzor.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по пунктам: **2, 3, 4, 6, 7, 9 в срок до 10 ноября 2023 г., по пунктам 1, 5, 8 в срок до 22 января 2024 г.** с приложением копий документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в


рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт отдела
санитарного надзора Феофилактов А.Ф.
(должность, фамилия, инициалы
инспектора)



(подпись)

С предписанием ознакомлен(а) « 09 » 10 2023 г.



Александр Феофилактов
(подпись)

А.Ф.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
