



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414057, г. Астрахань, ул. Н.Островского, 138, тел/факс 33 43 55, e-mail:
tu_rpn@astrakhan.ru

"15" апреля 2022 г. 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Астрахань, ул. Н. Островского, 138

(место составления акта)

АКТ N 02-02/000045 выездной проверки

плановой

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 165 от 10.03.2022, порядковый номер ФГИС 30220041000100654424.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках плановой выездной проверки.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Шкодина Екатерина Германовна – главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

Комарова Александра Александровна – заведующая отделением гигиены детей и подростков

Антонова Татьяна Викторовна – помощник врача по гигиене детей и подростков

Бахтиярова Динара Руслановна – помощник врача по гигиене детей и подростков

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» (аттестаты аккредитации, выданные Федеральной службой по аккредитации: № RA.RU.510453, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 19.12.2016)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани

«Начальная общеобразовательная школа № 19»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Астраханская область г. Астрахань ул. 3-я Рыбацкая, д. 5

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Начальная общеобразовательная школа № 19»

ИНН 3017022350 ОГРН 1023000828080

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "04" апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "04" апреля 2022 г., 17 час. 00 мин.

с «15» апреля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по «15» апреля 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 дня 8 часов (часы, минуты) (указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "04" апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "04" апреля 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту Астраханская область г. Астрахань ул. 3-я Рыбацкая, д. 5

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 04.04.2022

2) Отбор проб образцов, по результатам которого составлен протокол отбора проб от 04.04.2022. Проведены исследования пробы воды питьевой по микробиологическим, санитарно-химическим показателям, исследована искусственная освещенность, температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха, исследован аэроионный состав воздуха, проведены измерения мощности эквивалентной дозы гамма-фона на открытой местности.

4) Экспертиза мебели (столы, стулья) на соответствие росто-возрастным показателям в

кабинете № 10, кабинете № 34.

5) Экспертиза расписания уроков учащихся МБОУ г. Астрахани «НОШ № 19».

6) Экспертиза расстановки мебели в кабинетах № 10, № 19, № 34.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом: расписание уроков учащихся МБОУ г. Астрахани «НОШ № 19», график посещения школьной столовой учащимися, информация по организации горячего питания обучающихся, расписание уроков и перемен, список сотрудников МБОУ г. Астрахани «НОШ № 19», личные медицинские книжки, технический паспорт на здание, договор на оказание услуг по обращению с ТБО от 06.12.2021, контракт на оказание медицинских услуг по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний от 24.01.2022; договор аренды № 3 от 30.12.2021 аренды помещений пищеблока с оборудованием.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 04.04.2022, протокол отбора проб от 04.04.2022, протоколы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» № Н1098 от 12.04.2022, № Н117ФФ от 08.04.2022, № Н54ИИ от 08.04.2022; экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» № 812 от 14.04.2022, № 737 от 06.04.2022, № 781 от 11.04.2022, № 736 от 06.04.2022, № 801 от 13.04.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по
Астраханской области



Е.Г. Шкодина
8512335763

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен

*и.о. директора МБДУ
Н. Александрович, ИИИ № 10 Ч.А. Маркина Ч.Р.Романов*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

акт ознакомлен Ч.А. Маркина Ч.Р.Романов

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Мероприятие по контролю 30220041000100654424
от 10.03.2022г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных)



мероприятий, QR-код



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414057, г. Астрахань, ул. Н. Островского, 138, тел/факс 33 43 55, e-mail: tu_rpn@astrakhan.ru

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия

(решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия № 165 от 10.03.2022)

г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, д. 5

от 04.04.2022г.

Время 17.00

место составления

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Астраханской области Шкодина Е.Г.

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в присутствии контролируемого лица (его представителя):

И.о.директора МБОУ г. Астрахани «НОШ № 19» И.Я. Маркиной

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр

учебных кабинетов, игровых, рекреаций, туалетных помещений, спортивного зала, актового зала, обеденного зала, территории МБОУ г. Астрахани «НОШ № 19», расположенных по адресу: г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, д. 5

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о юридическом лице:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Начальная общеобразовательная школа № 19»

ОКПО

ИНН

ОГРН

р/счет

3017022350

1023000828080

адрес предприятия (организации)

Юридический адрес: Астраханская область, г. Астрахань,
ул. 3-я Рыбачкая, д. 5

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ

Осмотр начат «04» 04 2022 г. в «10» ч. «00» мин.

Осмотр окончен «04» 04 2022 г. в «17» ч. «00» мин.

Не применялись

участствующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:

каких именно

Осмотром установлено:

Всего обучается 17 классов, 516 человек, обучение проводится в одну смену, по 5-ти дневной учебной неделе. В школе функционируют группы продленного дня детей. Территория участка школы ограждена по всему периметру. На участке имеется спортивная площадка, игровая зона. Учебные кабинеты оснащены стандартными ученическими столами и стульями. Оборудован актовый зал. В учреждении функционирует спортивный зал, 2 раздевалки при спортивном зале. Отопление централизованное. Водоснабжение (холодное, горячее) централизованное. Учебные помещения имеют естественное левостороннее боковое освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, светодиодными лампами, осветительные приборы в рабочем состоянии. Оборудованы игровые комнаты для каждого класса. Питание организовано согласно контракту № 05-2021 от 07.12.2021, договору аренды № 3 от 30.12.2021 ООО «Невский Лотос». Функционирует столовая. Количество детей 1-4 классов, охваченных организованным питанием, составляет 515 детей, 1 ребенок на индивидуальном обучении (получают завтраки – 515 детей, обед – 320 детей, 260 – полдник), охват 99,8%. 4 ребенка нуждаются в индивидуальном питании («гастродуоденит», «дисметаболическая нефропатия», «пищевая аллергия», «атопический дерматит»), меню для индивидуального питания разработаны. Обеденный зал на 220 посадочных мест, раковины для мытья рук в рабочем состоянии.

(указываются сведения об осматриваемых территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов)

К протоколу прилагается

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра:

Контролируемое лицо (представитель контролируемого лица)

И.И. Маркина / И.И. Маркина / 04.04.2022г.

подпись лица, составившего протокол

Шкодина Е.Г.

04.04.2022

Участовавшие (присутствовавшие) лица
копия протокола вручена (подпись лица,
получившего копию протокола)

И.И. Маркина / И.И. Маркина / 04.04.2022
И.И. Маркина / И.И. Маркина / 04.04.2022



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
414057, г. Астрахань ул. Н.Островского/ Кирова 122/89, тел/факс (8512) 34-14-94
E-mail: astrfguz@yandex.ru,
ОГРН 1053001133492, ИНН/КПП 3017042340/302501001

Уникальный номер
Об аккредитации в
Реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710046



Утверждаю
Врио Главного врача
Л.А.Сивцова
«14» апреля 2022 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 812

«14» апреля 2022 года.

по результатам лабораторных исследований (измерений).

Мною, Циунчик Евгенией Васильевной, врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области», на основании предписания от 15.03.2022 года № 02-30-02-01-425-2022 Управления Роспотребнадзора по Астраханской области (ИНН 3017042156; ОГРН 1053001131248) (вх. № 30-20/1456-2022 от 15.03.2022 года), юридический адрес: 414057, г. Астрахань, ул. Н. Островского, д. 138, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам факторов среды обитания по результатам радиологических исследований (измерений) на объекте: МБОУ г. Астрахани «Начальная общеобразовательная школа №19», по адресу: г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, д.5.

1. Экспертиза проведена на соответствие:

1.1. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».

1.2. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с изменениями на 16 сентября 2013 года).

1.3. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

2. На экспертизу представлено:

2. Протокол лабораторных исследований, выданный испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» (Аттестат аккредитации № RA.RU.510453, дата внесения сведений в реестр Аккредитованных лиц 19.12.2016г):

2.1. Протокол замеров физических факторов ионизирующей природы от 08.04.2022 года № Н.54.ИИ измерения МЭД гамма излучения и объемной активности радона (ОА радона) в помещениях и на территории объекта: МБОУ г. Астрахани «Начальная общеобразовательная школа №19», по адресу: г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, д.5.

3. В ходе экспертизы установлено:

3.1. Наименование заявителя: Управление Роспотребнадзора по Астраханской области.

3.2. Юридический адрес: 414057, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Н. Островского, 138.

3.3. Наименование и фактический адрес объекта: МБОУ г. Астрахани «Начальная общеобразовательная школа №19», по адресу: г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, д.5.

4. Объект экспертизы:

4.1. Результаты измерений мощности эквивалентной дозы гамма излучения.

4.2. Результаты измерений объемной активности радона (ОА радона).

5. Исследуемые показатели:

5.1. Мощность эквивалентной дозы гамма-фона на открытой местности в диапазоне от 0,07 мкЗв/ч. до 0,08 мкЗв/ч.

5.2. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в помещениях менее 0,05 мкЗв/ч.

6. Заключение:

Значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на открытой местности и в помещениях объекта: МБОУ г. Астрахани «Начальная общеобразовательная школа №19», по адресу: г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, д.5, соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с изменениями на 16 сентября 2013 года), СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), дополнительного вмешательства не требуется.

Врач по общей гигиене



Е.В.Циунчик



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
414057, г. Астрахань ул. Н.Островского/ Кирова 122/89, тел/факс (8512) 34-14-94
E-mail: astrfguz@yandex.ru,
ОГРН 1053001133492, ИНН/КПП 3017042340/302501001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU.710046



Утверждаю

Врио главного врача

Л.А. Сивцова

«06» апреля 2022г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 37

«06» апреля 2022г.

о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам размеров мебели

Мною, Комаровой А.А., врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области», на основании предписания Управления Роспотребнадзора по АО от 15.03.2022г. № 02-30-02-01-425-2022 (вх. № 30-20/1456-2022 от 15.03.2022г.), проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза размеров детской мебели в помещениях игровых МБОУ г. Астрахани «НОШ № 19», расположенном по адресу: г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, 5.

На экспертизу представлены следующие документы:

1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 04.04.2022г., проведенного пом. врача по ГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» Бахтияровой Д.Р.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы — установить соответствие (несоответствие) объекта экспертизы требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В ходе экспертизы установлено:

1. Наименование объекта: МБОУ г. Астрахани «НОШ № 19».
2. Юридический адрес: г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, 5.
3. Фактический адрес: г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, 5.
4. Объект экспертизы — соответствие роста детей размеру мебели:

5. Исследуемые показатели: высота над полом переднего края столешницы ученического стола, высота над полом переднего края сидения ученического стула.

Кабинет № 10 (класс: № 3-А) 15 ученических столов, 29 ученических стульев — 29 р.м.

№ мебели	Высота стола/ высота сидения измеренные (мм)	Высота стола/ высота сидения нормируемая (мм)	Группа роста детей (мм) измеренная	Группа роста детей (мм) нормируемая
3	580/340-12 ученических столов, 24 стульев	580/340	1320-1450	1300-1450
4	640/380-3 ученических стола 5 стульев	640/380	1460-1600	1450 --1600


Кабинет № 34 (класс: № 4В), 12 ученических столов, 24 ученических стула — 24 р.м.

№ мебели	Высота стола/ высота сидения измеренные (мм)	Высота стола/ высота сидения нормируема я (мм)	Группа роста детей (мм) измеренная	Группа роста детей (мм) нормируемая
3	580\340- 5 столов , 10 ученических стульев	580\340	1300-1450	1300-1450
4	640/380 — 7 ученических столов, 14 стульев	640/380	1450- 1600	1450-1600

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В кабинете № 10 (класс 3-А, 29 р.м.) и кабинете № 34 (класс: № 4-В, 24 р.м.) размер ученической мебели соответствует росту детей, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



А.А. Комарова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

414057, г. Астрахань ул. Н.Островского/ Кирова 122/89, тел/факс (8512) 34-14-94

E-mail: astrfguz@yandex.ru,

ОГРН 1053001133492, ИНН/КПП 3017042340/302501001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU.710046



Утверждаю

Врио главного врача

Л.А. Сивцова

апреля 2022г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 781
«//» апреля 2022г.

о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам расписания уроков

Мною, Комаровой А.А., врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области», на основании предписания Управления Роспотребнадзора по АО от 15.03.2022г. № 02-30-02-01-425-2022 (вх. № 30-20/1956-2022 от 15.03.2022г.), проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза расписания уроков учащихся МБОУ г. Астрахани «НОШ № 19», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, д. 5, на соответствие требованиям санитарных правил и нормативов.

На экспертизу представлены следующие документы:

1. Расписание уроков (на 4-х листах в 1 экз.).

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы — установить соответствие (несоответствие) объекта экспертизы требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе экспертизы установлено:

1. Наименование объекта: МБОУ г. Астрахани «НОШ № 19».

2. Юридический адрес: г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, д. 5.
 3. Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся.

Классы	Фактическая недельная нагрузка (в академических часах)	Максимально допустимая недельная нагрузка (в академических часах)	Фактическая нагрузка в течение дня (количество уроков)	Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки, не более (количество уроков)
1 класс (5-ти дневная неделя)	21	Не более 21	Выполняется	4 урока (1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры)
2-4 класс (5-ти дневная неделя)	23	Не более 23	Выполняется	5 уроков (1 раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представленное расписание уроков для учащихся 1-4 классов составлено с учетом максимального общего объема недельной образовательной нагрузки и продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки и соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



А.А. Комарова




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
414057, г. Астрахань ул. Н.Островского/ Кирова 122/89, тел/факс (8512) 34-14-94
E-mail: astrfguz@yandex.ru.

ОГРН 1053001133492, ИНН/КПП 3017042340/302501001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU.710046



Утверждаю

Врио главного врача

Л.А. Сивцова

« */ » апреля 2022г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 736

«06» апреля 2022г.

о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам расстановки ученической мебели

Мною, Комаровой А.А., врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области», на основании предписания Управления Роспотребнадзора по АО от 15.03.2022г. № 02-30-02-01-425-2022 (вх. № 30-20/1456-2022 от 15.03.2022г.), проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза расстановки ученической мебели в учебных кабинетах МБОУ г. Астрахани «НОШ № 19», расположенной по адресу: г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, 5.

На экспертизу представлены следующие документы:

1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 04.04.2022г., проведенного пом. врача по ГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» Бахтияровой Д.Р.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы — установить соответствие (несоответствие) объекта экспертизы требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе экспертизы установлено:

1. Наименование объекта: МБОУ г. Астрахани «НОШ № 19».
2. Юридический адрес: г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, 5.
3. Фактический адрес: г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, 5.
4. Объект экспертизы — соответствие расстановки мебели.

5.Исследуемые показатели: расстояния между рядами столов, между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей), от учебной доски до первого ряда столов, наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов, высота нижнего края учебной доски над полом.

Кабинет: № 10 (3- А класс)

№	Показатели	Гигиенический норматив (см)	Измеренная величина (см)
1	Между рядами между 1 и 2, между 2 и 3	Не менее 50	между 1 и 2 — 50 , между 2 и 3-50
2	Между столом и светонесущей стеной	Не менее 50	50
3	Между столом и стеной, противоположной светонесущей	Не менее 50	65
4	От учебной доски до первого ряда столов	Не менее 240	240
5	Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов	Не более 860	530
6	Высота нижнего края учебной доски над полом	70-90	88

Кабинет: № 9 (2-В класс)

№	Показатели	Гигиенический норматив (см)	Измеренная величина (см)
1	Между рядами между 1 и 2, между 2 и 3	Не менее 50	между 1 и 2 — 50 , между 2 и 3-50
2	Между столом и светонесущей стеной	Не менее 50	50
3	Между столом и стеной, противоположной светонесущей	Не менее 50	50
4	От учебной доски до первого ряда столов	Не менее 240	240
5	Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов	Не более 860	570
6	Высота нижнего края учебной доски над полом	70-90	90

Кабинет: № 19(2- А класс)

№	Показатели	Гигиенический норматив (см)	Измеренная величина (см)
1	Между рядами между 1 и 2, между 2 и 3	Не менее 50	между 1 и 2 — 50 , между 2 и 3-50
2	Между столом и светонесущей стеной	Не менее 50	55
3	Между столом и стеной, противоположной светонесущей	Не менее 50	50
4	От учебной доски до первого ряда столов	Не менее 240	250
5	Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов	Не более 860	630
6	Высота нижнего края учебной доски над полом	70-90	80

С/п М. И. Мещеряков

Кабинет: № 34 (4-В класс)

№	Показатели	Гигиенический норматив (см)	Измеренная величина (см)
1	Между рядами между 1 и 2, между 2 и 3	Не менее 50	между 1 и 2 — 50 , между 2 и 3-50
2	Между столом и светонесущей стеной	Не менее 50	50
3	Между столом и стеной, противоположной светонесущей	Не менее 50	50
4	От учебной доски до первого ряда столов	Не менее 240	240
5	Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов	Не более 860	620
6	Высота нижнего края учебной доски над полом	70-90	90

Кабинет: № 37 (3-Б класс)

№	Показатели	Гигиенический норматив (см)	Измеренная величина (см)
1	Между рядами между 1 и 2, между 2 и 3	Не менее 50	между 1 и 2 — 50 , между 2 и 3- 50
2	Между столом и светонесущей стеной	Не менее 50	50
3	Между столом и стеной, противоположной светонесущей	Не менее 50	50
4	От учебной доски до первого ряда столов	Не менее 240	250
5	Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов	Не более 860	580
6	Высота нижнего края учебной доски над полом	70-90	80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В кабинетах № 10(3- А класс), № 9(2 -В класс), № 19 (2-А класс), № 34 (4-В класс), № 37 (3-Б класс) расстановка мебели соответствует требованиям СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



А.А. Комарова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

41405 г. Астрахань ул. Н.Островского/ Кирова 122/89, тел/факс (8512) 34-14-94

E-mail: astrfguz@yandex.ru,

ОГРН 1053001133492, ИНН/КПП 3017042340/302501001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU.710046



Утверждаю
Врио главного врача
Л.А. Сивцова
«13» апреля 2022г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 80/
«13» апреля 2022г.

по результатам лабораторных исследований (измерений)

Мною, Комаровой А.А., врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области», на основании предписания Управления Роспотребнадзора по АО от 15.03.2022 № 02-30-02-01-425-2022 (вх. № 30-20/1456-2022 от 15.03.2022), проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных измерений и исследований проб, отобранных в МБОУ г. Астрахани «НОШ №19», расположенном по адресу: г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, д.5.

На экспертизу представлены следующие документы:

1. Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 510453).
- 1.1. Протокол лабораторных исследований воды питьевой № Н. 1098 от 12.04.2022.
- 1.2. Протокол замеров физических факторов неионизирующей природы № Н. 117. ФФ от 08.04.2022.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы — установить соответствие (несоответствие) объекта экспертизы требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе экспертизы установлено:

1. Наименование объекта: МБОУ г. Астрахани «НОШ № 19».
2. Юридический адрес: г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, д.5.
3. Фактический адрес: г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, д.5.
4. Объект экспертизы — проба воды питьевой, результаты измерений освещенности и микроклимата, относительная влажность и скорость движения воздуха;
5. Исследуемые показатели: микробиологические - проба питьевой воды (ОКБ, E. coli, ОМЧ),
 - санитарно-химические - проба питьевой воды (запах, мутность, привкус, цветность, железо общее).
 - искусственная освещенность, температура, относительная влажность и скорость движения воздуха.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Результаты измерений искусственной освещенности в учебных кабинетах №№ 9, 10, 21, 23, 24, 32, 34 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Параметры микроклимата в учебных кабинетах №№ 9, 10, 21, 23, 24 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



А.А. Комарова