

# ПАСПОРТ

## ДОСТУПНОСТИ

### МКОУ «ЗЕНЗЕЛИНСКАЯ СОШ»

№ п/п	Наименование объекта	Степень доступности	Комментарий
1	Администрация Лиманского района	полностью	
2	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Зензелинская средняя общеобразовательная школа»	полностью	
3	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Зензелинская средняя общеобразовательная школа» (филиал)	полностью	
4	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Зензелинская средняя общеобразовательная школа» (филиал)	полностью	
5	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Зензелинская средняя общеобразовательная школа» (филиал)	полностью	
6	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Зензелинская средняя общеобразовательная школа» (филиал)	полностью	
7	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Зензелинская средняя общеобразовательная школа» (филиал)	полностью	
8	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Зензелинская средняя общеобразовательная школа» (филиал)	полностью	
9	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Зензелинская средняя общеобразовательная школа» (филиал)	полностью	
10	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Зензелинская средняя общеобразовательная школа» (филиал)	полностью	

Зензели

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта и предоставляемых услуг**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Название организации (учреждения): **МКОУ «Зензелинская СОШ», с. Зензели**  
1.2. Юридический адрес организации (учреждения): **416400, Астраханская область, Лиманский район, с. Зензели, ул. Мира, д.36;**  
1.3. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**  
1.4. Форма собственности: муниципальная.  
1.5. Предоставление услуг: образование.  
1.6. Учредитель организации: **Администрация МО «Лиманский район».**  
1.7. Адрес учредителя организации: **416410, Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Героев 1.**  
1.8. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание **3** этаж, **3823,1** м<sup>2</sup>  
- прилегающий земельный участок **15532** м<sup>2</sup>.  
1.9. Год постройки здания **1994**, последнего капитального ремонта **не проводился.**  
1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2020** г., *капитального* -**2023.**

**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.**

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2016 г.	_____	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с ОО администрации Лиманского района
	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОУ организует работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личного приема граждан,

4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках.</p>	отсутствует	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы . Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА.. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (10%) будет обеспечено по согласованию с ОО администрации Лиманского района. Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования</p>
5	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений</p>	отсутствует	<p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом</p>

жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		финансовых возможностей организации
--	--	-------------------------------------

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	2	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2017 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год)
	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	не имеется	введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников,	2	Продолжить повышение

	имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций)		квалификации педабработников
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	-	Дети не имеют ОВЗ
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	-	Указанный показатель к ОУ не относится
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	-	Работа будет продолжена
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2017г.

#### 4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2020-2021 г.
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	2019-2020 г.
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.2	Установка пандуса на входе	установлено
2.3	Установка поручней (наружных и внутренних)	2021 г.
2.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.5	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2020 г.
2.6	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.8.	Приобретение индукционной петли и/или	2025-2028 г.

	звукоусиливающей аппаратуры	
2.9.	Закупка кресла-коляски	2029 г.
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030г.
2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2027-2030 г.
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г.
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	ежегодное обновление и дополнение при необходимости
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	-
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Проводится инструктирование 100% сотрудников ежегодно
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ от 15 февраля 2017г. №15 «О создании инициативной группы и утверждении должностных инструкций»
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	выполнено в 2017 году
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27

декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: до 2030 года

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ОУ <https://30zen-s.nubex.ru/>

### 5. Особые отметки

МКОУ «Зензелинская СОШ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Руководитель рабочей группы: директор школы

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством



Колесникова Д.В.

Брызгин С.Ю.

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Представитель районного общества инвалидов

Калинина Н.И.

Представители организации, расположенной на объекте

Ответственный по охране труда

Днишева Т.В.

Председатель ПК

Болтикова Н.Н.

1	Информация об объекте	
2	Информация об объекте	
3	Информация об объекте	
4	Информация об объекте	
5	Информация об объекте	
6	Информация об объекте	

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
№ 1**

25.11.2019 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МКОУ «Зензелинская СОШ», с. Зензели**  
 1.2. Адрес объекта **416400, Астраханская область, Лиманский район, с. Зензели, ул. Мира, д.36;**  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 3 этаж, **3823,1** кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **15532 кв.м**  
 1.4. Год постройки здания **1994**, последнего капитального ремонта **не проводился**  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2020**, *капитального* – **2022**.  
 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Зензелинская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Зензелинская СОШ».**  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **416400, Астраханская область, Лиманский район, с. Зензели, ул. Мира, д.36**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**  
 3.2.2 время движения (пешком) **7 – 8 мин**  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**  
 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые.**  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *тактильная, визуальная;*  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.*  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *есть*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»



3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1а	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	1	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	12,13,27	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	19,21	4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	31	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	11,17,18	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	1б	7

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** доступно частично, избирательно (О,С,Г,У).

### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	<b>Все зоны и участки</b>	нуждается

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ до 2030 г.  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_ программа развития ОУ \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
удовлетворительный \_\_\_\_\_  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_  
удовлетворительный \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_ не требуется \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ требуется \_\_\_\_\_ не заполняем \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: <https://30zen-s.nubex.ru/>  
e-mail: [limzenzeli@yandex.ru](mailto:limzenzeli@yandex.ru)

(наименование сайта, портала)

Руководитель рабочей группы: директор школы

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством



Колесникова Д.В.

Брызгтн С.Ю.

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Представитель районного общества инвалидов

Калинина Н.И.

Представители организации, расположенной на объекте

Ответственный по охране труда

Днишева Т.В.

Председатель ПК

Болтикова Н.Н.