

МКОУ «Зензелинская СОШ»

**Оценочный лист
по проверке (обследованию) спортивной материально-технической базы
образовательной организации на соответствие требованиям
безопасности образовательного процесса**

Наименование образовательной организации	МКОУ «Зензелинская средняя общеобразовательная школа»
Телефон (служебный, моб.)	8 (85147) 9-23-33
E-mail, официальный сайт	kanzenzeli@yandex.ru
Дата проведения проверки (обследования)	26.11.2021
Адрес образовательной организации или спортивного сооружения	Астраханская область, Лиманский район, с. Зензели, ул. Мира, д. 36.
Паспорт на здание (сооружение)	Имеется
Технический журнал по эксплуатации здания (сооружения)	Имеется
Дата проведения проверки (обследования)	26.11.2021

1. Организация работы по охране труда на спортивном сооружении образовательной организации

№ п/п	Документ	Основание (наименование законодательных и иных нормативных правовых актов)	Да	Нет	Примечание
1.1	Наличие Положения о системе управления охраной труда (СУОТ), утвержденного приказом руководителя образовательной организации	ст.212 ТК РФ п.7 приказа Минтруда России № 438н	+		
1.2	Наличие в организации локального нормативного акта (приказ, распоряжение) о распределении обязанностей и ответственности в области охраны труда и безопасности образовательного процесса	- ст.212, 214 ТК РФ - п.6 ст.28 и ст.41 Федерального закона №273-ФЗ. - п.4.3.1 ГОСТ 12.0.230.2-2015	+		
1.3	Наличие журналов регистрации	пункт 2.1.3 Постановления №	x	x	x

1.3.1	- вводного инструктажа	1/29			
1.3.2	- инструктажа на рабочем месте		+		
1.4	Наличие акта-разрешения на проведение занятий по физкультуре, выданного комиссией по приемке образовательной организации к новому учебному году	п.8 Правил безопасности	+		
1.5	Наличие правил и инструкций по охране труда для работников	ст. 212 ТК РФ	+		
1.6	Наличие в спортивном сооружении аптечки оказания первой помощи	п.96 Правил безопасности	+		
1.7	Наличие документа о прохождении учителем (преподавателем, инструктором) физкультуры обучения по охране труда и оказанию первой помощи	ст.225 ТК РФ	+		
1.8	Наличие инструкций по охране труда при проведении занятий по физической культуре и спортом	п.2.1.3 Постановления № 1/29	+		

2. Визуальное обследование состояния спортивного сооружения (спортзала)

	Контролируемый параметр	Соответствие установленному требованию	
		да	нет
2.1	Стены наружные		
2.1.1	трещины на стенах, отслоения штукатурки		+
2.1.2	намокание в результате протечек		+
2.1.3	отклонения от вертикали		+
2.2	Стены внутренние		
2.2.1	трещины на стенах, отслоения штукатурки		+
2.2.2	намокание в результате протечек		+
2.2.3	перекосы оконных, дверных проемов		+
2.2.4	деформация отделочных декоративных покрытий, обшивки		+
2.3	Цоколь		
2.3.1	выпадение кирпичей цокольной вставки		+
2.3.2	нарушение гидроизоляции		+
2.3.3	повреждения отмостки		+

Примечание: в случае нахождения спортивного сооружения в здании образовательной организации визуальная проверка осуществляется в отношении наружных стен соответствующего сооружения

3. Закрытые спортивные сооружения (спортзалы)

	Контролируемый параметр	Соответствие установленному требованию		
		да	нет	
3.1	Полы не имеют дефектов и (или) повреждений		+	
3.2	Полы выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию	<i>п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20</i>	+	
3.3	Стены и потолки не имеют:	<i>п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20</i>	х	х
3.3.1	дефектов и (или) повреждений			+
3.3.2	следов протекания			+
3.3.3	признаков поражения грибком			+
3.4	Стены на высоту 1,8 м. не имеют выступов	<i>п.16 Правил безопасности</i>		+
3.5	Выступы стен на высоте менее 1,8 м., связанные с конструктивными особенностями зала, закрыты панелями на ту же высоту			+
3.6	Приборы отопления закрыты сетками или щитами, не выступающими из плоскости стены		+	
3.7	Все светильники находятся в исправном состоянии, следов загрязнения нет	<i>п.2.8.9 СП 2.4.3648-20</i>	+	
3.8	Светильники оборудованы сетками от повреждения мячом в спортзалах, предназначенных для проведения спортивных игр	- <i>таблица 2</i> <i>ГОСТ Р 56199-2014</i> - <i>п.4.41 СП 31-110-2003</i>	+	
3.9	Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют гигиеническим нормативам	- <i>п.2.8.1 СП 2.4.3648-20</i> - <i>таблица 5.54</i> <i>СанПиН 1.2.3685-21</i>	+	
3.10	Используются лампы одного типа с одинаковым светоразлучением	<i>п.2.8.5 СП 2.4.3648-20</i>	+	
3.11	Оконное остекление выполнено из цельного стекла. Трещины и иное нарушение целостности отсутствует	<i>п.2.8.3 СП 2.4.3648-20</i>	+	
3.12	Оконные проемы имеют защитное остекление от ударов мячом	<i>п.18 Правил безопасности</i>	+	
3.13	Окна имеют фрамуги, открывающиеся с пола, и солнцезащитные приспособления			
3.14	Обеспечивается температурный режим в диапазоне 18-20 С	<i>таблица 5.34</i> <i>СанПиН 1.2.3685-21</i>	+	
3.15	Помещение оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции,	<i>п.25 Правил безопасности</i>	+	

находящейся в исправном состоянии			
-----------------------------------	--	--	--

3.1. Закрытые спортивные сооружения образовательных организаций профессионального и высшего образования

	Контролируемый параметр		Соответствие установленному требованию	
			да	нет
3.16	Крепление спортивного оборудования выполнено заподлицо с поверхностью стен, потолка	п.6.1.2 СП 31-112-2004 (часть 1)		
3.17	Нагревательные приборы и трубопроводы, установленные на высоте ниже 2 м от пола, имеют защитное ограждение	п.8.1.13 СП 31-112-2004 (часть 1)		
3.18	В качестве источника света для местного освещения применяются люминесцентные лампы	п.8.2.6 СП 31-112-2004 (часть 1)		
3.19	Светильники (за исключением светильников отраженного света) установлены на стенах в торцах спортзалов	п.8.3.9 СП 31-112-2004 (часть 1)		
3.20	Крепление электрооборудования выполнено заподлицо с поверхностью стен или заподлицо	п.8.3.12 СП 31-112-2004 (часть 1)		
3.21	Размещение электрических выключателей, регуляторов осветительной арматуры в залах, выполнено на высоте от 0,8 до 1,3 м	п.8.3.12 СП 31-112-2004 (часть 1)		

4. Открытые спортивные сооружения

	Контролируемый параметр		Соответствие установленному требованию	
			да	нет
4.1	Спортивные и игровые площадки имеют боковое или натуральное покрытие. Для крытых покрытий имеют документ об оценке (подтверждаемо) соответствия	п.2.3.2 СП 2.4.3648-20		
4.2	Оборудование спортивных площадок имеет документ об оценке соответствия	п.3.4.1 СП 2.4.3648-20		
4.3	На баскетбольной площадке имеется свободная зона шириной не менее 1 м, свободная от каких-либо предметов (зона безопасности)	приложение 3 Правил безопасности		
4.4	Футбольное поле представляет собой ровную площадку, окруженную по периметру зоной безопасности с	п.3.14 СП 31-115-2006		

	передних сторон 4-8м, с боковых сторон 2-4м			
4.4	Футбольное поле имеет натуральное травяное или искусственное покрытие	ГОСТ Р 58157-2018		
4.5	Покрытие (поверхность) беговых дорожек, спортивных и игровых площадок не имеет видимых разрывов, разломов, трещин, неровностей	п.4.1 ГОСТ Р 56199-2014		

5. Безопасность спортивного оборудования

	Контролируемый параметр		Соответствие установленному требованию	
			да	нет
5.1	На поверхности игрового спортивного оборудования отсутствуют:		х	х
5.1.1	выступающие острые элементы	п.5.2 ГОСТ Р 56199-2014		+
5.1.2	заусенцы			+
5.1.3	неплотно сидящие гвозди			+
5.1.4	части проволоки из закрепляющих шнуров			+
5.2	Поверхность элементов оборудования гладкая		+	
5.3	Сварочные швы спортивного оборудования отшлифованы		+	
5.4	Конструкцией игрового спортивного оборудования исключено застревание отдельных частей тела	п.5.4 ГОСТ Р 56199-2014	+	
5.4	Жерди гимнастических брусьев не имеют трещин	п.57 Правил безопасности	+	
5.6	Гимнастическое оборудование не имеет трещин	п.59 Правил безопасности	+	
5.7	Мостик гимнастический подбит резиной с целью исключения скольжения при отталкивании	п.62 Правил безопасности	+	

6. Требования к креплению игрового оборудования

	Контролируемый параметр		Соответствие установленному требованию	
			да	нет
6.1	Крепеж спортивного оборудования находится в исправном состоянии, без видимых повреждений		+	
6.2	Все крепления игрового оборудования		х	х

	обеспечивают его безопасность, в т. ч.:			
6.2.1	устойчивость к опрокидыванию ворот для мини-футбола/гандбола к горизонтальной нагрузке 1100 Н, приложенной к центру перекладины	п.10.2.1.2 ГОСТ Р 56199-2014	+	
6.2.2	устойчивость крепления кольца баскетбольного щита к вертикальной нагрузке 1000 Н, приложенной к наиболее удаленной от щита части кольца	п.10.3.2 ГОСТ Р 56199-2014	+	
6.2.3	устойчивость крепления волейбольных стоек к горизонтальной нагрузке 1440 Н, приложенной на уровне несущего троса	п.10.4.2 ГОСТ Р 56199-2014	+	
6.2.4	устойчивость перекладины (турника) к горизонтальной нагрузке 3800 Н, приложенной к середине перекладины (турника)	п.10.6.3 ГОСТ Р 56199-2014		
6.2.5	деформация (прогиб) перекладины (турника) не более 100 мм при вертикальной нагрузке 2000 Н, приложенной к середине перекладины (турника)	п.10.6.3 ГОСТ Р 56199-2014		
6.2.6	устойчивость и прочность закрепления двуслойной стенки к стене, при горизонтальной нагрузке 900 Н (92кг), приложенной к верхней и нижней перекладинам станку	п.10.6.3 ГОСТ Р 56199-2014		
6.2.7	деформация (прогиб) жердей гимнастических брусьев не более 40-100 мм при вертикальной нагрузке 1350 Н (137 кг), приложенной к середине жердей брусьев	п.10.7.4 ГОСТ Р 56199-2014		
6.2.8	прочность и устойчивость закрепления гимнастических колец к нагрузке 4530 Н (455 кг)	п.10.8.2 ГОСТ Р 56199-2014		
6.2.9	устойчивость гимнастического кося к нагрузке, составляющей 20% собственной массы кося, но не менее 70Н	п.10.9.2 ГОСТ Р 56199-2014	+	

7. Тренажерные залы профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

	Контролируемый параметр		Соответствие установленному требованию	
			да	нет
7.1	Габариты залов общеразвивающих тренажеров и силовой подготовки рассчитаны из расчета	п.4.4.11 СП 31-112-2004 (часть 1)	х	х

7.1.1	- 6 м ² на единицу оборудования со свободной зоной для обездвиживающих упражнений и разминки			
7.1.2	- 4,5 м ² — для залов без такой зоны (если в комплексе есть зал для спортивных игр или ОФП)			

8. Бассейны

Контролируемый параметр		Соответствие установленному требованию	
		да	нет
8.1	Ванны бассейнов оборудованы:		
8.1.1	лестницами для входа в воду и выхода из воды	х	х
8.1.2	лестницами в нишах		
8.1.3	высокими поручнями для спуска в воду и выхода из воды		
8.1.4	специальным устройством для спуска в воду инвалидов		
8.2	Ванна бассейна:	х	х
8.2.1	имеет закругленные края бортов		
8.2.2	щели между плитками тщательно затерты		
8.2.3	имеет нескользкое покрытие покрытия ванны бассейна, стенок бортиков и обходных дорожек		
8.2.4	не имеет сколов плитки, незакрепленной плитки		
8.2.5	имеет четкий видный край бортика ванны (контрастный цвет плитки)		
8.3	Обеспеченность зала (бассейна) ванны спасательными средствами:	х	х
8.3.1	спасательный круг (конец "Александрова") - 4 шт.		
8.3.2	плавающий диск с крюком или кольцом на конце - 3 шт.		
8.3.3	двояк (для взрослых бассейнов) - 1 шт.		
8.4	Зоны (помещения) ванны бассейнов:	х	х
8.4.1	напольное покрытие обходной дорожки		
8.4.2	уклон обходных дорожек в сторону трапа от 1% до 2%		
8.4.3	отсутствие обочева обходных дорожек		
8.4.4	наличие обзора стационарных скамеек		
8.4.5	наличие обзора досок верхней зоны зала		
8.4.6	внутренние ограждения стен и колонн с поручнями		
8.5	Система водоподготовки включает в себя:	х	х
8.5.1	Наличие сетчатых фильтров очистки воды		

таблица 3
ГОСТ Р 56199-2014

таблица 3
ГОСТ Р 56199-2014

таблица 3
ГОСТ Р 56199-2014

8.5.2	Наличие установки дозирования коагулянта системы очистки воды фильтров очистки воды			
8.5.3	Наличие насыпных фильтров системы очистки воды			
8.5.4	Наличие системы обеззараживания воды хлорсодержащими реагентами			
8.5.5	Наличие автоматической системы контроля качества воды			
8.6	Наличие приточно-вытяжной вентиляции в бассейне и отопления для обеспечения необходимых параметров микроклимата	таблица 11.1 СП 31-113-2004		
8.7	Элементы вентиляционных систем и нагревательные приборы, установленные на высоте до 2 м. от уровня пола, закрыты щитами, исключаются травмы и ожоги занимающегося	п. 11.5 СП 31-113-2004		

Оценочный лист составил:

Технический (внештатный технический)
инспектор труда Профсоюза

« » 202 г.

(подпись)

(ф.и.о.)

Уполномоченный по охране труда
профкома

«26» 11 2021 г.

(подпись)

(ф.и.о.)

С Оценочным листом ознакомлены:

Руководитель
образовательной организации

«26» 11 2021 г.

(подпись)

(ф.и.о.)

Председатель профкома
образовательной организации

«26» 11 2021 г.

(подпись)

(ф.и.о.)

Примечание

1. Оценочный лист на бумажном носителе оформляется в 2-х экземплярах, подписывается ответственными лицами и участниками и хранятся в образовательной организации.
2. Подписанный Оценочный лист в течение 5 рабочих дней направляется в форме электронного документа в орган, проводящий проверку (обследование), без приложения копий подтверждающих документов (пакета электронных документов) по заполняемым пунктам.
3. При разногласиях в объективности заполнения определенных пунктов Оценочного листа участниками проверки (обследования) могут изложить особое мнение и самостоятельно направить в орган проводящий оценку в течение 5 рабочих дней с момента окончания проверки.