



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№

Республика Коми, город Сыктывкар  
(наименование территориального образования субъекта РФ)

«23» 04 2019 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 компенсирующего вида» г. Сосногорска
- 1.2. Адрес объекта: 169500 Республика Коми г. Сосногорск ул. Дзержинского д. 10-А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1080,1 кв.м.
  - часть здания: \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (Да, Нет); да, 5625 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1975, год последнего капитального ремонта: \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального 20 г.
- сведения об организации, расположенной на объекте:**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 компенсирующего вида» г. Сосногорска, МБДОУ «Детский сад № 8» г. Сосногорска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169500 Республика Коми г. Сосногорск ул. Дзержинского д. 10-А
- 1.8. Основание для пользования объектом (Оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (Государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169500 Республика Коми г. Сосногорск ул. Пушкина д. 1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха,

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: плановая мощность 85 детей, фактическая наполняемость 95 детей, пропускная способность до 180 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от конечной остановки ( «Аркада») маршрутное такси № 11, 19, 21, автобус № 21, 101, 109

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, Нет) нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от остановки «По требованию» на улице Дзержинского

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 метров

3.2.2 время движения (пешком) 3 минуты

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, Нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть, Нет (описать) есть, бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%

Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-И
2.	Вход (входы) в здание	ВНД-И
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-И
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	ВНД-И

	4 (III) Жилые помещения	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ВНД-И</b>
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ВНД-И</b>
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ВНД-И</b>

**\*\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем;

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем;

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

### **3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

**Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на начальном этапе:

- установить переговорное устройство или кнопку вызова в начале лестничного марша, в начале существующего пандуса, перед входной площадкой, рядом с входной дверью на стене со стороны дверной ручки ( во избежание травмирования человека открывающейся дверью;
  - создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;
  - продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;
  - разместить на сайте(страничке, стенде, памятке) МБДОУ «Детский сад № 8 компенсирующего вида» г. Сосногорска (далее по тексту учреждение) информацию об оказываемых на объекте услугах и технологии оказания этих услуг МГН;
  - рассмотреть возможность предложения оказания услуги( на дому в дистанционном формате на другом объекте организации, расположенном по адресу \_\_\_\_\_);
  - направить обращение в Администрацию МО «Сосногорск» об обустройстве автобусных остановок, путей движения от остановок до МБДОУ «Детский сад № 8 компенсирующего вида» г. Сосногорска (восстановить целостность покрытия и устранить перепады высот), организации парковки для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016
- . Данные меры позволят обеспечить **условную доступность объекта.**

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом заведующего:

- Положение** (Правила или Политику) об организации доступности объекта и представляемых в нем услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в учреждении;
- назначение ответственных сотрудников** за организацию и проведение работы в учреждении и по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- должностные инструкции** сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении;
- должностные инструкции** персонала(вносимые изменения в должностные инструкции);
- форму(журнал) учета и порядок** проведения инструктажей в учреждении персонала по вопросам связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями :**

#### **1. Территория, прилегающая к зданию:**

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время ( в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

#### **2. Вход в здание:**

### **3. Пути движения внутри здания:**

-оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

#### **4.1. Зона оказания услуги:**

-организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

#### **4.2. Место приложения труда:**

-рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

#### **4.3. Жилые помещения:**

-

### **5. Санитарно-гигиенические помещения:**

-

### **6. Система информации на объекте:**

организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

**Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:**

#### **1. Территория, прилегающая к зданию:**

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения для входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;

-разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время ( в течение суток) эксплуатации учреждения;

- разместить план размещения объектов на территории.

#### **2. Вход в здание:**

-установить/заменить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;

-установить антискользящее покрытие на лестнице;

-демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высоты порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатный пандус;

-отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);

-расширить дверные проемы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путем открывания второй створки.

### **3. Пути движения внутри здания:**

-установить /заменить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;

-демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высоты порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатный пандус;

-отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);

-расширить дверные проемы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путем открывания второй створки;

-обустроить зоны отдыха на всем пути движения.

#### **4.1. Зона оказания услуги:**

-выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу;

-приобрести специальное оборудование;

-установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания;

-установить /заменить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;

-приобрести специализированную мебель в группы;

-установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги держатели для костылей, трости и т.п.;

-организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

профессиональной реабилитации инвалида.

#### **4.3. Жилые помещения:**

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

#### **5. Санитарно-гигиенические помещения:**

- необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения на всех этажах здания, для чего необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен;

- душевая должна быть оборудована ручным душем, настенными поручнями, в т.ч. вдоль стен и по ходу движения, а также кнопкой вызова помощи.

#### **6. Система информации на объекте:**

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, разместив ее рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутреннее помещение, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

**Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха:**

#### **1. Территория, прилегающая к зданию:**

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;

- разместить план размещения объектов на территории.

#### **2. Вход в здание:**

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

#### **3. Пути движения внутри здания:**

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

#### **4.1. Зона оказания услуги:**

- установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля);

- организовать сурдоперевод при оказании услуги (по требованию);

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

#### **4.2. Место приложения труда:**

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

#### **4.3. Жилые помещения:**

-

#### **5. Санитарно-гигиенические помещения:**

-

#### **6. Система информации на объекте:**

- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

**Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:**

#### **1. Территория, прилегающая к зданию:**

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП59.13330.2016;

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;

- разместить план размещения объектов на территории.

#### **2. Вход в здание:**

- установить пандус в соответствии с требованиями СП59.13330.2016 (уклон 1:12 или 1:20);

- установить антискользящее покрытие на пандусе;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высоты порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатный пандус;
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проемы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путем открывания второй створки.

### **3. Пути движения внутри здания:**

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высоты порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатный пандус;
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проемы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путем открывания второй створки.

#### **4.1. Зона оказания услуги:**

- выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу;
- приобрести специальное оборудование;
- установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания;
- установить /заменить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р51261-99;
- приобрести специализированную мебель в группы;
- создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию;
- организовать свободную зону подхода к месту обслуживания (прилавочная форма обслуживания; ширина рабочего фронта не менее 1 м, высота от0,85 м. пространство для ног высота 0,75 м. глубина 0,5 м.;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

#### **4.2. Место приложения труда:**

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

#### **4.3. Жилые помещения:**

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

### **5. Санитарно-гигиенические помещения:**

- оборудовать санитарно- гигиеническое помещение на первом этаже;
- установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м., обустроить свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8м.. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жесткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины;
- душевая должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем: настенными поручнями, глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м.. Габариты зоны для душевой должны быть не менее 0,9 x1,5м, свободной зоны- не менее 0,8 x1,5 м.. Необходимо установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения.

### **6. Система информации на объекте:**

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, разместив ее рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутреннее помещение, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

## **Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения:**

### **1. Территория, прилегающая к зданию:**

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения для входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;

точечного шрифта Брайля;

-разместить план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля;

## **2. Вход в здание:**

-нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре;

-нанести контрастную маркировку (желтый круг) на прозрачное полотно входной двери и двери в тамбуре;

-установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью в тамбуре;

-выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом(нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);

-разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующим расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

## **3. Пути движения внутри здания:**

-нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов;

-нанести контрастную маркировку по периметру окна ( коридоры, административные кабинеты);

-нанести контрастную маркировку (желтый круг) на прозрачное полотно дверей внутри здания;

-нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;

-выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);

-тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других категорий МГН, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте;

-выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;

-установить звуковые маяки на пути следования;

-выделить место для собаки поводыря;

-разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушениями зрения, с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

## **4.1. Зона оказания услуги:**

-приобрести электронные лупы увеличители для удобства работы с документами;

-приобрести специализированные пособия и ТСР в Группы;

-организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

## **4.2. Место приложения труда:**

-рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

## **4.3. Жилые помещения:**

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

## **5. Санитарно-гигиенические помещения:**

-разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

- в санитарном помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом , установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины и вдоль стен;

-душевая должна быть оборудована ручным душем, настенными поручнями, в т.ч. вдоль стен и по ходу движения, а также кнопкой вызова помощи.

## **6. Система информации на объекте:**

-организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, разместив ее рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.

(приемных часов);

-разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

### 3.6. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	Отсутствует
2	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
3	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента - помощника	При наличии возможности
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	При наличии возможности
6	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным образовательным программам дошкольного образования	3
7	Доля детей – инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов МБДОУ	Отсутствует
8	Доля детей – инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования, от общего числа детей – инвалидов МБДОУ	100 %
9	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	Имеется
10	Исходя из категории воспитанников с ограниченными возможностями здоровья их численность в группе не должна превышать 15 человек	Обеспечено



#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, тср, ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, cabina индивидуального обслуживания)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	4 (II) Места приложения труда	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	4 (III) Жилые помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)
1.	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	Разработка локальных актов
2.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Разработка Плана инструктажа, журнала учета инструктажа, инструкций
3.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуативно, по мере необходимости
4.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Разработка локальных актов
5.	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным образовательным программам дошкольного образования	Повышение квалификации педагогов
6.	Доля детей – инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МБДОУ	Увеличение доли детей-инвалидов, получающих дополнительное образование

#### 4.3. Период проведения работ: 2025 год

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

на 1 этапе: ДУ (к, о, с, г, у), на 2 этапе: ДП(о, с, г, у).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: « » .[www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» 04 2019 года,

2. Акта обследования объекта: от «23» 04 2019 года

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «23» 04 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ «Детский сад  
№8» г. Сосногорска

О.М. Абакумова

2019 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ \_\_\_\_\_**

Республика Коми, г. Сосногорск

(наименование территориального образования субъекта РФ)

23» 04 2019 года

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта : МБДОУ «Детский сад № 8 компенсирующего вида» г. Сосногорска

1.2. Адрес объекта: 169500, Республика Коми г. Сосногорск, ул. Дзержинского, д. 10-а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1080,1 кв.м.

- часть здания: \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (Да, Нет): Да, 5633 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1975 год, год последнего капитального ремонта: \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального 20 \_\_\_\_\_ г.

**сведения об организации, расположенной на объекте:**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 компенсирующего вида» г. Сосногорска

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169500, Республика Коми г. Сосногорск, ул. Дзержинского д. 10-а

1.8. Основание для пользования объектом (Оперативное управление, аренда, собственность)

Оперативное управление

1.9. Форма собственности (Государственная, негосударственная) Государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, Муниципальная) Муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169500 Республика Коми г. Сосногорск ул. Пушкина д.1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) : Образование

2.2 Виды оказываемых услуг Предоставление дошкольных образовательных услуг

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) На объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети дошкольного возраста

2.5 категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории инвалидов) Нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 160 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет) Да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) на автобусе №11,21,19 до остановки «По требованию» ул. Дзержинского

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, Нет) Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, Нет), Да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* Нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная:* Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть, Нет (описать) Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, Нет Нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	№1	№1 №2 №3 №4 №5 №6
2.	Вход (входы) в здание	ВНД	№2 №3 №4	№7 №8 №11
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	ВНД	№5	№19

	пути эвакуации)		№6 №7	№20 №21
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	ВНД	№8	№25 №26 №27 №28
	4 (II) Места приложения труда	ВНД	№11	№25 №26 №27 №28
	4 (III) Жилые помещения	ВНД		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№5	№33 №34 №32
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	№9 №10	№1 №2

**\*\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем,

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

### **3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

**Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.**

Для решения вопросов доступности для **всех категорий инвалидов** необходимо на начальном этапе:

- установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша, в начале существующего пандуса, перед входной площадкой, рядом с входной дверью на стене со стороны дверной ручки (во избежание травмирования человека открывающейся дверью);
- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;
- продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;
- разместить на сайте (страничке, стенде, памятке) учреждения информацию об оказываемых на объекте услугах и технологии оказания этих услуг МГН;
- рассмотреть возможность предложения альтернативной формы оказания услуги (на дому; в дистанционном формате; на другом объекте организации, расположенном по адресу \_\_\_\_\_);
- направить обращение в Администрацию МР "Сосногорск" об обустройстве автобусных остановок, путей движения от остановок до объекта (восстановить целостность покрытия и устранить перепады высот), организации парковки для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016. Данные меры позволяют обеспечить **условную доступность объекта.**

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:

- **Положение** (Правила или Политику) об организации доступности объекта и предоставляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в учреждении (организации);
- **назначение ответственных сотрудников** за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;

- **должностные инструкции** сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении;
- **должностные инструкции** персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
- **форму (журнал) учёта и порядок** проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

**Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:**

**1. Территория, прилегающая к зданию:**

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время ( в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

**2. Вход в здание:**

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

**3. Пути движения внутри здания:**

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

**4.1. Зона оказания услуги:**

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

**4.2. Место приложения труда:**

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

**4.3. Жилые помещения:**

-

**5. Санитарно-гигиенические помещения:**

-

**6. Система информации на объекте:**

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

**Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:**

**1. Территория, прилегающая к зданию:**

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения для входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время ( в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

**2. Вход в здание:**

- установить/заменить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- установить антискользящее покрытие на лестнице;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высоты порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатный пандус;
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проемы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путем открывания второй створки.

**3. Пути движения внутри здания:**

- установить /заменить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высоты порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатный пандус;
- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);

-расширить дверные проемы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путем открывания второй створки;

-обустроить зоны отдыха на всем пути движения.

#### **4.1. Зона оказания услуги:**

-выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу;

-приобрести специальное оборудование;

-установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания;

-установить /заменить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р51261-99;

-приобрести специализированную мебель в группы;

-установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги держатели для костылей, трости и т.п.;

-организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

#### **4.2. Место приложения труда:**

-рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

#### **4.3. Жилые помещения:**

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

#### **5. Санитарно-гигиенические помещения:**

-необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения на всех этажах здания, для чего необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен;

-душевая должна быть оборудована ручным душем, настенными поручнями, в т.ч. вдоль стен и по ходу движения, а также кнопкой вызова помощи.

#### **6. Система информации на объекте:**

-организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, разместив ее рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутреннее помещение, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

**Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха:**

#### **1. Территория, прилегающая к зданию:**

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;

- разместить план размещения объектов на территории.

#### **2. Вход в здание:**

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.

#### **3. Пути движения внутри здания:**

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

#### **4.1. Зона оказания услуги:**

- установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля);

- организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);

- организовать оказание ситуационной помощи.

#### **4.2. Место приложения труда:**

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

#### **4.3. Жилые помещения:**

-

#### **5. Санитарно-гигиенические помещения:**

-

## **6. Система информации на объекте:**

- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

### **1. Территория, прилегающая к зданию:**

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

### **2. Вход в здание:**

- установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:12 или 1:20)
- установить/заменить поручни на существующем пандусе согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- установить антискользящее покрытие на пандусе;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

### **3. Пути движения внутри здания:**

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

### **4.1. Зона оказания услуги:**

- выделить зону оказания услуг на первом, как можно ближе к входу;
- необходимо приобрести специальное оборудование;
- приобрести специализированную мебель в (*группы*);
- создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию;
- организовать свободную зону подхода к месту обслуживания (прилабочная форма обслуживания), ширина рабочего фронта не менее 1 м, высота от 0,8 до 0,85 м. пространство для ног высота 0,75 м глубина 0,5 м;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

### **4.2. Место приложения труда:**

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

### **4.3. Жилые помещения:**

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

## **5. Санитарно-гигиенические помещения:**

- оборудовать санитарно - гигиеническое помещение на первом этаже;
- установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м., обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м.. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины;
- душевая должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями; глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м.. Габариты зоны для душевой должны быть не



менее 0,9x1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8x1,5 м.. Необходимо установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения.

#### **6. Система информации на объекте:**

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

**Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения:**

#### **1. Территория, прилегающая к зданию:**

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля;

- разместить план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля.

#### **2. Вход в здание:**

- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре;

- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на прозрачное полотно входной двери и двери в тамбуре;

- установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре;

- выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

#### **3. Пути движения внутри здания:**

- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов;

- нанести контрастную маркировку по периметру окна (*коридоры, административные кабинеты*);

- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на прозрачное полотно дверей внутри здания;

- нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;

- выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);

- тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других категорий МГН, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте;

- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;

- установить звуковые маяки на пути следования;

- выделить место для собаки поводыря;

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

#### **4.1. Зона оказания услуги:**

- приобрести электронные лупы увеличители для удобства работы с документами;

- приобрести специализированные пособия и ТСР в (*группы*);

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

#### **4.2. Место приложения труда:**

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

#### **4.3. Жилые помещения:**

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

#### **5. Санитарно-гигиенические помещения:**

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения;
- в санитарном помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины и вдоль стен;
- душевая должна быть оборудована настенными поручнями, установить кнопку вызова помощи, установить поручни вдоль стен и по ходу движения.

**6. Система информации на объекте:**

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

**3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
2	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
3	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента- помощника	При наличии возможности
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	При наличии возможности
6	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным образовательным программам дошкольного образования	13
7	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МДОУ	Отсутствуют
8	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования, от общего числа	100%

	детей- инвалидов в МДОУ	
9	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	Имеется
10	Исходя из категории воспитанников с ограниченными возможностями здоровья их численность в группе не должна превышать 15 человек.	Обеспечено

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, тср, ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилабочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	4 (II) Места приложения труда	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	4 (III) Жилые помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	Разработка локальных актов
2	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Разработка Плана инструктажа, журнала учета инструктажа, инструкций

3	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
4	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Разработка локальных актов
5	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным образовательным программам дошкольного образования	13
6	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МБДОУ	Увеличение доли детей – инвалидов, получающие дополнительное образование

4.3. Период проведения работ: 2025 год

в рамках исполнения: *Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
*на 1 этапе: ДУ - (к, о, с, г, у), на 2 этапе: ДП - (к, о, с, г, у).*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.5. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.5.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.5.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.5.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.5.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.5.5. согласование с общественными организациями инвалидов: \_\_\_\_\_

4.5.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается \_\_\_\_\_

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации **[www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)**

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Результаты обследования с фотофиксацией:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на 5 л.
- 2. Входа (входов) в здание на 32 л.
- 3. Путей движения внутри здания на 37 л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на 9 л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на 7 л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на 6 л.

Результаты фотофиксации на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы

*Заведующий*

(Должность, Ф.И.О.)

*Авдеева О.М.*

*Авдеева*

(Подпись)

Члены рабочей группы:

*Воспитатель*

(Должность, Ф.И.О.)

*Минирова М.А.*

*Минирова*

(Подпись)

*Завхоз*

(Должность, Ф.И.О.)

*Жданова Т.И.*

*Жданова*

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:  
представители общественных организаций инвалидов:

*Председатель*

(Должность, Ф.И.О.)

*Светлана Морозова В.А.*

(Подпись)

*Светлана*

представители организации,  
расположенной на объекте:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_



2019 года

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

Республика Коми, город Сосногорск  
(наименование территориального образования субъекта РФ)

23 апреля 2019 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ «Детский сад № 8 компенсирующего вида» г. Сосногорска
- 1.2. Адрес объекта: 169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Дзержинского, д.10-а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1080,1 кв.м.
  - часть здания: \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (Да, Нет) да; 5633 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1975, год последнего капитального ремонта: \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального 20 г.
- сведения об организации, расположенной на объекте:**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 компенсирующего вида» г. Сосногорска; МБДОУ «Детский сад № 8 компенсирующего вида» г. Сосногорска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Дзержинского, д.10-а
- 1.8. Основание для пользования объектом (Оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (Государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, Муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169500, Республика Коми г. Сосногорск ул. Пушкина 1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление дошкольных образовательных услуг
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста

2.6 Плановая мощность: 75 детей посещаемость (количество обслуживаемых в день) 75, пропускная способность: до 160 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) на автобусе №11, № 19 или № 21 до остановки «По требованию»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, Нет) нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, Нет) да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть, Нет да (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, Нет нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 59.13330.2016

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, тср
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	4 (II) Места приложения труда	
	4 (III) Жилые помещения	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	тср, ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	тср, ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	тср, ремонт
	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:**

---

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*



Приложение \_\_\_\_\_

к Паспорту ОСИ № \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий

Абакумова О.М./

« \_\_\_\_\_ 2019 года



**«Дорожная карта ОСИ»**

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 компенсирующего вида» г. Сосногорска**

(наименование учреждения)

**Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 компенсирующего вида»**

**г. Сосногорска**

(наименование объекта)

**169500 Республика Коми г. Сосногорск ул. Дзержинского д. 10-А**

Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
<b>1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ</b>					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного	К,О,С	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг	31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами МБДОУ «Детский сад № 8» г.Сосногорска

	передвижения (К, О, С)			в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного за работу с инвалидами МБДОУ «Детский сад № 8» г.Сосногорска
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с	31 декабря 2018 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам лицам с ограниченными возможностями в МБДОУ «Детский

				возможностью учета региональной специфики"	сад № 8» г.Сосногорска
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018 План инструктаж Журнал учета инструктажа Инструкции При приме новог сотрудника, 1 раз 1 мес. и при изменен действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайт МБДОУ «Детский сад № 8» г.Сосногорска по вопросам доступнос объекта и услуг»; «Памятки об оказани ситуационной помощи на объекте МБДОУ «Детский сад № 8» г.Сосногорска

1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Ситуационно, по необходимости
2	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по необходимости Приказ «О назначении ответственного за работу с инвалидами МБДОУ «Детский сад № 8» г.Сосногорска
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по необходимости Приказ О назначении ответственного за работу с инвалидами МБДОУ «Детский сад № 8» г.Сосногорска
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012.	31 декабря 2018 Обновляется по необходимости «Положение по размещению и наполнению

					подразделов официального сайта МБДОУ «Детский сад № 8» г.Сосногорска по вопросам доступности объекта и услуг»
<b>2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от <b>01.06.2018</b> № <b>93</b> «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 8» г. Сосногорска Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от <b>01.06.2018</b> № <b>93</b> «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 8» г. Сосногорска Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»

3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от <b>01.06.2018 № 93</b> «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 8» г. Сосногорска Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от <b>01.06.2018 № 93</b> «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 8» г. Сосногорска Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты <u>4 млн. руб.</u>
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от <b>01.06.2018 № 93</b> «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг	Конец 2025 года Сумма ориентировочно

	предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля;			по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 8» г. Сосногорска СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	(стоимости работ ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты <u>250 тыс.руб.</u>
3.2.	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	Ремонтные работы: - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия входной площадки; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре; - монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от <u>01.06.2018</u> № <u>93</u> «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 8» г. Сосногорска СП 59.13330.2016; · ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочная (стоимости работ ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты <u>3 млн.руб.</u>
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова персонала;	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от <u>01.06.2018</u> № <u>93</u> «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 8» г. Сосногорска СП 59.13330.2016;	Конец 2025 года Сумма ориентировочная (стоимости работ ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты <u>200 тыс.руб.</u>

				ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>- монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;</li> <li>- ремонт покрытия лестниц;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;</li> <li>- монтаж/ демонтаж подъемника;</li> <li>- оборудования зоны безопасности для МГН;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от <b>01.06.2018 № 93</b> «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 8» г. Сосногорска СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года; Сумма ориентировочно (стоимости работ ТСР приведены в текущих ценах на период составлен дорожной карты <u>3 млн.руб.</u></p>
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поручни опорные;</li> <li>- мнемосхема;</li> <li>- тактильные средства навигации и предупреждения;</li> <li>- информационные таблички на Брайля;</li> <li>- ступенькоход;</li> <li>- кресло-коляска;</li> <li>- подъемник.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от <b>01.06.2018 № 93</b> «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 8» г. Сосногорска СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»</p>	<p>Конец 2025 года; Сумма ориентировочно (стоимости работ ТСР приведены в текущих ценах на период составлен дорожной карты <u>250 тыс.руб.</u></p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- многофункциональная кровать;</li> <li>- подъемники для доступа на сцену;</li> <li>- подъемник из чаши бассейна;</li> <li>- поручни опорные;</li> <li>- кресла-коляски;</li> <li>- индукционные петли;</li> <li>- сигнал оповещения звонка для глухих;</li> <li>- сигнал входа в мед кабинет;</li> <li>- электронные лупы увеличители.</li> </ul>			<p>по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 8» г. Сосногорска СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>(стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>520 тыс.руб.</u></p>
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж унитаза;</li> <li>- монтаж/демонтаж писсуара;</li> <li>- монтаж/демонтаж умывальника;</li> <li>- монтаж/демонтаж смесителя;</li> <li>- монтаж/демонтаж кнопки вызова;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной;</li> <li>- монтаж/демонтаж зеркала;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).</li> </ul> <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж откидного сиденья;</li> <li>- монтаж/демонтаж смесителя;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж кнопки вызова;</li> <li>- монтаж/демонтаж поддона;</li> </ul>	К,О,С	2 этап	<p>Приказ от <b>01.06.2018 № 93</b> «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 8» г. Сосногорска СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>420 тыс.руб.</u></p>

				Внебюджетные средства	
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж розеток;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок.</li> </ul> <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж розеток;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок;</li> <li>- монтаж/демонтаж кресел в зрительном зале, на трибуне, в актовом зале и т.п.;</li> <li>- разметка мест для МГН;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней для доступа на сцену;</li> <li>- монтаж/демонтаж пандуса на сцену;</li> <li>- монтаж/демонтаж подъемника на сцену.</li> </ul> <p><i>Прилавочная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж стойки;</li> <li>- монтаж/демонтаж прилавка;</li> <li>- выделение оконных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты),</li> </ul> <p><i>Кабина индивидуального обслуживания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от <b>01.06.2018 № 93</b></p> <p>«Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 8» г. Сосногорска СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>350 тыс.руб.</u></p>
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кушетка с подъемником;</li> <li>- гинекологическое кресло с подъемником;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от <b>01.06.2018 № 93</b></p> <p>«Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж перегородок;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней;</li> <li>- монтаж/демонтаж зеркала;</li> <li>- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, лейка и т.п.).</li> </ul> <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж шкафчиков;</li> <li>- монтаж/демонтаж крючков для одежды;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок.</li> </ul>				
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p><i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины.</li> </ul> <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- поручни опорные;</li> <li>- специальное откидное сиденье.</li> </ul>	К,О,С	2 этап	<p>Приказ от <b>01.06.2018</b> № <b>93</b> «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 8» г. Сосногоска СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>250 тыс.</u> руб.</p>
3.6	<p><b>По системе информации</b> – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов</p>	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	Конец 2025
3.6.1	<p>Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте</p>	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления</p>

					дорожной карты <u>10 тыс. руб.</u>
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 год Сумма ориентировочная (стоимости работ ТСР приведены в текущих ценах на период составлен дорожной карты <u>10 тыс.руб.</u>
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Конец 2018 Оборудовано место для собаки поводья для допуска на объект и предъявлению соответствующим документов на собаководу Приказ «Об утверждении допуска собаки-поводыря МБДОУ «Детский сад №8» г. Сосногорск» «Положение о допуске собаки-поводыря в МБДОУ «Детский сад №8»

					г.Сосногорска
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 год Сумма ориентировочно (стоимости работ ТСР приведены текущих ценах на период составлен дорожной карты <u>250 тыс. руб.</u>
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	31 декабря 2018 Памятки на объект для МГН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Сумма ориентировочно (стоимости работ ТСР приведены в текущих ценах на период составлен дорожной карты <u>10 тыс. руб.</u>
3.7	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2018		нет
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Обращение в администрацию МР "Сосногорск" по восстановлению путей	Ответ на ходатайство администрации МР «Сосногорск»

	транспорта			<p>движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в администрацию МР "Сосногорск"</p>	
--	------------	--	--	---	--

**Примечания:**

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

\*\* - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

**СОГЛАСОВАНО:**

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*

**Представитель общественной организации инвалидов**  
*Сосногорская городская организация КРО ВОИ*

*МММ*  
*Михайлова Валентина Александровна*  
Название организации  
Фамилия, Имя, Отчество

*5-06-31; sosnogorskvoivod.ru*  
(координаты для связи)

Дата согласования « *11* » *августа* 20 *19* г.



\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий