

населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с ч.ч.1 и 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ, на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 утверждены и действуют СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).

В соответствии с п.9.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 при отсутствии централизованного водоснабжения в населенном пункте (холодного и горячего) в дошкольной образовательной организации обеспечивается, в том числе подача воды на пищеблок.

В соответствии с п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются, в том числе помещения пищеблока. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечиваются смесителями.

В соответствии с п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда). Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора.

В соответствии с п.14.6 2.4.1.3049-13 ржаной и пшеничный хлеб хранятся отдельно на стеллажах и в шкафах, при расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см. Дверки в шкафах должны иметь отверстия для вентиляции. Картофель и корнеплоды хранятся в сухом, темном помещении; капусту - на отдельных стеллажах, в ларях; квашеные, соленые овощи - при температуре не выше +10 °С. Плоды и зелень хранятся в ящиках в прохладном месте при температуре не выше +12 °С.

Распоряжением Главы Сонковского района от 17.08.2007 №130-рг заведующей Муниципальным детским образовательным учреждением «Детский сад №1 Сонковского района Тверской области» с 18.08.2007 назначена Афанасьева Елена Николаевна.

18.08.2007 Афанасьева Е.Н. ознакомлена с должностной инструкцией заведующего Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1 Сонковского района Тверской области» (далее - Должностная инструкция), утвержденной заведующей РОО Марковой В.Д.

Согласно положений п.4.3 разд.4 Должностной инструкции, заведующая дошкольным образовательным учреждением, в том числе несет ответственность за жизнь и здоровье детей, организацию питания, санитарно-гигиеническое состояние учреждения.

Таким образом, заведующая МДОУ «Детский сад №1» Афанасьева Е.Н. является лицом, осуществляющим и обеспечивающим контроль за выполнение требований санитарных правил, и несёт ответственность за их нарушение.

При проведении проверки 01.03.2019 в период времени с 13:25 до 14:00 в помещениях пищеблока МДОУ «Детский сад №1», находящегося по адресу: Тверская область, п. Сонково, ул. Базарная, д.24, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, выразившееся в нарушении «СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно: в горячем цехе отсутствует подводка холодной и горячей воды через смеситель к раковине для мытья рук персонала п.п.9.2, 9.4 СанПин 2.4.1.3049-13; в холодильнике для хранения суточных проб температура +15 градусов, отсутствует проба ужина от 27.02.2019, полностью отсутствуют пробы за 28.02.2019 п. 14.24 СанПин