

РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора
по Тверской области)

Дарвина ул., д. 17, Тверь, 170034

Тел. (4822) 34-22-11, факс (4822) 35-61-85

E-mail: info@69.rospotrebnadzor.ru

http://www.69.rospotrebnadzor.ru

Министру региональной
политики Тверской области

Белорусову В.А.

3103 2020 № 69-00-01/17-3074-2020

На № _____

Уважаемый Владислав Анатольевич!

Управление Роспотребнадзора по Тверской области направляет перечень дезинфицирующих средств в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, которые могут быть использованы для обработки поверхностей в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции:


- растворы гипохлорита кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5% по активному хлору,
- средства на основе дихлорантина - 0,05% по активному хлору,
- хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%),
- хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%),
- кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%),
- катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%),
- третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%),
- полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%),

- для поверхностей небольшой площади может использоваться этиловый спирт 70%.

Для гигиенической обработки рук могут использоваться кожные антисептики с содержанием спирта этилового (не менее 70% по массе), спирта изопропилового (не менее 60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по массе), а также парфюмерно-косметическая продукция (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые влажные салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

В настоящее время ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора проводит исследования по оценке устойчивости коронавируса COVID-2019 к факторам окружающей среды и дезинфицирующим средствам, по результатам которых возможно будут внесены дальнейшие изменения рекомендаций по проведению дезинфекционных мероприятий.

Заместитель руководителя



О.О. Федорин

О применении дезинфицирующих средств

2 6 1 1

Уважаемый Владислав Анатольевич!

Управление Роспотребнадзора по Тверской области информирует о возможности применения следующих групп дезинфицирующих средств для обработки территорий, помещений, поверхностей мебели, в том числе в бытовых условиях.

Для дезинфекции можно применять дезинфицирующие средства на основе хлорактивных («ДН-Алтай», «Хлор-актив», «Септолит ДХЦ», «Жавель - Солид», хлорная известь и др.) и кислородоактивных соединений (перекись водорода, «ГЛАВКИСЛОРОД» и др.), а также катионных поверхностно-активных веществ («Трилокс», «Миродез Базик», «Необак-Плюс» и др.).

В качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей могут использоваться спирты («Бонадерм», «Чистея плюс» и пр.).

Данное сообщение сообщаем, что подробный перечень дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных для применения на территории Российской Федерации, размещён на сайте <http://dezreestr.ru/>.

Руководитель



А.Ф. Выскубов

Приложение
к письму Роспотребнадзора
от 17 03.2020 № 08/5210-2020-11

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной инфекции в офисных помещениях организаций, временно приостановивших деятельность, или сотрудники которых перешли на дистанционную форму работы

В офисных помещениях организаций, временно приостановивших деятельность, или сотрудники которых перешли на дистанционную форму работы, следует провести комплекс дезинфекционных мероприятий, после чего - генеральную уборку всех помещений.

Дезинфекция и уборка помещений могут быть выполнены организацией собственными силами, клининговой компанией или специализированной организацией.

Дезинфекционные мероприятия включают обработку дезинфицирующими средствами поверхностей в помещениях, мебели, предметов обстановки, подоконников, кресел и стульев, дверных ручек, выключателей, вычислительной, множительной и иной техники, посуды, кранов и умывальников, другого санитарно-технического оборудования.

Для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства зарегистрированные в установленном порядке на основе хлорактивных и кислородактивных соединений, а также катионных поверхностно-активных веществ. Рабочие растворы дезинфицирующих средств следует готовить в соответствии с инструкцией по их применению, выбирая режимы, предусмотренные для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование следует обрабатывать способами протирания, орошения; столовую посуду, текстильные материалы и уборочный инвентарь (ветошь, салфетки) обрабатывают способом погружения в растворы дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка проводится не ранее чем через 30 минут после проведения дезинфекционных мероприятий с использованием обычных чистящих, моющих средств. При проведении генеральной уборки соблюдают следующую последовательность – вначале убираются холлы, коридоры, рабочие помещения, затем кухни, комнаты приема пищи, туалеты убираются в

последнюю очередь отдельным инвентарем. В ходе уборки из холодильников, других мест удаляются все продукты питания, напитки, в том числе длительного срока хранения, опорожняются кулеры. Кухонную посуду, утварь моют с использованием обычных моющих средств, после чего ополаскивают кипятком и высушивают, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов. Халаты, другая специальная одежда направляется в стирку.

Помещение проветривается.

Мусор собирается и утилизируется как твердые коммунальные отходы.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения, халате, при необходимости, другой спецодежды.

Дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.

После завершения всех работ руки обрабатывают спиртосодержащим кожным антисептиком, гасят свет и уходят.



РОСПОТРЕБНАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора
по Тверской области)

Дарвина ул., д. 17, Тверь, 170034
Тел. (4822) 34-22-11, факс (4822) 35-61-85
E-mail: info@69.rospotrebnadzor.ru
<http://www.69.rospotrebnadzor.ru>

Министру региональной
политики Тверской области
Белорусову В.А.

*

С 20.02.2012 № 40-СС.02/01.8298-0000

На №

О соблюдении мер
предосторожности при работе с
дезинфицирующими средствами

Уважаемый Владислав Анатольевич!

Управление Роспотребнадзора по Тверской области (далее – Управление) информирует о необходимости соблюдения следующих мер предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами для обработки территорий и помещений.

Санитарными правилами СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» предъявляются следующие требования к лицам, осуществляющим дезинфекционную деятельность:

- лица проходят профессиональную подготовку и аттестацию, включая вопросы безопасного осуществления работ, оказания первой доврачебной помощи при отравлении дезинфекционными средствами.

лица в установленном порядке проходят предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры.

Лица, не имеющие медицинского образования, могут пройти профессиональную подготовку и аттестацию на базе ГБПОУ «Тверской медицинский колледж» (г. Тверь, Петербургское шоссе, 105, корп. 1).

Согласно Правилам по охране труда работников дезинфекционного дела и по содержанию дезинфекционных станций, дезинфекционных отделов, отделений профилактической дезинфекции санитарно-эпидемиологических станций, отдельных дезинфекционных установок от 09.02.1979 № 1963-79 к работе с дезинфекционными средствами не допускаются лица моложе 18 лет, беременные и кормящие женщины, а также лица с повышенной чувствительностью к применяемым химическим средствам.

Абсолютными противопоказаниями к работе с дезинфицирующими средствами являются:

- органические заболевания центральной нервной системы;
- психические заболевания, эпилепсия, в т.ч. в стадии ремиссии, шизофрения;
- болезни сердечно-сосудистой системы;
- хронические заболевания органов дыхания, туберкулез легких, бронхиальная астма;
- хронические заболевания носа и глотки (ларингиты, фарингиты);
- эндокринно-вегетативные заболевания в выраженной степени;
- заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек;
- хронические заболевания глаз (конъюнктивиты, кератиты и др.);
- хронические заболевания костей.

Все работники обеспечиваются специальной одеждой и обувью (одноразовые халаты, комбинезоны, нарукавники, фартуки, резиновые сапоги), а также средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы «Лепесток», РПГ-67 с патроном марки «А», РУ-60М с патроном типа «В»), органов зрения (герметичные очки), кожных покровов (резиновые перчатки).

Защитные средства должны быть соответствующих размеров. Респираторы должны плотно прилегать к лицу, их закрепляют за каждым работающим.

Все работники, выполняющие дезинфекционные мероприятия, должны быть обеспечены мылом, полотенцами и средствами для смягчения кожи.

В случае ухудшения самочувствия, отравления работников, занятых дезинфекционной деятельностью, необходимо незамедлительно обратиться в лечебно-профилактическое учреждение и проинформировать о данном факте Управление.

Руководитель



А.Ф. Выскубов