

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области
ул. Степана Разина, д. 39, г. Вышний Волочек, 171160, телефон/факс 5-84-82

ПРЕДПИСАНИЕ № 418-21

**должностного лица, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 28 » апреля 20 21 г.

Вышний Волочек,
г. ул. Степана Разина, д. 39
(место выдачи)

Котина Юлия Владимировна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области
должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тимковская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Тимковская ООШ»), зарегистрированного по адресу: 171061, Тверская область, Бологовский район, деревня Тимково, улица Центральная, дом 55 (наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ИНН 6907006950; ОГРН 1026901606600, зарег. 01.11.1996 г. Администрацией муниципального образования "Бологовский район"

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя) (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

20.04.2021г. с 11 часов 35 минут до 14 часов 20 минут на основании распоряжения №10/356 от 17.03.2021г. при проведении плановой, документарной и выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тимковская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Тимковская СОШ»), зарегистрированного по адресу: Тверская область, Бологовский район, деревня Тимково, улица Центральная, д.55, а также 26.04.2021г. в 15 ч 00 мин в служебном помещении территориального отдела /адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Степана Разина, д. 39/ при анализе протокола испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области №2/2835-2844 от 21.04.2021г. установлено нарушение санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, которые выразились в нарушении требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а именно:

1) Кабинет 2 класса, 4 класса, 3 класса не обеспечен горячим и холодным водоснабжением (установлен умывальник с подогревом, вода приносная, использованная вода собирается в ведро), в кабинете химии и биологии отсутствует раковина, к раковине в обеденном зале не подведено горячее водоснабжение, в туалете для девочек и в туалете для мальчиков к раковине для мытья рук горячее и холодное водоснабжение подведено не через смеситель – нарушение п.3.4.13., п.2.6.3. СП 2.4.3648-20.

2) В кабинете 2 класса, 4 класса, русского языка и литературы, немецкого языка и технологии, химии и биологии, географии установлена учебная доска (с использованием мела),

дополнительным источником искусственного освещения не оборудована – нарушение п.2.4.4. 2.4.3648-20.

3) На момент проверки не исправны (не горят) в кабинете 4 класса 2 лампы, в кабинете 3 класса 2 лампы, в кабинете русского языка и литературы 5 ламп, уровень искусственной освещенности не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 в МБОУ «Тимковская ООШ» в помещении учебного кабинета русского языка и литературы (2-й ряд 1-я парта – фактически освещенность составляет 253лк при гигиеническом нормативе не менее 300 лк, 2-й ряд 2-я парта – фактически освещенность составляет 227лк при гигиеническом нормативе не менее 300 лк); в кабинете начальных классов – 4 класс (2-й ряд 1-я парта – фактически освещенность составляет 243лк при гигиеническом нормативе не менее 300 лк, 2-й ряд 2-я парта – фактически освещенность составляет 233лк при гигиеническом нормативе не менее 300 лк); в кабинете начальных классов – 3 класс (2-й ряд 1-я парта – фактически освещенность составляет 198лк при гигиеническом нормативе не менее 300 лк) – протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области №2/2835-2844 от 21.04.2021г. – нарушение п.2.8.5., п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

4) В кабинете русского языка и литературы, в кабинет географии со стен местами осыпается краска, в спортивном зале со стен осыпается краска, в раздевалке при спортивном зале отделка стен не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

5) Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах – нарушение п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

6) На момент проверки отсутствует суточная проба 3-го блюда за 19.04.2021г., емкости для суточных проб не промаркированы – нарушение п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7) Согласно Журнала учета температурного режима холодильного оборудования установлено, что не в полном объеме проводится ежедневная регистрация показателей температурного режима в холодильном оборудовании, а именно: в журнал вносятся сведения только о положительных температурах – температура в морозильной камере не регистрируется – нарушение п.3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8) Не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП. Не проводился производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, протоколы лабораторных испытаний не представлены – нарушение п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

9) Не представлена личная медицинская книжка учителя Ветровой Татьяны Александровны, сторожа Бацева Анатолия Александровича, сторожа Чуриной Надежды Николаевны и дворника Ренца Павла Александровича; в личной медицинской книжке учителя Игнатовой Алевтины Евгеньевны (1975г.р.) отсутствует информация о ревакцинации прививки АДСМ (дата последней вакцинации 23.06.2005г.), у уборщицы Ветровой Надежды Валерьевны не пройдена профессионально-гигиеническая подготовка и аттестация, в личной медицинской книжке уборщицы Новоселовой Марины Анатольевны отсутствует информация о ревакцинации против кори (вакцинация проведена 13.04.2018г.), не пройдена профессионально-гигиеническая подготовка и аттестация; в личной медицинской книжке учителя Хрусталева Елены Николаевны отсутствует отметка о допуске врача до работы, не пройдена профессионально-гигиеническая подготовка и аттестация – нарушение п.1.5. СП 2.4.3648-20.

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до «28» октября 2021 г.:

1. Обеспечить кабинет 2 класса, 4 класса, 3 класса, кабинет химии и биологии, обеденный зал, туалет для девочек и туалет для мальчиков горячим и холодным водоснабжением в соответствии с требованиями п.3.4.13., п.2.6.3. СП 2.4.3648-20.

2. В кабинете 2 класса, 4 класса, русского языка и литературы, немецкого языка и технологии, химии и биологии, географии учебные доски (с использованием мела) оборудовать дополнительным источником искусственного освещения в соответствии с требованиями п.2.4.4. СП 2.4.3648-20.

3. В кабинете 4 класса, в кабинете 3 класса, в кабинете русского языка и литературы заменить неисправные лампы. В помещении учебного кабинета русского языка и литературы (2-й ряд 1-я парта, 2-й ряд 2-я парта); в кабинете начальных классов – 4 класс (2-й ряд 1-я парта, 2-й ряд 2-я парта); в кабинете начальных классов – 3 класс (2-й ряд 1-я парта) привести искусственную освещенность в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20.

4. Выполнить отделку стен в кабинете русского языка и литературы, в кабинет географии, в спортивном зале, в раздевалке при спортивном зале в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

5. Обеспечить наличие, на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

6. Обеспечить отбор суточных проб в полном объеме в соответствии с требованиями п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7. Обеспечить проведение ежедневной регистрации показателей температурного режима в холодильном оборудовании пищеблока в полном объеме, сведения вносить в журнал учета температурного режима холодильного оборудования.

8. Разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП. Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП.

9. Обеспечить наличие личных медицинских книжек на всех сотрудников. Предоставить данные о прохождении медицинского осмотра и наличие допуска врача до работы на учителя Ветрову Татьяну Александровну, сторожа Бацева Анатолия Александровича, сторожа Чуринову Надежду Николаевну и дворника Ренца Павла Александровича.

10. Обеспечить в личной медицинской книжке учителя Игнатовой Алевтины Евгеньевны (1975г.р.) наличие информации о ревакцинации прививки АДСМ, в личной медицинской книжке уборщицы Новоселовой Марины Анатольевны наличие информации о ревакцинации против кори. Предоставить копии личных медицинских книжек указанных сотрудников.

11. Обеспечить своевременное прохождение профессионально-гигиенической подготовки и аттестации уборщицей Ветровой Надеждой Валерьевной, уборщицей Новоселовой Мариной Анатольевной, учителем Хрусталевой Еленой Николаевной. Предоставить копии личных медицинских книжек указанных сотрудников.

12. Не допускать до работы лиц не имеющих медицинский допуск до работы. Предоставить копию личной медицинской книжки учителя Хрусталевой Елены Николаевны с отметка о допуске врача до работы.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимковская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Тимковская СОШ»)

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области по адресу: ул. Ст.Разина, д. 39, г. Вышний Волочёк, Тверская область, 171160, тел./факс 8 (48233) 5-84-82, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до « 29 » октября 2021 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом в порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание


(подпись)

Ю.В.Котина

(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « 28 » апреля 20 21 г.
(направлена)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания направлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 171061, Тверская область, Бологовский район, деревня Тимково, улица Центральная, дом 55

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области
Исх. № 68-02-10/23-1376-2021
«28» 04 2021 г.