

Срок действия паспорта
до « _____ » _____ 20__ г.

Дср
(пометка или гриф)

Экз. _____

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации муниципального образования
город Новотроицк Оренбургской области
(Руководитель образовательной организации)

Т.П. Карева
(подпись) (ф.и.о.)

«20» 11 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. Начальник УФСБ России
по Оренбургской области
генерал - майор

(руководитель территориального органа безопасности или уполномоченное им лицо)

Н.Н. Маркеев
Р.Р. Ибрагимов
(подпись) (ф.и.о.)

«20» 11 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МОВО по городу Орску - ФФГКУ
«УВО ВНГ России по Оренбургской области»
полковник полиции

(руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

Ю.Н. Петрищев
(подпись) (ф.и.о.)

«20» 11 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ "5 отряд ФПС
по Оренбургской области"

подполковник внутренней службы

(руководитель территориального органа МЧС России или уполномоченное им лицо)

В.В. Ковалев
(подпись) (ф.и.о.)

«20» 11 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад №10 «Россияночка» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением физического развития воспитанников
г. Новотроицка Оренбургской области»
(наименование объекта (территории))

город Новотроицк
(наименование населенного пункта)

2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Станция юных техников города Новотроицка Оренбургской области»

наименование объекта (территории)

город Новотроицк

(наименование населенного пункта)

2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация муниципального образования город Новотроицк Оренбургской
области г.Новотроицк, ул.Советская, 80, 83537-62-01-01 adm-nvk@mail.orb.ru.

наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

г. 2363 Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Уральская, дом №.29

mdou10-56@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

третья категория

(категория опасности объекта (территории))

9794,8 кв.м/ 396м.

(общая площадь объекта (кв.метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное
бессрочное) пользование земельного участка №56- АБ 868758 от 19.10.2012г

Свидетельство о государственной регистрации на оперативное управление
зданием № 56 АА 480071 от 18.04.2008г

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Люциус Светлана Николаевна, 83537-64-14-10,

mdou10-56@yandex.ru

ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории, служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Буфетов Дмитрий Владимирович, 8-3537-62-01-01 adm-nvk@mail.orb.ru.

ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

с 07.00 до 19.00 час., 5-ти дневная рабочая неделя

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего времени)

2. Общее количество работников 40 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на

объекте (территории), сотрудников охранных организаций 197 чел.
человек

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 чел.

Сведения об арендаторах, иных лиц (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв.метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Электрощитовая	1	4,8	Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства	<i>разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения</i>
2.	Тепловой узел	1	7,5	Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства	-«-
3.	Прилегающая территория детского сада. Центральный вход в детский сад.	1	2,9	Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства	-«-
4.	Пищеблок.	4	39,2	Закладка и подрыв самодельного взрывного	-«-

5. Прачечная.	1	8,8	устройства Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства	-«-
6. Склад продуктов.	1	10,6	Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства	-«-
7. Групповое помещение №1	22	51,2	Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства	-«-
8. Групповое помещение №2	23	58,4		
9. Групповое помещение №5	28	53,4		
10. Групповое помещение №6	29	55,2		
11. Групповое помещение №7	28	54,5		
12. Групповое помещение №8	32	48,6		
13. Групповое помещение №9	25	54,6		
14. Групповое помещение №10	24	48,1		
15. Групповое помещение №11	28	48,5		
16. Медицинский кабинет.	1	9,6		
17. Музыкальный зал.	25	62,7	Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства	-«-
18. Бассейн	20	55,0	Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства	-«-

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект территории) Возможные места проникновения: через ограждение, через окна и дверные проемы

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые вещества; отравляющие вещества, легко воспламеняющиеся жидкости.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действия нарушителей : захват заложников, распыление отравляющих веществ, биологического и радиационного заражения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 9794.8 кв.м кв.м – площадь возможной зоны разрушения. Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей, нарушение деятельности учреждения. разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, ожоги людей, уничтожение имущества в результате пожара

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв.метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможные экономический ущерб (рублей)
1	До 197 чел	Разрушение конструкций, гибель и ранение людей, нарушение систем инфраструктуры	26049125,84 руб

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ОП № 3 МУ МВД России «Орское» (по вызову в случае ЧС); МОВО по городу Орску – ФФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области».

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ОП № 3 МУ МВД России «Орское» наряд полиции вооруженным штатным оружием и оснащенным специальными средствами согласно нормативным документов МВД России. ГЗ ВОП МОВО по городу Орску – ФФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области» в составе 2-х человек, вооруженных 1 автоматическим оружием, 2-мя ПМ, оснащенных специальными средствами (2 бронезилета, 2 шлема защитных ?

палки резиновые, двое наручников).

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения отсутствуют ;
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи
отсутствуют ;
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствуют ;
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей
отсутствуют ;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
по периметру здания установлено 6 осветительных приборов ;
(марка, количество)

е) наличие систем видеонаблюдения отсутствует ;
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1 ;

б) количество эвакуационных выходов (для входа людей и выезда транспортных средств) 12 шт., 1 въезд на территорию через ворота;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
отсутствует ;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) будние дни с 06.00 – 18.00 часов суточный, с 18.00 – 06.00 сторож; в выходные дни и праздники — круглосуточная охрана осуществляется тремя сторожами по сменному графику

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется АПС
адресного типа с выводом на прибор приемо-контрольной охранно-пожарной «Сигнал-20М», расположенный в здании. Для обнаружения загорания (задымления) в помещениях установлены объективное оборудование ППКОП «Сигнал-20М». На путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели. Шлейфы прибора выводятся на объективное оборудование.
(характеристика)

б) наличие систем внутреннего противопожарного водопровода
отсутствует
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует
(тип, марка)

г) наличие систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре
сигнализация ПАК «Стрелец Мониторинг», звуковое оповещение при пожаре
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеются
ООО «Ярпожинвест» ОП-4(3) АВСЕ — 10 шт. ; ООО «ФАЭКС» - ОП-4 (3)
АВСЕ — 2019 г. - 15 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

а) Инженерно-техническая укрепленность объекта не соответствует
требованиям постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)». Способность противостоять попыткам совершения
террористических актов, будет надежной при выполнении п. 25 раздела 3
постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 ;

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) Согласно пунктов 25 (а,б,в,г,д) раздела 3 постановления Правительства РФ
от 02.08.2019г. № 1006 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
необходимо согласно п.25 а) оснащение объекта системами видеонаблюдения,
охранной сигнализации; б) обеспечение охраны объекта сотрудниками
частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями
ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти имеющих
право на создание ведомственной охраны; в) оборудование на 1-м этаже
помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной
сигнализации и
средства передачи тревожных сообщений в подразделения войск
национальной гвардии Российской Федерации (подразделения
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
г) оборудование основных входов здание, входящие в состав объектов
(территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) ; д)
оснащение объектов (территории) стационарными или ручными
металлоискателями.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

(наличие локальных зон безопасности)
другие сведения

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Иван

(подпись)

С.У. Павлова

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « ____ » _____ 20 __ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН ЗДАНИЯ
 в городе Новотроицк по улице Уральская
 дом № 29 квн _____ литер ЕЕ'




- МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ
- СКЛАД ПРОДУКТОВ
- ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ
- ПИЩЕБЛОК
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД
- МУЗ. ЗАЛ
- ГРУППОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
- БАССЕЙН

ДАННЯ
 КРАЛЬСКАЯ
 ПР. ЕЕ'

Приложение 1

ЭТАЖ



КОПИЯ ВЕРНА
 ИДЛУ "ИЗДАНИЕ СЕРИИ 'ТЕХНИЧЕСКАЯ'"
Handwritten signature


10.01.07	Дата	ХАРАКТ. ИЗМ.	Исполнитель
			И.И. Иконова

Сектор проектирования
 Проектно-конструкторское бюро
 "ИКОНОВА"
 Проектирование зданий и сооружений
 100000, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10

Здания
Кральская
литер. Е

Приложение 1

II этаж




КОПИЯ ВЕРНА
ИДМУ "АКЦИОНЕРНО-КОММУНАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ"
Специал

10.01.07

Муниципальное унитарное предприятие
"Инженерно-конструкторский институт
Самарской области"
Самара
Никонова И.И.

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



- пожарный кран (1 - первый этаж)
- пост охраны
- уличное освещение
- электрощитовая
- домофон
- КЭВП

Акт обследования объекта (территории)

**Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
«Детский сад № 10 «Россияночка» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением физического развития г. Новотроицка Оренбургской области»**
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта)

Председатель комиссии: начальник управления образования администрации муниципального образования город Новотроицк - Т.П. Карева
(руководитель органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), или его заместитель)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Члены комиссии:

Заведующий МДОАУ «Детский сад № 10» - Люциус С.Н.

(должность (при наличии) собственника объекта или лица, использующего объект на ином законном основании, Ф.И.О.)

Главный специалист ПЦО №2 МОВО по г.Орску - ФФГКУ "УВО ВНГ России по Оренбургской области" - О.А. Теремасов;

(должность представителя подразделения территориального органа ФС ВНГ Российской Федерации по Оренбургской области или подразделения внесведомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)

Сотрудник Отдела г. Орск УФСБ России по Оренбургской области - Е.П. Кривицкий;

(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Оренбургской области, Ф.И.О.)

Начальник 24-ПСЧ города Новотроицка Оренбургской области - Д.В. Соболев.

(территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории), Ф.И.О.)

Основание: постановление Правительства Российской Федерации № ___ от «__» _____ 20__ года
(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов (территорий) в период с « 18 » сентября 2019 г. по « 23 » сентября 2019 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения объекта:

1.1. Адрес места расположения объекта (территории) 462363, Оренбургская область, г.Новотроицк, ул. Уральская д.29.

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта (территории): муниципальная администрация муниципального образования город Новотроицк, Глава МО города Новотроицка Буфетов Д.В., 8-3537-62-01-01

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Характеристика объекта (территории) (конструктивные и технические)
Основное здание МДОАУ «Детский сад №10»: панельное, двухэтажное, с толщиной стен 50 см. Имеется 12 выходов: 1 основной, 2 запасных отдельных входа в здание, 5 отдельных входов в группы на 1 этаже, 4 запасных – пищеблок, прачечная, медблок, бассейн. Основной вход оборудован домофоном, аппарат сообщения расположен рядом с дверью в каждой группе на втором этаже, все имеют определенный код. Все входные двери имеют открываемый запор (внутренний засов) и могут закрываться на ключ. Рядом с дверью расположена электрошитовая, в ней находятся выключатели для отключения электроэнергии. Краны отопления и водоснабжения находятся в подвале, дверь закрывается на замок. Ключи от электрошитовой и подвала находятся на специально выделенном месте. Проникновение в электрошитовую и подвал исключено.

Склад с мансардой МДОАУ «Детский сад №10»: кирпичное строение площадью 136 кв.м, перекрытия железобетонные, дверные проемы металлические, полы бетонные. Высота 2,85 м. 1 этаж. Основной вход запирается на замок.

1.4. Основное функциональное назначение объекта (территории): **образовательная деятельность, присмотр и уход**

1.5. Режим работы (функционирования) объекта (территории): с **07.00 часов до 19.00 часов. Выходной - суббота, воскресенье.**

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: **9794,8 м² / 396м.**

1.7. Прилегающие объекты **трехэтажное здание МОАУ «Лицей №1», здание ДЮСШ и гаражный массив и железная дорога.**

1.8. Наличие критических элементов и потенциально опасных участков:

1.8.1 Потенциально опасные участки объекта

№	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
Здание МДОАУ «Детский сад №10» и прилегающая территория	На территории МДОАУ «Детский сад №10» возможно совершение террористических актов и возникновения террористических угроз: захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства; поджог здания или сооружения; подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц; террористический акт с использованием террориста-смертника. Также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве. При этом существует возможность совершения террористических актов как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию учреждения, а также легального прохода на территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения террористического акта без проникновения на территорию объекта.	197	Возникновение паники, ранения и гибель людей, нарушение деятельности учреждения, уничтожение имущества

1.8.2 Перечень критических элементов объекта

№	Наименование критически опасного участка, его назначение, специфика опасности	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Прилегающая территория детского сада. Центральный вход в детский сад.	Проникновение и приведение в действие взрывного устройства. Захват заложников. Диверсии.	Бандитские и разбойные нападения
2.	Вентиляционные окна на		Возможно массовое отравление в

	цоколе здания.	результате скопления отравляющих веществ.	
3.	Пищеблок.	Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей: возможны массовые отравления людей в результате заражения продуктов пищеблока.	
4.	Прачечная.	Угроза взрыва (поджога), вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций.	
5.	Склад продуктов.	Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей.	
6.	Групповые помещения.	Захват заложников из числа персонала и детей посещающих детский сад, а также их родителей (законных представителей).	
7.	Медицинский кабинет.	Возможно массовое отравление в результате скопления отравляющих веществ. Захват заложников. Поджог. Взрыв.	
8.	Музыкальный зал.		
9.	Бассейн		

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: **197 человек**

Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) техническими средствами:

В будние дни с 6.00 до 18.00 дежурный, с 18.00 до 06.00 сторож.

2.1. Система (системы) видеонаблюдения - **нет**

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения _____

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер _____, из них находится в исправном состоянии _____

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится _____

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации _____

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет _____

дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения _____

2.1.7. Дополнительная информация _____

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте, принадлежащих разным собственникам.

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией - **имеется**

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика - **сигнализация ПАК «Стрелец Мониторинг», звуковое оповещение при пожаре**

2.2.2. Наличие источника бесперебойного питания _____

2.3. Система освещения - **имеется**

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика - **по периметру здания установлено 6 осветительных приборов**

2.3.2. Достаточность освещения - **достаточное**

2.4. Система экстренного вызова группы задержания вневедомственной охраны: вызов национальной гвардии - **имеется**

(имеется/отсутствует)

- 2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии - 1
- 2.4.3. Наличие на 1-м этаже помещения для охраны оснащенного системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией и средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), краткая характеристика _____
- 2.5. Тревожно-вызывная сигнализация - имеется
- 2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация – находится в рабочем состоянии (имеется/отсутствует/не требуется)
- 2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги - 1 (находится в рабочем/в нерабочем состоянии)
- 2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного - межрайонный отдел вневедомственной охраны по г. Орску – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области» (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)
- 2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет – ФГУП «Охрана» (наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 2.6. Охранная сигнализация - отсутствует
- 2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____ (имеется/отсутствует/не требуется)
- 2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____ (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)
- 2.7. Исправность тревожно-вызывной сигнализации, порядок проверки работоспособности (определяется путем нажатия) _____ (наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 2.8. Пожарная сигнализация - имеется
- 2.8.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет – ООО «Спектр» (имеется/ не требуется (для территорий)) (наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 2.9. Средства телефонной связи - имеются
- 2.9.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера - нет (имеются/отсутствуют/не требуются)
- 2.10. Средства радиосвязи – имеется _____ (имеются/отсутствуют/не требуются)
- 2.11. Ограждение объекта (территории) – имеется
- 2.11.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению - 396 метров (имеется/отсутствует/не требуется)
- 2.11.2. Краткая характеристика и состояние ограждения - прилегающая территория ограждена металлическим забором высотой 2 м.
- 2.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны – домофон (центральный вход в здание ДОУ) (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)
- 2.13. Оснащение объекта (территорий) стационарными или ручными металлоискателями (наименование, исправность) - нет
- 2.14. Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами (характеристика) - нет
- 2.15. Оборудование объекта (территории) системой контроля и управления доступом: Несанкционированному проезду транспорта препятствуют ворота (1 шт.), закрытые на ключ.
- Для пропуска сотрудников, воспитанников и посетителей имеются 3 калитки.

Имеется 12 входов в здание: 1 основной, 11 – запасных входа(в здание, в группы, пищеблок, прачечная, медблок, бассейн).

Основной вход имеет электрозамок, который открывается магнитным ключом, аппарат сообщения находится в каждой группе 2 этажа и при входе на прачечную для связи с ежурным администратором.

Запасные вход/выход оборудованы металлическими дверьми, имеют легко открываемые запоры (внутренние засовы) и могут запираются на ключ.

В вечернее и ночное время в здании находится сторож, имеется связь с экстренными службами, осуществляемая по мобильному/стационарному телефонами, имеется тревожная кнопка экстренного вызова.

Раздел 3. Организация физической охраны:

3.1. Наличие контрольно-пропускных пунктов (постов охраны) на основных входах в здания, входящих в состав объектов (территорий), расположение - **нет**

3.1.1. Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) - **нет**

3.1.2. Физическая охрана

(осуществляется/не требуется)

3.1.3. Физическая охрана осуществляется – **сторожами, дежурными администраторами**
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.4. Режим осуществления физической охраны - **в вечернее/ночное время сторож с (18.00 – 06.00), в рабочее время - администратор (06.00 – 18.00)**

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.5. Пропускной режим – **обеспечивается**

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.6. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) - **1**

(по штату/фактическое)

3.1.7. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций – **проводится**

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами – **не обеспечены**

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами - **не обеспечены**

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом – **не обеспечены**

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории): **назначено**

(назначено/не назначено)

Приказ № 1/5 от 09.01.2019 завхоз Иванова Н.В.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.2.1. Паспорт безопасности – **разработан**

(разработан/укажите дату утверждения и актуализации, разработчик)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности **имеются**

(имеются/укажите дату утверждения, разработчик)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного режима в здании – **Положение Об организации пропускного режима и правил поведения посетителей в здании МДОАУ «Детский сад №10 » , утвержденное приказом № 09.01.2018**

(имеется/укажите его наименование, дату утверждения, № документа, не требуется, разработчик)

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории – имеется Инструкция «Пропускной режим в ДОУ» утверждена 11.01.2016»

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта (территории), в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) – имеется «Инструкция при угрозе и или совершении террористического акта утверждена 02.02.2018»

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Наличие на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); - имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий)) (имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (периодичность): - проводится

(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.4.1. Наличие плана эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта – имеется

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок – 1 раз в квартал

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено _____

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта (территории) проведено 12.12.2017

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

4.6. Должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

Заведующий МДОАУ «Детский сад №10» Люциус С.Н.

4.7. Должностное лицо, ответственное за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности: Заведующий МДОАУ «Детский сад №10» Люциус С.Н.

4.8. Система осуществления контроля за состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей _____

4.9. Организация обучения работников объекта (территории) действиям в случае угрозы совершения или при совершении террористического акта _____

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте (территории) - нет

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте (территории) - нет

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта - **197 человек**

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта _____

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории объекта (территории) в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

	1 день	2 день	3 день
Посетители:	170	170	170
Сотрудники:	27	27	27
Всего:	197	197	197

Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

7.1. По результатам обследования Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению «Детский сад №10 «Россияночка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического г. Новотроицка Оренбургской области»

(наименование объекта (территории))

присвоена (не присвоена) третья категория объекта (территории).
(первая, вторая или третья)

7.2. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) надежность охраны в удовлетворительном состоянии;

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

а) Инженерно-техническая укрепленность объекта не соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Способность противостоять попыткам совершения террористических актов, будет надежной при выполнении п. 25 раздела 3 постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)


б) Согласно пунктов 25 (а,б,в,г,д) раздела 3 постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» необходимо согласно п.25 а) оснащение объекта системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; б) обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти имеющими право на создание ведомственной охраны; в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средства передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск

национальной гвардии Российской Федерации); г) оборудование основных входов здание, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) ; д) оснащение объектов (территории) стационарными или ручными металлоискателями.


в) Требуется финансирование в сумме 125000 руб на 25 (а), 250000 руб на 25(б) , 50 000 руб на 25 (в), 250 000 руб. ежегодно на заключение договора на физическую охрану , 5000 руб на выполнения пункта 25 (д) раздела 3 Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 г. ,


(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории))

Состав комиссии:


Председатель комиссии: Начальник управления образования  **Т.П. Карева**
(руководитель органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), или его заместитель)

Члены комиссии:

Заведующий МДОАУ «Детский сад №10»  **Люциус С.Н.**
(должность (при наличии) собственника объекта или лица, использующего объект на ином законном основании, Ф.И.О.)

Главный специалист ПЦО №2 МОВО по г.Орску - ФФГКУ "УВО ВНГ России по Оренбургской области"  **О.А. Теремасов;**
(должность представителя подразделения территориального органа ФС ВНГ Российской Федерации по Оренбургской области или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)

Сотрудник Отдела г. Орск УФСБ России по Оренбургской области  **Е.П. Кривицкий;**
(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Оренбургской области, Ф.И.О.)

Начальник 24-ПСЧ города Новотроицка Оренбургской области  **Д.В. Соболев**
(территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории), Ф.И.О.)

Секретариат
МБОУ «СОШ № 10»
ул. Советская, д. 10
г. Новороссийск

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ () листа
Заведующий МБОУ № 10
С.Н. Люциус

