

Срок действия паспорта  
до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ДСП  
(пометка или гриф)

Экз. \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования  
администрации муниципального образования  
город Новотроицк Оренбургской области

(Руководитель образовательной организации)

Т.П. Карева  
(подпись) (ф.и.о.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. Начальник УФСБ России  
по Оренбургской области  
генерал - майор

(руководитель территориального органа безопасности или уполномоченное им лицо)

Р.Р. Ибрагимов  
(подпись) (ф.и.о.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МОВО по городу Орску - ФФГКУ  
«УВО ВНГ России по Оренбургской области»  
полковник полиции

(руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

Ю.Н. Петришев  
(подпись) (ф.и.о.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ "5 отряд ФПС  
по Оренбургской области"  
подполковник внутренней службы

(руководитель территориального органа МЧС России или уполномоченное им лицо)

В.В. Ковалев  
(подпись) (ф.и.о.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  
«Детский сад № 21 «Сказочный теремок» комбинированного вида  
г.Новотроицка Оренбургской области»

(наименование объекта (территории))

город Новотроицк  
(наименование населенного пункта)

2019 г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №21 «Сказочный теремок» комбинированного вида г.Новотроицк Оренбургской области»

наименование объекта (территории)

город Новотроицк

(наименование населенного пункта)

2019 г.

### I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области г.Новотроицк, ул.Советская, 80, 83537-62-01-01 adm-nvk@mail.orb.ru.

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

462363 Оренбургская обл., г.Новотроицк, ул.Уральская, дом № 28,  
8(3537)641231, detsad\_21@list.ru

(адрес объекта (территории), телефоны, факс, адрес электронной почты)

образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

третья категория

(категория опасности объекта (территории))

1159 кв.м; 413м.

(общая площадь объекта (кв.метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком -56 – АБ 864671 от 14 декабря 2012г.;

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости-56-АБ 864805 от 17 декабря 2012г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Михеева Елена Михайловна, 8(3537)641231, 89038456358, detsad\_21@list.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Буфетов Дмитрий Владимирович, 8-3537-62-01-01 adm-nvk@mail.orb.ru.

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

### II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах находящихся на объекте (территории)

#### 1. Режим работы объекта (территории)

понедельник-пятница с 7.00-19.00ч., суббота, воскресенье-выходные

( в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего времени)

2. Общее количество работников 44 человека.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 чел.

человек

5. Сведения об арендаторах, иных лиц (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв.метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование критического элемента  | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек) | Общая площадь (кв.метров) | Характер террористической угрозы                    | Возможные последствия                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Электрощитовая                      | 1                                                                                            | 6,4                       | Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства | разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения |
| 2.    | Водоснабжение (ГВС, ХВС, отопление) | 1                                                                                            | 300                       | Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства | -«-                                                                                                                                            |
| 3.    | Музыкальные залы                    | 50                                                                                           | 134,6                     | Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства | -«-                                                                                                                                            |
| 4.    | Групповые комнаты                   | 300                                                                                          | 622,8                     | Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства | -«-                                                                                                                                            |
| 5.    | Пищеблок                            | 7                                                                                            | 47,2                      | Закладка и подрыв самодельного                      | -«-                                                                                                                                            |

|    |                         |    |       |                                                     |     |
|----|-------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------|-----|
| 5. | Пищеблок                | 7  | 47,2  | Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства | -«- |
| 6. | Спортивный зал, бассейн | 50 | 197,3 | Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства | -«- |
| 7. | Коридоры                | 30 | 317,5 | Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства | -«- |

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) Возможные места проникновения: через ограждение, через оконные и дверные проемы

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые вещества; отравляющие вещества, легко воспламеняющиеся жидкости.

#### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действия нарушителей : захват заложников, распыление отравляющих веществ, биологического и радиационного заражения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 11593 кв.м.-площадь возможной зоны разрушения. Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей, нарушение деятельности учреждения, разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, ожоги людей, уничтожение имущества в результате пожара

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв.метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери (человек) | Возможные нарушения инфраструктуры       | Возможные экономический ущерб (рублей) |
|-------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | До 250 чел.                        | Разрушение конструкций, гибель и ранение | 24529239,84рублей                      |

|  |  |                                        |  |
|--|--|----------------------------------------|--|
|  |  | людей, нарушение систем инфраструктуры |  |
|--|--|----------------------------------------|--|

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ОП № 3 МУ МВД России «Орское» (по вызову в случае ЧС); МОВО по городу Орску – ФФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области».

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ОП № 3 МУ МВД России «Орское» парад полиции вооруженными иными оружием и специальными средствами согласно нормативным документов МВД России. ГЗ ВОП МОВО по городу Орску – ФФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области» в составе 2-х человек, вооруженных 1 автоматическим оружием, 2-мя ПМ, оснащенных специальными средствами (2 бронежилета, 2 шлема защитных, 2 палки резиновые, двое наручников).

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения в наличии, оповещатель речевой «Лигард-Сигнал-23», «Лигард-Сигнал-2»;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи в наличии 14 светильников независимого источника питания;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствуют;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

отсутствуют;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) по периметру здания установлено 4 осветительных прибора ДРЛ-250;

(марка, количество)

е) наличие систем видеонаблюдения 1-главный вход оборудован домофоном с видеонаблюдением SVM-704N – 2 шт.;

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1;

б) количество эвакуационных выходов (для входа людей и выезда транспортных средств) 2 3шт., 1 въезд на территорию через ворота МДОАУ «Детский сад №21»;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

да;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) понедельник-пятница с

07.00 – 18.00 дежурный, с 18.00 – 07.00 сторож; в выходные дни и праздники - круглосуточная охрана осуществляется тремя сторожами по сменному графику

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется Автоматическая пожарная сигнализация ППКОП «Сигнал-20М», и извещатели пожарные дымовые ИП-212-85 (ДИП-ИЗ)-233шт, извещатели пожарные ручные ИПР-И- 30 шт.

(характеристика)

б) наличие систем внутреннего противопожарного водопровода оборудованы в ПК на 1 и 2 этажах-6 шт.

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует

(тип, марка)

г) наличие систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре имеется: оповещатель речевой «Лигард-Сигнал -2з»-1шт., «Лигард Сигнал -2»-5шт.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеются  
огнетушители: АПТВ- 8 шт., ФАЭКС -23шт.

(характеристика)

## **VIII. Выводы и рекомендации**

а) Инженерно-техническая укрепленность объекта не соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».  
Способность противостоять попыткам совершения террористических актов, будет надежной при выполнении п. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 раздела 3 постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006;

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) Согласно пунктов 24 (д), 25 (б, в, д) раздела 3 постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» необходимо согласно п.24 (д) оборудовать объект полностью системой экстренного оповещения работников обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации; согласно пункта 25 б) обеспечение охраны объекта сотрудниками

частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти имеющих право на создание ведомственной охраны; в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, оборудованного с зоной охвата по периметру здания, с хранением видеоинформации не менее 30 суток, системы охранной сигнализации и средства передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); д) установить телефонный аппарат с автоматическим определением номера; е) оснащение объектов (территории) стационарными или ручными металлоискателями.

#### **IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)**

(наличие локальных зон безопасности)

Согласно п.18 (г) раздела 3 ПП РФ № 1006 от необходимо провести ремонт  
эвакуационных лестниц

другие сведения

#### **Приложение:**

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)


  
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации: \_\_\_\_\_

# **ПЛАН** **объекта (территории) с обозначением потенциально-опасных** **участков и критических элементов объекта**



# ПЛАН охраны объекта(территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов



Инженер-геодезист

(подпись) (фамилия (инициалы))

10.11.2000г.

М.И. Гусева

(подпись) (фамилия (инициалы))

Условные обозначения:



Домофон



Пост охраны



Кнопка  
экстренного  
вызова полиции  
телефон



1.4. Основное функциональное назначение объекта (территории) образовательная деятельность

1.5. Режим работы (функционирования) объекта (территории) с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00 ч.; суббота, воскресенье -выходные

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра S- 1159 кв.м; P-413м;

1.7. Прилегающие объекты С северной стороны здание ДОУ граничит с жилым домом № 20(пр. Metallургов). С южной стороны расположены дома № 24,26(ул. Уральская) С западной стороны расположено недостроенное здание детского сада и МОАУ «СОШ № 23№. С восточной стороны – жилой дом № 16(пр. Metallургов). С северо-восточной стороны жилой дом № 22 (пр. Metallургов)

1.8. Наличие критических элементов и потенциально опасных участков:

#### 1.8.1 Потенциально опасные участки объекта

| № | Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| - | -                                                                               | -                                | -                              |

#### 1.8.2 Перечень критических элементов объекта

| № | Наименование критических элементов опасного участка, его назначение, специфика опасности | Характер террористической угрозы                                                                 | Характер возможных последствий                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Электрошитовая                                                                           | взрыв, несанкционированное вмешательство в систему электроснабжения, вывод из строя оборудования | полное или частичное прекращение функционирования объекта, материальный ущерб |
| 2 | Водоснабжение (ГВС, ХВС, отопление)                                                      | взрыв, несанкционированное вмешательство в систему теплоснабжения, вывод из строя оборудования   | полное или частичное прекращение функционирования объекта, материальный ущерб |
| 3 | Музыкальные залы                                                                         | взрыв, распыление отравляющих веществ, захват заложников.                                        | полное или частичное прекращение функционирования объекта, материальный ущерб |
| 4 | Групповые комнаты                                                                        | взрыв, распыление отравляющих веществ, захват заложников.                                        | полное или частичное прекращение функционирования объекта, материальный ущерб |
| 5 | Пищеблок                                                                                 | взрыв, распыление                                                                                | полное или частичное прекращение                                              |

|   |                         |                                                           |                                                                               |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         | отравляющих веществ, захват заложников.                   | функционирования объекта, материальный ущерб                                  |
| 6 | Спортивный зал, бассейн | взрыв, распыление отравляющих веществ, захват заложников. | полное или частичное прекращение функционирования объекта, материальный ущерб |
| 7 | Коридоры                | взрыв, распыление отравляющих веществ, захват заложников. | полное или частичное прекращение функционирования объекта, материальный ущерб |

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей 320 чел.

## Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения имеется на домофоне

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения

МДОАУ «Детский сад №21»

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 2, из них находится в исправном состоянии да

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится не выводится

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации не осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет 0 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения непосредственно перед калиткой, перед дверью в ДОУ

2.1.7. Дополнительная информация -

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте, принадлежащих разным собственникам,

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией имеется

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика - охранно-пожарная сигнализация ПАК «Стрелец-Мониторинг», сигнальное оповещение при пожаре

2.2.2. Наличие источника бесперебойного питания имеется

2.3. Система освещения имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика по периметру здания установлено 4 осветительных прибора

2.3.2. Достаточность освещения достаточно

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии 2 (две)

2.4.3. Наличие на 1-м этаже помещения для охраны оснащенного системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией и средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), краткая характеристика отсутствует

## 2.5. Тревожно-вызывная сигнализация

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного МОВО по г. Орску – ФФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области»

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ФГУП «Охрана», договор № 5801702253 от 01.07.2019г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Исправность тревожно-вызывной сигнализации, порядок проверки работоспособности (определяется путем нажатия)

2.8. Пожарная сигнализация имеется

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.8.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО «Служба мониторинга Оренбуржья», договор №5058-СМО/ТО от 01.07.2019г., ООО «Спектр» договор №15-ТО-АПС от 01.07.2019 г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.9. Средства телефонной связи имеются

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.9.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера - отсутствуют

2.10. Средства радиосвязи отсутствуют

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.11. Ограждение объекта (территории) имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.11.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 413 метров

2.11.2. Краткая характеристика и состояние ограждения Ограждение по периметру территории выполнено частично из металлической сетки-рабицы, высотой 1,6 м. на бетонных столбах диаметром 100 мм. Доступ на территорию объекта осуществляется через 1 калитку центрального входа.

(железобетонное, металлическое, деревянное, спаянное, частичное, подлежат ремонту и т.д.)

2.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны отсутствуют

2.13. Оснащение объекта (территорий) стационарными или ручными металлоискателями (наименование, исправность) отсутствует

- 2.14. Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами (характеристика) отсутствует
- 2.15. Оборудование объекта (территории) системой контроля и управления доступом отсутствует

### Раздел 3. Организация физической охраны:

- 3.1. Наличие контрольно-пропускных пунктов (постов охраны) на основных входах в здания, входящих в состав объектов (территорий), расположение имеется

- 3.1.1. Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) отсутствуют

- 3.1.2. Физическая охрана осуществляется  
(осуществляется/не требуется)

- 3.1.3. Физическая охрана осуществляется собственными силами (дежурный, сторож)  
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем,

вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

- 3.1.4. Режим осуществления физической охраны в будние дни с 07.00 – 18.00 дежурный, с 18.00 – 07.00 сторож; в выходные дни и праздники — круглосуточная охрана осуществляется сторожами

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

- 3.1.5. Пропускной режим обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

- 3.1.6. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1/1

(по штату/фактическое)

- 3.1.7. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится

(проводится/не проводится)

- 3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

- 3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами не обеспечены

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

- 3.2.2. Специальными средствами не обеспечены

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

- 3.2.3. Служебным транспортом не обеспечены

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

### Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

- 4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории):

назначено

(назначено/не назначено)

Приказ № 6 «О назначении ответственного лица за антитеррористическую безопасность в МДОАУ «Детский сад №21» от 09.01.2019 г., методист Арсеновская О.Н.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

- 4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

- 4.2.1. Паспорт безопасности необходима переработка

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

- 4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности имеется от 09.01.2019 г.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима Положение Об организации пропускного режима и правилах поведения посетителей в здании МДОАУ «Детский сад №21», утвержденное Приказом № 6/1 от 11.01.2017 г.

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории

имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта (территории), в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Наличие на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (периодичность): проводятся

(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.4.1. Наличие плана эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта имеется

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок раз в квартал

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено 04.09.2019 г. эвакуация на случай возникновения ЧС

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта (территории) проведено 28.11.2017 г.

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

4.6. Должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) старший воспитатель Арсеновская О.Н.

4.7. Должностное лицо, ответственное за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности заведующий МДОАУ «Детский сад №21» Михеева Е.М.

4.8. Система осуществления контроля за состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей имеется

4.9. Организация обучения работников объекта (территории) действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта проводится

**Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:**

- 5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте (территории) 0  
 5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте (территории) 0  
 5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта 250 чел.  
 5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта 24529239,84 рубля

**Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории объекта (территории) в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:**

|             | 1 день | 2 день | 3 день |
|-------------|--------|--------|--------|
| Посетители: | 290    | 250    | 260    |
| Сотрудники: | 32     | 30     | 35     |
| Всего:      | 322    | 280    | 295    |

**Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:**

7.1. По результатам обследования МДОАУ «Детский сад №21»  
(наименование объекта (территории))  
 присвоена (не присвоена) третья категория объекта (территории).  
(первая, вторая или третья)

7.2. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) Инженерно-техническая укрепленность объекта не соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Способность противостоять попыткам совершения террористических актов, будет надежной при выполнении п. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 раздела 3 постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006;

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) Согласно пунктов 24 (д), 25 (б, в, д) раздела 3 постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» необходимо согласно п.24 (д) оборудовать объект полностью системой экстренного оповещения работников обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации; согласно пункта 25 б) обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти имеющих право на создание ведомственной охраны; в) оборудование

на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, оборудованного с зоной охвата по периметру здания, с хранением видеоинформации не менее 30 суток, системы охранной сигнализации и средства передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); д) установить телефонный аппарат с автоматическим определением номера; е) оснащение объектов (территории) стационарными или ручными металлоискателями.

Срок выполнения необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), а так же сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансовых мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

Акт обследования и категорирования объекта (территории) составляется в 2 экземплярах и является неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории);

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

ж) Требуется финансирование в сумме 125 000 руб. на выполнения пункта 24 (д), 100 000 руб. на 25 (в), 10 000 на выполнения пункта 25 (д,е) раздела 3 Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 г. и 250 000 руб. ежегодно на заключение договора на физическую охрану


(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории))

## Состав комиссии:

Председатель комиссии: Начальник управления образования  Т.П. Карева  
(руководитель органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), или его заместитель.)

## Члены комиссии:

Заведующий МДОАУ «Детский сад №21»  Е.А. Теремасова  
(владелец (или иными лицами) собственности объекта или лица, использующего объект на ином законном основании, Ф.И.О.)

Главный специалист ПЦО №2 МО ВО по г. Орску - ФФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области»  О.А. Теремасов;  
(должность представителя подразделения территориального органа ФС ВНГ Российской Федерации по Оренбургской области или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)

Сотрудник Отдела г. Орск УФСБ России по Оренбургской области  Е.И. Кривицкий;  
(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Оренбургской области, Ф.И.О.)

Глава ЧОП 24-11С Ч города Новотроицка Оренбургской области  Д.В. Соболев  
(территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта, Ф.И.О.)

Пропиновано и пронумеровано  
18 листов

Заведующий МДОУ №21  
Е.М.Михеева

