



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. (88652)24-52-26 E-mail: fire77@bk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам)

356800, г. Буденновск ул. Красная, 218, тел/факс. 8(86559) 2-14-47, E-mail: budenovsk77@bk.ru

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,

Южного регионального центра МЧС России 8(863) 240-66-10

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание №72/1/50

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ставро-
польского края "Буденновский медицинский колледж" в лице законного представителя ди-
ректора ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» Левченко Оксаны Васильевны

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имуще-
ства и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Буденновскому,
Арзгирскому и Новоселицкому районам по пожарному надзору подполковника внутренней
службы Андриенко С.С. от « 21 » февраля 2018 года № 72 ст. 6 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 30 минут по 11 ча-
сов 30 минут « 02 » марта 2018 и 09 часов 30 минут и 10 часов 30 минут « 07 » марта 2018
старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Буденновскому,
Арзгирскому и Новоселицкому районам) капитаном внутренней службы Гужвиной Ольгой
Александровной была проведена плановая проверка в отношении Государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского края "Буден-
новский медицинский колледж" осуществляющего свою деятельность по адресу:
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Гирченко, 227

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» Левченко Окс-
аной Васильевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований по-
жарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопас- ности с указанием мероприятия по его устра- нению и конкретного места выявленного на- рушения	Пункт (абзац пункта) норма- тивного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обя- зательных тре- бования пожар- ной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
г. Буденновск, ул. Гирченко, 227				
1	В корпусе №2 провести огнезащит- ную обработку (пропитку) сгораемых конструкций кровли	Постановление Прави- тельства №390 от 25.04.2012 . ППР РФ п. 21	30.07.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста-
новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри-

дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)



Государственный инспектор по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам по пожарному надзору капитан внутренней службы Гужвина О.А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

«07» марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» Левченко О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«07» марта 2018 г.