

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»**

Орган инспекции

ул. Дарвина, д.13, г. Тверь 170034, тел./факс: 42-20-63/42-35-46, E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru

ОГРН 1056900020462 ИНН/КПП 6901070950/690802001

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

в Вышневолоцком городском округе Тверской области

ул. Степана Разина, д.39 г. Вышний Волочек 171160 тел/факс (48233) 5-84-80

E-mail: fguzvvo1@vandex.ru

Аттестат аккредитации: RA.RU.710006 зарегистрирован в реестре 01.04.2015

Акт обследования

«03» апреля 2025 г.

(дата)

Время: 10.⁴⁰

Мною, помощником врача по гигиене труда филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области Сергеевой Н.П. (фамилия, имя, отчество, должность)

На основании заявления №130 от 31.03.2025 руководителя общеобразовательного учреждения МБОУ «Куженкинская ООШ» по адресу: 171056, Тверская область, Бологовский район, с. Куженкино, ул. Полевая, д.13

(наименование юридического лица или места жительства индивидуального предпринимателя и место(а) осуществления ими деятельности (адрес))

В присутствии директора Кокорева И.Б.

(фамилия, имя, отчество, должностного лица принимаемого юридического лица или индивидуального предпринимателя)

проведено обследование лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Куженкинская ООШ» с целью выполнения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Установлено:

Юридический адрес МБОУ «Куженкинская ООШ»: 171056, Тверская область, Бологовский район, с. Куженкино, ул. Полевая, д.13.

Фактический адрес МБОУ «Куженкинская ООШ»: 171056, Тверская область, МО «Бологовский район», с. Куженкино, ул. Полевая, д.13.

ИНН/КПП 6907011171/690701001, ОГРН 1026901605411

Деятельность организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием предполагается осуществлять на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куженкинская основная общеобразовательная школа» по адресу: 171056, Тверская область, МО «Бологовский район», с. Куженкино, ул. Полевая, д.13

МБОУ «Куженкинская ООШ» осуществляет образовательную деятельность при наличии санитарно-эпидемиологического заключения №69.01.10.000.М.000075.05.09. от 12.05.2009 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, что соответствует требованиям п.1.4, СП 2.4.3648-20.

Основание: заявление №130 от «31» марта 2025г.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» Настоящий документ оформлен на 5 листах.

Согласно приказа № 50 от 26.03.2025г. планируется организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в одну смену с 02.06.2025г. по 24.06.2025г., количество детей: 33 человека (организуется 2 отряда), количество персонала: 13 сотрудников (начальник лагеря – 1 человек, воспитатели – 7 человек, инструктор – 1 человек, кухонный рабочий – 1 человек, технический персонал – 2 человека, слесарь-сантехник – 1 человек).

Режим работы лагеря с 9⁰⁰ до 15⁰⁰ с двухразовым питанием (завтрак, обед), без организации сна.

МБОУ «Куженкинская ООШ» размещена в зоне жилой застройки, на собственной территории. Территория школы ограждена забором, озеленена и оборудована наружным электрическим освещением в соответствии п.2.2.1. СП 2.4.3648-20.

В физкультурно-спортивной зоне размещены: гимнастическая площадка, футбольное поле. По физкультурно-оздоровительной работе предусмотрены мероприятия - утренняя гимнастика, прогулки на свежем воздухе, спортивные мероприятия.

Для сбора мусора на территории школы установлено 2 мусоросборника с крышками на бетонированной площадке, ограждение с 3-х сторон, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1м во все стороны, что соответствует п.2.2.3 СП 2.4.3648-20. Заключен контракт №28807 от 09.01.2025г с ООО «Тверьспецавтохозяйство» на вывоз ТКО.

Профилактическая дезинсекция и дератизация проводится по договору №63/2025-Г от 09.01.2025г., договор заключен с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области на оказание услуг по проведению дератизационных и дезинсекционных работ (лицензия на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации №69.01.02.003Л.000005.10.24 (ЕРУЛ № Л064-00111-69/01456776) от 22.10.2024г.)

Представлен договор №4/2025-А от 09.04.2025г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области на оказание услуг по проведению акарицидной обработки. Акарицидную обработку территорий пришкольного участка планируется провести с двухкратным контролем эффективности, первый контроль будет проведен через 3-5 дней после проведенной акарицидной обработки, второй - через 15 календарных дней. Площадь обрабатываемой территории за вычетом площади строений и с учетом 50 метровой зоны по периметру, за ограждением, составляет 1000 кв.м. Расчетка территории, прилегающей к МБОУ «Куженкинская ООШ» в радиусе 50 метров, на момент обследования проведена от валежника и сухостоя.

Здание МБОУ «Куженкинская ООШ» двухэтажное, кирпичное. Здание подключено к централизованным сетям холодного водоснабжения, горячее водоснабжение автономное, от электроводонагревателей, что соответствует п.2.6.1. п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. Системы отопления и электроснабжения, канализация централизованные. Имеется водоочистительный фильтр в помещении пищеблока.

Отобрана проба воды из крана для мытья рук персонала в производственном помещении. Представлен протокол лабораторных исследований №69-00-14/00686-2025 от 11.04.2025г., подтверждающий соответствие питьевой воды требованиям санитарных норм и правил по микробиологическим показателям, что соответствует п.2.6.2. СП 2.4.3648-20 (исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области», аттестат аккредитации №РА.RU.510131 от 15.08.2016 зарегистрирован в Реестре 15.08.2016г.).

Для организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием будет использоваться набор помещений: 2 игровых комнаты, столовая, помещение для просушивания одежды и обуви, две раздевалки для верхней одежды, кладовая

Описание: приложение 130, стр. 31, дата: 2025г.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области». Настоящий документ оформлен на 3 листах.

спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20. Площадь игровых комнат обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов площади на человека (не менее 2,5м²) в игровых, что соответствует п.2.4.2 СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон кабинетов школы, где будет размещена организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п.2.7.2, СП 2.4.3648-20.

Имеется отдельно выделенное помещение, предназначенное для незамедлительной изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, с повышенной температурой тела), взрослые подлежат немедленной изоляции в домашних условиях.

В штатном расписании медицинского работника нет, медицинское обслуживание оказывается по договору №б/н от 09.01.2025г., заключенному между МБОУ «Куженкинской ООШ» и ГБУЗ «Бологовская ЦРБ» на базе Куженкинского ФАП.

Кабинеты организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием имеют естественное боковое освещение, что соответствует требованиям п.2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин, согласно п.2.8.3. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектром излучения естественно - белый, что соответствует п.2.8.5, СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в рабочем состоянии, что соответствует п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

В туалетах на первом и втором этажах оборудована автономная система вытяжной вентиляции, п.2.7.1. СП 2.4.3648-20. В помещениях для занятий оборудована естественная система вытяжной вентиляции, режим проветривания осуществляется через оконные проемы. Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами, что соответствует требованиям п.2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Туалеты для девочек и мальчиков раздельные, расположены на первом и втором этажах здания школы. В туалетах для девочек установлено по 2 кабины и по 1 раковине для мытья рук. В туалетах для мальчиков установлено по 3 кабины и по 1 раковине для мытья рук. Горячее водоснабжение к раковинам для мытья рук подведено, что соответствует п.2.6.1, п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Для персонала туалет выделен отдельно, что соответствует п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование в санузлах в рабочем состоянии, туалеты обеспечены жидким мылом, кожным антисептиком, туалетной бумагой, педальными ведрами, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Отделка всех помещений не имеет дефектов и выполнена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.2, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20

При входе в учреждение организована термометрия, для измерения температуры тела будут использоваться 2 бесконтактных термометра. Для дезинфекции воздушной среды имеются 6 бактерицидных облучателей - рециркуляторов воздуха, на передвижной платформе (будут использоваться по часовому графику), что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20. Созданы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, в помещение обеденного зала пищеблока, в туалеты для детей и персонала (установлены емкости с кожным антисептиком с дозаторами).

Уборочный инвентарь выделен для каждой группы помещений, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов выделен, имеет сигнальную маркировку, храниться отдельно от другого инвентаря.

Основание: постановление ЦРБ от «31» марта 2025г. /

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения органа инспекции
ГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» Настоящий документ оформлен на 3 листах.

согласно п.2.11.3 СП 2.4.3648-20. Для проведения дезинфекционных мероприятий и проведения текущей влажной уборки, в учреждении имеются дезинфекционные средства «Хлорамин».

Услугу по питанию школьников осуществляет МБОУ «Куженкинская ООП» на площадях столовой школы. Заключён договор №04 от 02.02.2025г. с ООО «Торговая Компания Айсберг» на поставку пищевых продуктов. Доставка пищевых продуктов будет проводиться водителем-экспедитором ООО «Торговая Компания Айсберг».

Представлен договор с ООО «Институт лабораторной диагностики» г. Тверь № 3/03/25 от 01.03.2025г. на обследование водителя-экспедитора ООО «Торговая Компания Айсберг», доставляющего пищевые продукты в школьную столовую, с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии.

Поставку хлебо-булочных изделий будет осуществлять ИП Беляева Т.И. по договору №147 от 03.02.2025 г. Доставка пищевых продуктов будет осуществляться водителем-экспедитором ИП Беляевой Т.В. Представлен договор с ООО «Институт лабораторной диагностики» г. Тверь №2/03 от 27.02.2025г. на обследование водителя-экспедитора ИП Беляевой Т.В., доставляющего пищевые продукты в школьную столовую, с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной этиологии и вирусной этиологии.

Перед открытием организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием планируется обследование персонала пищеблока и работников образовательного учреждения, осуществляющего техническое обслуживание эксплуатируемых водопроводных сетей здания, с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной этиологии и вирусной этиологии, контракт № 1108/5/М от 05.03.2025г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».

Представлена программа производственного контроля, которая предусматривает контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что соответствует п.1.8. СП 2.4.3648-20.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, размещенные в помещениях, обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, согласно п.2.3.3. СП 2.4.3648-20.

Столовая работает на сырье, для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: производственный цех: мясорыбный сырьевой цех, овощной цех; моечная для кухонной посуды совмещена с моечной для столовой посуды. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем, что соответствует п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

В цехе на участке для приготовления холодных блюд и на участке по порционированию готовых блюд установлена бактерицидная лампа (исправна). В столовой режим мытья кухонной и столовой посуды соблюдается. Вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря. Для обработки яйца выделено место в мясорыбном цехе, имеются промаркированные ёмкости.

Производственный цех, где установлено оборудование, являющееся источником выделения тепла и влаги, дополнительно обеспечен местной системой вытяжной вентиляции, система вентиляции оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, что соответствует п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.2.12. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Представлен акт от 27.02.2025г. об исправности

Основание: заявление 139 от «21» марта 2025г.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя территориального органа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» Настоящий документ оформлен по 3 листам.

технологического и холодильного оборудования, составленный сервисной службой ООО «Дельта Плюс Сервис» г. Тверь.

Складское помещение оборудовано стеллажами для выкладки товара, имеется психрометр. Обеденный зал (на 40 посадочных мест) оборудован столовой мебелью (столами, стульями) без дефектов и повреждений, покрытие мебели позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Перед обеденным залом оборудованы три раковины для мытья рук детей с подводом холодного и горячего водоснабжения. В наличии имеются одноразовые полотенца, жидкое мыло, электросушилка для рук.

Питательный режим планируется с использованием кипяченой воды, запас одноразовой посуды имеется, выделен промаркированный поднос для чистой посуды, контейнер для неиспользованной посуды, что соответствует требованиям п.2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.8.4.3. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Проведение стирки спецодежды персонала планируется в прачечной МБДОУ детский сад «Журавлик» п. Куженкино по согласованию между сторонами, график проведения стирки белья представлен.

С целью профилактики возникновения инфекционных заболеваний имеются: 2 бесконтактных термометра; 6 передвижных рециркуляторов для обеззараживания воздуха; запас моющих и дезинфицирующих средств имеется, из дезинфекционных средств приобретен «Хлорамин».

Акт составлен в 2 экз.

Подписи:

Директор МБОУ «Куженкинская ООШ» Кокорева И.Б.
помощник врача по гигиене труда: Сергеева Н.Г.