

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 69230041000104691937

Дата «11» января 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185
Территориальный отдел в Бежецком районе
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«27» января 2023 г., 13 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 110 Сонковского района Тверской области» (МДОУ «Детский сад № 110»), ОГРН 1026901544779, ИНН 6940001364. Место нахождения: 171450, Тверская область, Сонковский район, поселок городского типа Сонково, ул. Артамонова, д.4. Место фактического осуществления деятельности: 171450, Тверская область, Сонковский район, поселок городского типа Сонково, ул. Артамонова, д.4.

Общеобразовательное учреждение.

Чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
171450, Тверская область, Сонковский район, поселок городского типа Сонково, ул. Артамонова, д.4

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности ИЛИ место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «19» января 2023 г.

по «19» января 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», уведомления от 16.01.2023г. № 01/98-23 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Тверской области в Бежецком районе о сроках проведения испытаний

с «19» января 2023 г.

по «27» января 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования:

не продлевался

с «_» _____ 2023 г.

по «_» _____ 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: специалистом-экспертом Анохиной Анной Сергеевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе (Аттестат аккредитации № RA.RU. 710006 выдан 30.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015 г. аттестат аккредитации № RA. RU. 510131 выдан 28.10.2016 г., Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016г.):

главный врач Зиберг Татьяна Анатольевна,

врач по общей гигиене Фомин Дмитрий Владимирович,

заведующий лабораторией, биолог Денисова Марина Владимировна,

химик-эксперт Сорокина Лидия Владимировна,

врач-бактериолог Осипова Татьяна Николаевна,

фельдшер-лаборант Кудинова Татьяна Владимировна,

фельдшер-лаборант Царькова Марина Валентиновна,

фельдшер-лаборант Вьюга Надежда Анатольевна,

статистик Ефимова Елена Алексеевна.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Назаренко Ирина Николаевна - заведующая МЛОУ «Летский сад № 110»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	нет

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр,
- 2) отбор проб (образцов),
- 3) испытание,
- 4) инструментальные исследования,
- 5) экспертиза,
- 6) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- 1) осмотр с «19» января 2023 г. по «19» января 2023 г.
- 2) отбор проб с «19» января 2023 г. по «19» января 2023 г.
- 3) испытание с «19» января 2023 г. по «23» января 2023 г.
- 4) инструментальные исследования с «19» января 2023 г. по «19» января 2023 г.
- 5) экспертиза с «19» января 2023 г. по «23» января 2023 г.,
- 6) истребование документов с «19» января 2023 г. по «19» января 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Технический паспорт здания;
2. Договора на вывоз твердых коммунальных отходов; акты выполненных работ;
3. Договор на дератизацию и акт выполненных работ;
4. Списочный состав сотрудников;
5. Личные медицинские книжки персонала с данными о прохождении медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работниками учреждения, о проведенных профилактических прививках.
6. Примерные меню; технологические карты на приготавливаемые блюда, рецептурные сборники;
7. Список поставщиков пищевых продуктов; Договора (контракты) на поставку пищевых продуктов, бутилированной воды;
8. Акт обследования технического состояния системы вентиляции;
9. Справка об используемом технологическом и холодильном оборудовании на пищеблоке, сведения (справка) о рабочем состоянии данного оборудования.
10. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов; программа контроля качества и безопасности изготавливаемой продукции, основанная на принципах ХАССП; Материалы, подтверждающие выполнение программ;
11. График проведения мероприятий по уборке и дезинфекции помещений учреждения;
12. Документы, подтверждающие проведение метрологической поверки весового оборудования;
13. Гигиенический журнал, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, журнал регистрации

результатов термометрии у детей и работников учреждения, журнал осмотра детей на педикулез, ведомость контроля за питанием

14. Списочный состав детей по группам с указанием роста.
15. Данные об обследовании детей посещающих ДОУ на энтеробиоз и гименолепидоз;
16. Расписание занятий.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

При проведении профилактического осмотра выявлены нарушения обязательных требований:

1. В спальной средней группы и в туалетной старшей группы на потолке и стенах имеются участки с отслоившейся масляной краской, с признаками поражения грибком и черной плесени, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20);

2. На момент осмотра не упорядоченно хранение разделочных ножей, хранятся вместе для обработки сырой и готовой продукции, что является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

3. На момент проведения осмотра температура хранения суточных проб составляет +10 °С, что является нарушением п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 .

4. Программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП разработана на основании СанПин утративших законную силу, не предусмотрен порядок и периодичность проведения лабораторных исследований и испытаний. Не предоставлены данные о проведении лабораторного производственного контроля качества питьевой воды, готовой продукции, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 19.01.2023г.,

поручение о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) № 15 от 16.01.2023г.,

протокол инструментального исследования № 1/83-86 от 20.01.2023г.,

протоколы испытаний готовых блюд, пищевых продуктов, воды питьевой: № 1/76-77 от 23.01.2023г., № 1/78 от 23.01.2023г., № 1/79 от 23.01.2023г., № 1/80 от 23.01.2023г., № 1/81 от 23.01.2023г., № 1/82 от 23.01.2023г.; № 1/83-86 от 20.01.2023г.

предписание № 3 от 27.01.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт Анохина А.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

_____ (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

_____ (дата, время)

_____ (подпись)

_____ (должность)

_____ (ФИО)

Акт направлен _____

Исх. № 09-38/2023 от 27.01.2023 г.