

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный аналитический центр охраны труда», 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Новоуслажгорская, д.19А; Регистрационный номер - 98 от 27.08.2015

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.519102	24.10.2016	бессрочно

## СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ \_\_\_\_\_ 392/19-О \_\_\_\_\_ 01.08.2019  
(идентификационный номер) (дата)

### 1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Государственное казенное учреждение Республики Карелия "Центр бухгалтерского учета и организации закупок при Министерстве здравоохранения Республики Карелия"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина д.22

### 2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (02) Люксметр + Яркомер	026386	0207696	03.12.2019
Клещи токовые многофункциональные АТК-2040	11250402	118837	09.09.2019

### 3. МД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 "Оценка освещения рабочих мест" (утв.Первым заместителем Министра здравоохранения РФ, Главным государственным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко 16.06. 1998 г./Первым заместителем Министра труда и социального развития РФ В.К. Варовым 16.06.1998 г.);

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».

### 4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
1	Административно-управленческий персонал	29.07.2019								2	

Сводный протокол № 392/19-О

	Рабочий стол кабинет № 208		с матовым плафоном	светодиодные	20	3.2	0		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	2	90
	Овешенность рабочей поверхности, лк										
<b>2</b>	<b>Заместитель директора</b>	<b>29.07.2019</b>	с матовым плафоном	светодиодные	20	2.4	0		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	<b>2</b>	90
	Рабочий стол кабинет № 102										
	Овешенность рабочей поверхности, лк							630	300-500	2	
<b>3</b>	<b>Заместитель директора</b>	<b>29.07.2019</b>	с матовым плафоном	светодиодные	20	2.4	0		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	<b>2</b>	90
	Рабочий стол кабинет № 111										
	Овешенность рабочей поверхности, лк							530	300-500	2	
	<i>Отдел финансового учета и отчетности</i>										
<b>4А</b>	<b>Ведущий бухгалтер</b>	<b>29.07.2019</b>	с матовым плафоном	ЛЛ	20	3.2	0		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	<b>2</b>	90
	Рабочий стол кабинет № 210										
	Овешенность рабочей поверхности, лк							404	300-500	2	
<b>4-1А (4А)</b>	<b>Ведущий бухгалтер</b>	<b>29.07.2019</b>	с матовым плафоном	ЛЛ	20	3.2	0		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	<b>2</b>	90
	Рабочий стол кабинет № 210										
	Овешенность рабочей поверхности, лк							302	300-500	2	
	<i>Отдел расчетное по заработной плате</i>										
<b>5</b>	<b>Начальник отдела</b>	<b>29.07.2019</b>	с матовым плафоном	светодиодные	20	3.2	0		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	<b>2</b>	90
	Рабочий стол кабинет № 208										
	Овешенность рабочей поверхности, лк							805	300-500	2	
<b>6</b>	<b>Заместитель начальника отдела</b>	<b>29.07.2019</b>	с матовым плафоном	светодиодные	20	3.2	0		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	<b>2</b>	90
	Рабочий стол кабинет № 208										

	Овешенность рабочей поверхности, лк								670	300-500	2	
<b>7А</b>	<b>Ведущий бухгалтер</b>	<b>29.07.2019</b>									<b>2</b>	
	Рабочий стол кабинет № 206			с матовым плафоном	ЛД	20	3.2	0		2.2.2/4.1340-03		90
	Овешенность рабочей поверхности, лк								550	300-500	2	
<b>7-1А (7А)</b>	<b>Ведущий бухгалтер</b>	<b>29.07.2019</b>									<b>2</b>	
	Рабочий стол кабинет № 206			с матовым плафоном	ЛД	20	3.2	0		2.2.2/4.1340-03		90
	Овешенность рабочей поверхности, лк								520	300-500	2	
	<b>Отдел учета материальных ценностей</b>											
<b>8</b>	<b>Начальник отдела</b>	<b>29.07.2019</b>									<b>2</b>	
	Рабочий стол кабинет № 106			с матовым плафоном	светод диодны е	20	2.3	0		2.2.2/4.1340-03		90
	Овешенность рабочей поверхности, лк								710	300-500	2	
<b>9</b>	<b>Заместитель начальника отдела</b>	<b>29.07.2019</b>									<b>2</b>	
	Рабочий стол кабинет № 106			с матовым плафоном	светод диодны е	20	2.3	0		2.2.2/4.1340-03		90
	Овешенность рабочей поверхности, лк								440	300-500	2	
<b>10А</b>	<b>Ведущий бухгалтер</b>	<b>29.07.2019</b>									<b>2</b>	
	Рабочий стол кабинет № 106			с матовым плафоном	светод диодны е	20	2.3	0		2.2.2/4.1340-03		90
	Овешенность рабочей поверхности, лк								530	300-500	2	
<b>10-1А (10А)</b>	<b>Ведущий бухгалтер</b>	<b>29.07.2019</b>									<b>2</b>	
	Рабочий стол кабинет № 106			с матовым плафоном	светод диодны е	20	2.3	0		2.2.2/4.1340-03		90
	Овешенность рабочей поверхности, лк								560	300-500	2	
<b>11А</b>	<b>Ведущий бухгалтер</b>	<b>29.07.2019</b>									<b>2</b>	
	Рабочий стол кабинет № 103			с матовым плафоном	светод диодны	20	2.3	0		2.2.2/2.4.1340-		90

	Овешенность рабочей поверхности, лк									03								
	Ведущий бухгалтер	29.07.2019								720	300-500	2						
11-1А (11А)	Рабочий стол кабинет № 103		с матовым плафоном	светодиодные	20	2.3	0		680	300-500	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	2		90				
	Овешенность рабочей поверхности, лк																	
	<i>Отдел кадров</i>																	
12	Начальник отдела	29.07.2019									СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	2						
	Рабочий стол кабинет № 208		с матовым плафоном	светодиодные	20	3.2	0		512	300-500		2		90				
	Овешенность рабочей поверхности, лк																	
13	Специалист по кадрам	29.07.2019									СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	2						
	Рабочий стол кабинет № 208		с матовым плафоном	светодиодные	20	3.2	0		597	300-500		2		90				
	Овешенность рабочей поверхности, лк																	
	<i>Финансово-экономический отдел</i>																	
14	Начальник отдела	29.07.2019									СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	2						
	Рабочий стол кабинет № 108		с матовым плафоном	ЛН	20	2.3	0		456	300-500		2		90				
	Овешенность рабочей поверхности, лк																	
15А	Ведущий экономист	29.07.2019									СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	2						
	Рабочий стол кабинет № 108		с матовым плафоном	ЛН	20	2.3	0		450	300-500		2		90				
	Овешенность рабочей поверхности, лк																	
15-1А (15А)	Ведущий экономист	29.07.2019									СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	2						
	Рабочий стол кабинет № 108		с матовым плафоном	ЛН	20	2.3	0		550	300-500		2		90				
	Овешенность рабочей поверхности, лк																	
16А	Ведущий экономист	29.07.2019									СанПиН	2						
	Рабочий стол кабинет № 107		с матовым	светоди	20	2.3	0				СанПиН	2		90				

	Овешенность рабочей поверхности, лк		плафоном	иодные					2.2.2/2.4.1340-03			
	Овешенность рабочей поверхности, лк								300-500		2	
<b>16-1А (16А)</b>	<b>Ведущий экономист</b>	<b>29.07.2019</b>									<b>2</b>	
	Рабочий стол кабинет № 107		с матовым плафоном	светодиодные	20	2.3	0		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03		2	90
	Овешенность рабочей поверхности, лк								300-500		2	
<b>17</b>	<b>Ведущий экономист</b>	<b>29.07.2019</b>									<b>2</b>	
	Рабочий стол кабинет № 105		с матовым плафоном	светодиодные	20	2.3	0		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03		2	90
	Овешенность рабочей поверхности, лк								300-500		2	
	<i>Отдел организации и проведения торгов</i>											
	<i>Начальник отдела</i>	<b>29.07.2019</b>									<b>2</b>	
<b>18</b>	Рабочий стол кабинет № 102		с матовым плафоном	ЛЛ	20	2.3	0		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03		2	90
	Овешенность рабочей поверхности, лк								300-500		2	
<b>19А</b>	<b>Специалист по закупкам</b>	<b>29.07.2019</b>									<b>2</b>	
	Рабочий стол кабинет № 102		с матовым плафоном	ЛЛ	20	2.3	0		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03		2	90
	Овешенность рабочей поверхности, лк								300-500		2	
<b>19-1А (19А)</b>	<b>Специалист по закупкам</b>	<b>29.07.2019</b>									<b>2</b>	
	Рабочий стол кабинет № 102		с матовым плафоном	ЛЛ	20	2.3	0		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03		2	90
	Овешенность рабочей поверхности, лк								300-500		2	
<b>20</b>	<b>Специалист по закупкам</b>	<b>29.07.2019</b>									<b>2</b>	
	Рабочий стол кабинет № 101		с матовым плафоном	ЛЛ	20	2.3	0		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03		2	100
	Овешенность рабочей поверхности, лк								300-500		2	
	<i>Планово-экономический отдел</i>											

<b>21</b>	<b>Начальник отдела</b>	<b>29.07.2019</b>																		
	Рабочий стол кабинет № 105		с матовым плафоном	светод диодны е	20	2.3	0				СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 03		2		90					
	Овешенность рабочей поверхности, лк																			
<b>22А</b>	<b>Ведущий экономист</b>	<b>29.07.2019</b>																		
	Рабочий стол кабинет № 105		с матовым плафоном	светод диодны е	20	2.3	0				СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 03		2		90					
	Овешенность рабочей поверхности, лк																			
<b>22-1А (22А)</b>	<b>Ведущий экономист</b>	<b>29.07.2019</b>																		
	Рабочий стол кабинет № 105		с матовым плафоном	светод диодны е	20	2.3	0				СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 03		2		90					
	Овешенность рабочей поверхности, лк																			
	<b>Правовой отдел</b>																			
<b>23А</b>	<b>Юрисконсульт</b>	<b>29.07.2019</b>																		
	Рабочий стол кабинет № 107		с матовым плафоном	светод диодны е	20	2.3	0				СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 03		2		90					
	Овешенность рабочей поверхности, лк																			
<b>23-1А (23А)</b>	<b>Юрисконсульт</b>	<b>29.07.2019</b>																		
	Рабочий стол кабинет № 107		с матовым плафоном	светод диодны е	20	2.3	0				СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 03		2		90					
	Овешенность рабочей поверхности, лк																			

Примечание: графа «Классе условий труда» является составной частью заключения эксперта в сфере проведения специальной оценки условий труда и находится вне области применения системы менеджмента качества испытательной лаборатории.

**5. Специалисты организации, проводившие исследование (испытания) и измерения:**

985 \_\_\_\_\_ (№ в реестре) \_\_\_\_\_ (подпись) Ангинов Б.И. (Ф.И.О.)  
Заместитель генерального директора по техническим вопросам — эксперт \_\_\_\_\_ (должность)

**6. Ответственное лицо испытательной лаборатории, утвердившее протокол:**

3587 \_\_\_\_\_ (№ в реестре) \_\_\_\_\_ (подпись) Демиденко П.В. (Ф.И.О.)  
Заведующий испытательной лабораторией \_\_\_\_\_ (должность)

**7. Эксперт по проведению СОУТ:**

3911 \_\_\_\_\_ (№ в реестре) \_\_\_\_\_ (подпись) Карасев В.Ю. (Ф.И.О.)  
Заместитель генерального директора по развитию эксперт \_\_\_\_\_ (должность)

