



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Азове,  
Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 61.35.04.000.M.000063.10.15 от 01.10.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактического адреса):  
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (основная общеобразовательная программа дошкольного образования (общего образования))

МБДОУ № 4 "Журавлик", 346774, Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, с. Семибалки, ул. Ленина, 10 А (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад третьей категории № 4 с. Семибалки Азовского района Ростовской области, 346774, Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, с. Семибалки, ул. Ленина, 10 А (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)  
Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения"; СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 170025 от 03.03.2015, протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Зернограде № 17.04-357-Б от 19.02.2015, № 17.04-358-Б от 19.02.2015, № 540 от 25.09.2015. Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения 61.35.04.000.M.000295.05.08 от 06.05.2008

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

*[Handwritten signature]*



**№ 2445172**