

СОГЛАСОВАНО

Председатель СРО ЛОО ООО ВОИ

Решетникова Г. К.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МДОУ
«Сланцевский дет сад №15»

О.В.Шлегель



Фактический адрес: Ленинградская область, Сланцевский район, город Сланцы, улица Грибоедова, дом 4а

телефон: Email: mdo15slantsy@yandex.ru

Ведомственная принадлежность: Комитет образования администрации Муниципального образования Сланцевский район Ленинградской области

ПАСПОРТ

Вид деятельности: Дошкольное образование

Форма объекта:

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуг)

Объем предоставляемых услуг:

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сланцевский детский сад 15»
ул. Грибоедова дом 4а**

Размещение объекта:

Отдельно стоящее здание
Двух этажное здание

Количество и назначение входов:

1 вход центральный, 4 входа - запасные

Год постройки:

1968

Год последней реконструкции:

г. Сланцы

Наименование объекта	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сланцевский детский сад №15 комбинированного вида»
Фактический адрес	Ленинградская область, Сланцевский район, город Сланцы, улица Грибоедова, дом 4а
телефон	E-mail: mdou15slands@yandex.ru
Ведомственная принадлежность	Комитет образования администрации Муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
Вид деятельности	Дошкольное образование
Форма собственности объекта	Муниципальная
Объем предоставляемых услуг	160 человек
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание
	Двухэтажное здание
Количество и назначение входов	1 вход центральный, 4 входа - запасные
Год постройки	1968
Год последней реконструкции	-

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№	Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования	Измерение показателей	Информация о выполнении показателей	примечание
1	Предоставление услуги, а также используемые для перевозки инвалидов тр.ср. полностью соответствующие доступности для инвалидов.	нет	Не планируется	нет
2	Объекты на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов) на которых (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	нет	Консультирование для родителей по телефону.	нет
3	Объекты на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:	нет	Не планируется	нет
	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет	Не планируется	нет
	Сменные кресла коляски	нет	Не планируется	нет

	Адаптированные лифты	нет	Не планируется	нет
	Поручни	нет	Не планируется	нет
	Пандус	да	используется	нет
	подъемная платформа (аппарель);	нет	Не планируется	нет
	раздвижные двери;	нет	Не планируется	нет
	доступные входные группы;	нет	Не планируется	нет
	доступные санитарно-гигиенические помещения;	нет	Не планируется	нет
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках	нет	Не планируется	нет
4	Объекты на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи.	нет	Запланировано, но 2022-23 год	Приобретение оборудования и носителей информации запланировано на 2022-23 год с учетом финансовой возможности
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет	Запланировано, на 2022-23 год	Приобретение оборудования и носителей информации запланировано на 2022-23 год с учетом финансовой возможности.

6	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	нет	Запланировано, на 2022-23 год	Приобретение оборудования и носителей информации запланировано на 2022-23 год с учетом финансовой возможности.
7	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет	Не планируется	При необходимости будет заключен договор.
8	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта	ул. Грибоедова 4а-7 ул. Почтовая 5а-16		
9	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	нет	Запланировано, на 2022-23 год	
10	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	нет	Введение новой штатной численности планируется на 2022 год	
11	Объекты предоставляющие услуги, официальные сайты которых адаптированы для лиц с нарушением зрения (слабовидящие)	нет	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2021г	
12	Объекты в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования,	нет	Запланировано, на 2022-23 год	Приобретение оборудования запланировано на 2022-23

	индивидуальной мобильности инвалидов и возможность их самостоятельного передвижения по объекту			год с учетом финансовой возможности.
13	Количество работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по АООП	ул. Грибоедова 4а-7 ул. Почтовая 5а-16		

Управленческое решение

№ п/п	Виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Объемы работ	Общая стоимость	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>			
1.1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	нет	0	-
1.2.	Установка знаков, указателей об объекте	нет	0	-
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>			
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	нет	0	-
2.2	Установка поручней (наружных и внутренних)	нет	0	-

2.3	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов	12	25000,00	2021-2022 г. (по мере финансирования)
2.4	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	ул. Грибоедова 4а	6900,00	2021 г. (по мере финансирования)
		ул. Почтовая 5а	6900,00	
2.5	Организация места для размещения собаки-проводника	нет	0	-
2.6	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов	12	21600,00	2022-2029 г. (по мере финансирования)
2.7.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2	60000,00	2025-2028 г. (по мере финансирования)
2.8.	Закупка кресла-коляски	нет	0	-
2.9	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения в здании (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	нет	0	-
2.10	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	нет	0	-
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>			
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	нет	0	-
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2	20900,00	2021 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)

				(по мере финансирования)
4	<i>Предоставление услуг</i>			
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией	нет	0	-

	допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика			назначении ответственных по мере необходимости.
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	2	7010,00	Приказы по учреждению о назначении ответственных по мере необходимости.
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	ул. Грибоедова 4а	4000,00	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2021 г.
		пер. Почтовый 5а		
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	2		Внесены дополнения в должностные инструкции сотрудников
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)			постоянно
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	2	10900,00	Продолжить данную работу до 2030 г. (по мере финансирования)

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: до 2030 года

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МДОУ «Сланцевский детский сад №15»

1. Особые отметки

- Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от « 12 » апреля 2021 года комиссией, состав которой утвержден приказом директора МДОУ «Сланцевский детский сад №15»
- МДОУ «Сланцевский детский сад №15» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной
инфраструктуры К ПАСПОРТУ
ДОСТУПНОСТИ**

«12» апреля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сланцевский детский сад №15 комбинированного вида»

Адрес объекта: 1 8 8 5 6 0 Ленинградская область, Сланцевский район, город Сланцы, улица Грибоедова, дом 4а

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание
- прилегающий земельный участок.

Год постройки здания 1968, капитального ремонта школы не было.

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального ремонта – не запланировано.

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сланцевский детский сад №15 комбинированного вида»

Юридический адрес организации (учреждения): 1 8 8 5 6 0 Ленинградская область, Сланцевский район, город Сланцы, улица Грибоедова, дом 4а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом ул.Кирова далее ул. Грибоедова

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 650 м

3.2.2 время движения (пешком) 20 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*

1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>В том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	<i>передвигающиеся на креслах-колясках</i>	«ВНД»
3	<i>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</i>	«ВНД»
4	<i>с нарушениями зрения</i>	«ВНД»
5	<i>с нарушениями слуха</i>	«ВНД»
6	<i>с нарушениями умственного развития</i>	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	<i>Территория, прилегающая к зданию (участок)</i>	<i>ДЧ-В</i>		
2	<i>Вход (входы) в здание</i>	<i>ДЧ-В</i>		
3	<i>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</i>	<i>ВНД</i>		
4	<i>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</i>	<i>ВНД</i>		
5	<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	<i>ВНД</i>		
6	<i>Система информации и связи (на всех зонах)</i>	<i>ВНД</i>		
7	<i>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</i>	<i>ВНД</i>		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

доступно частично, избирательно (О,С,Г,У)

Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	<i>Территория, прилегающая к зданию (участок)</i>	<i>нуждается</i>
2	<i>Вход (входы) в здание</i>	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
3	<i>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути)</i>	<i>индивидуальное решение</i>

	<i>эвакуации)</i>	
4	<i>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</i>	<i>нуждается</i>
5	<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
6	<i>Система информации на объекте (на всех зонах)</i>	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
7	<i>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</i>	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
8.	<i>Все зоны и участки</i>	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Безопасность (МГН) на объекте (ОСИ) обеспечивает МОВО по Кингисеппскому району филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО" заключен договор на реагирование № _____ от « ____ » _____ 20 ____ года

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) **нет**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **нет**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **нет**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **нет**;

4.4.6. другое **нет**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте МДОУ «Сланцевский детский сад №15»: Эл. почта mdou15slands@yandex.ru

(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии: директор МДОУ

_____ О.В.Шлегель

Члены комиссии:
