УТВЕРЖДЕНО

Заведующий

МДОУ «Сланцевский детский сад № 15»

_О.В.Шлегель_____

Распоряжение № 46а-р от «30» 05 2023 г.

Дата заполнения	30 мая 2023 г.
ФИО заполняющего	Бойцова Татьяна Сергеевна
Должность заполняющего	Заведующий хозяйством
Наименование учреждения	МДОУ"Сланцевский детский сад № 15"
ИНН учреждения	4713005619
Наименование здания, строения, сооружения	Здание детского сада №1

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	75,91	33,9	57%	14%	73,24	70,57	65,23
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	5,26	4,5	15%	1%	5,24	5,22	5,18
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	30,44	26,2	16%	2%	30,32	30,19	29,95
Потребление природного газа, м3/м2	требования по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий

МДОУ «Сланцевский детский сад № 15»

_О.В.Шлегель_____

Распоряжение № 46а-р от «30» 05 2023 г.

Дата заполнения	30 мая 2023 г.
ФИО заполняющего	Бойцова Татьяна Сергеевна
Должность заполняющего	Заведующий хозяйством
Наименование учреждения	МДОУ"Сланцевский детский сад№15"
ИНН учреждения	4713005619
Наименование здания, строения, сооружения	Здание детского сада №15

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	52,47	33,9	36%	4%	62,96	61,59	60,59
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	7,23	4,5	39%	4%	7,16	7,05	6,95
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,04	26,2	10%	1%	28,97	28,89	28,73
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо