

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ПМ 78240041000116100442

от 02.11.2024

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах
188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, Комсомольское ш., д. 1; тел.: 8(81374) 22-133, факс: 8(81374) 2-40-97

E-mail: slanci@47.rospotrebnadzor.ru

«26» ноября 2024г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.1
(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Сланцевский детский сад № 15 комбинированного вида» (МДОУ «Сланцевский детский сад № 15»), корпус 1
ОГРН 1024701706590 ИНН 4713005619
Объект контроля – дошкольная образовательная организация;
Категория риска – чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
188560, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.4а.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «13» ноября 2024 г. с 10 час 00 мин по «26» ноября 2024 г. 10 час 00 мин
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «___» _____ г.

по «___» _____ г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с «___» _____ г по «___» _____ г

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен должностными лицами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах в составе:

заместитель начальника территориального отдела Шихалева Оксана Сергеевна

Главный специалист-эксперт Никандрова Елена Геннадьевна

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Опорный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области".

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации РОСС RU.0001.510151 от 27.10.2016

Испытательный лабораторный центр № 1 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области".

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации РОСС RU.0001.512619 от 21.09.2015

Испытательный лабораторный центр № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации РОСС RU.0001.510228 от 28.09.2016

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" на транспорте.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации RA.RU.21OH49 от 27.05.2022

Испытательный лабораторный центр Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации РОСС RU.0001.510644 от 22.01.2016

Испытательный лабораторный центр Центрального филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области".

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации RA.RU.21OE58 от 18.06.2021

Испытательный лабораторный центр Северного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области".

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации РОСС RU.0001.513110 от 12.10.2015

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации РОСС RU.0001.510385 от 28.09.2015

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" во Всеволожском и Кировском районе.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации РОСС RU.0001.514038 от 29.09.2015

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" в Выборгском и Приозерском районах.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации РОСС RU.0001.510384 от 01.10.2015

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" в Гатчинском и Лужском районах.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации RA.RU.511755 от 10.02.2017

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" в Киришском и Тосненском районах.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации РОСС RU.0001.513526 от 20.08.2015

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации РОСС RU.0001.510704 от 01.10.2015

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" в Тихвинском и Бокситогорском районах.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации RA.RU.21HA87 от 06.02.2018

Центральный орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации RA.RU.710292 от 06.03.2019

Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации RA.RU.710026 от 23.04.2015

Орган инспекции Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации RA.RU.710309 от 23.10.2019

Орган инспекции Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" на транспорте, Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации RA.RU.710491 от 28.02.2023

Орган инспекции Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации RA.RU.710394 от 02.02.2022

Орган инспекции Центрального филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации RA.RU.710313 от 25.10.2019

Орган инспекции Северного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации RA.RU.710306 от 13.09.2019

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий Шлегель Оксана Владимировна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) истребование документов;

в следующие сроки: 13 ноября 2024г, с 10 час. 00 мин. до 10 час. 15 мин.

по адресу: 188560, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.4а.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) осмотр;

в следующие сроки: 13 ноября 2024г, с 10 час. 15 мин. до 14 час. 00 мин.

по адресу: 188560, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.4а.

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 13 ноября 2024г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол

испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб (образцов);

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки: 13 ноября 2024г, с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.

по адресу: 188560, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.4а.

по результатам которого составлены: Акты (протоколы) отбора проб от 13.11.2024 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) инструментальное обследование;

в следующие сроки: 13 ноября 2024г, с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.

по адресу: 188560, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.4а.

по результатам которого составлены:

протокол лабораторных измерений параметров микроклимата № 1219-Л от 21.11.2024г

протокол лабораторных измерений искусственной освещенности № 2180-Л от 21.11.2024г

протокол измерений функциональных размеров мебели № 6087-Л от 21.11.2024 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) испытание;

в следующие сроки: 13 ноября 2024г по 25 ноября 2024г.

по адресу: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20,

по результатам которого составлены:

Протокол лабораторных исследований питьевой воды по микробиологическим показателям № 7580-К от 18.11.2024г.;

Протокол лабораторных исследований готовой продукции (суп гороховый с гренками, рыба под маринадом) на микробиологические показатели № 7576-К, 7577-К от 20.11.2024г.);

Протокол лабораторных исследований готовой продукции на полноту термической обработки (рыба под маринадом) № 7575-К от 15.11.2024г.;

Протокол лабораторных исследований пищевого сырья (творог 9%) на микробиологические показатели №7578-К от 20.11.2024г.;

Протокол лабораторных исследований пищевого сырья (печень говяжья) на микробиологические показатели №7579-К от 20.11.2024г.;

Протокол лабораторных исследований смывов с чистой посуды и оборудование на бактерии группы кишечной палочки №7573-К от 18.11.2024г.;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

б) экспертиза;

в следующие сроки: 13.11.2024г.- 25 ноября 2024г.

по адресу: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20,

по результатам которого составлены

- экспертное заключение № 78-20-11Ф-03.562.П.61090 от 26.11.2024;

- экспертное заключение № 78-20-11Ф-03.007.П.61094 от 26.11.2024;

- экспертное заключение № 78-20-11Ф-03.005.Л.61097 от 26.11.2024;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
- 1) Список персонала, личные медицинские книжки (36 шт), договор на оказание платных медицинских услуг от 09.04.2024г № 41/03-24 ПО с ООО «Русский Лес-СПб», заключительный акт № 23-24 от 27.05.2024г.
 - 2) Список детей по группам с указанием года рождения, информация о площади и объеме игровых и спален.
 - 3) Государственный контракт на оказание услуг по обращению с отходами в Ленинградской области № 38606БО-2/09-24 от 19.09.2024г АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области». Акт выполненных работ № 174267 от 30.09.2024г. Договор на оказание услуг по вывозу отходов с ООО «Спецтранс 47» № ПСО-01/06/24-СДС15 от 09.07.2024г.
 - 4) Договор № 2021/92-ТО по инженерному обследованию систем вентиляции здания МОУ «Сланцевский детский сад № 15» по адресу г. Сланцы, Почтовый, д.5а с предоставлением заключения с ООО «СоюзБалтСтрой» от 28.02.2022г. Техническое заключение № 2021/92-ТО от 16.03.22г.
 - 5) Муниципальный контракт № 1-24 от 27.11.2023г ООО «ЭМ-КОМП» на техническое обслуживание электроустановок.
 - 6) Контракт № 1137К/2024 от 25.07.2024г ООО «Станция дезинфекции» на оказание услуг по дезинфекции постельных принадлежностей, акт выполненных работ от 30.08.2024г по дезинфекционной обработке 118 комплектов мягкого инвентаря.
 - 7) Распоряжение № 86-р от 28.08.2024г Об утверждении режима занятий обучающихся МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» на 2023-2024 учебный год и режима дня на холодный период 2023-2024 учебного года. Календарный учебный график, учебный план МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» на 2024-2025 учебный год. Режим дня, режим занятий обучающихся МДОУ «Сланцевский детский сад № 15». Расписание работы кружков, утвержденного распоряжением № 119-р от 25.09.2024г.
 - 8) Муниципальные контракты с поставщиками продуктов питания (ИП Грязнова Т.Н., ООО «МАРКЕТ ЛАЙН», ООО «ЦОТ г. Кингисепп»).
 - 9) Распоряжение № 57-р от 03.06.2024г Об организации питания в ДОУ в период с 01.09.2024г по 31.05.2025г. Действующее 10 дневное меню на осенне-зимний период 2024 года для детей раннего и дошкольного возраста. Меню-требование, технологические карты приготавливаемых блюд за 13.11.2024г.
 - 10) Информация о выполнении натуральных норм продуктового набора за 10 месяцев и октябрь 2024г.
 - 11) Информация от 11.11.2024г № 440/01-07 о количестве мягкого инвентаря и санитарной одежды для персонала, график смены белья в группах.
 - 12) Муниципальный контракт № 94-24 от 22.08.2024г ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ» на оказание услуг по проведению планового обследования детей на энтеробиоз и гименолипедоз. Обследовано 93 ребенка, выявлено – 3, пролечено – 3.
 - 13) Информация о проведении ремонтных работ при подготовке к НУГ 2024-2025 и планируемых ремонтных работ на 2025 год.
 - 14) Копии протоколов выполненных лабораторных исследований в порядке производственного лабораторного контроля за текущий 2024 год.
 - 15) Распоряжение № 72-р от 28.08.2024г «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в МДОУ «Сланцевский детский сад № 15». Информационная справка о количестве рециркуляторов и местах их установки. Документация по работе рециркуляторов (паспорта, журнал учета работы рециркулятора).

указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Профилактический визит проведен на основании плана плановых профилактических мероприятий Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области на 2024 год.

Корпус 1 МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» располагается в двухэтажном здании, по проекту рассчитанном на 12 групп с количеством 280 детей. В настоящий период в д/с работает 8 групп, в том числе 2 группы раннего возраста, 4 группы дошкольных, 2 специализированных (1 группа компенсирующей направленности для детей с интеллектуальной недостаточностью, 1 группа компенсирующей направленностью для детей с задержкой психического развития). Фактически детей – 112. Процент наполняемости от проектной составляет 40%.

Количество детей в группах раннего и дошкольного возраста определено исходя из площади игровых помещений (не менее 2,5 кв.м. для детей раннего возраста и не менее 2 кв.м. для детей дошкольного возраста) и площади спален (1,8 кв.м. для детей раннего возраста и не менее 2 кв.м. для детей дошкольного возраста).

Последние профилактические мероприятия в отношении МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» проведены в период с 13.11.2023г по 24.11.2023г, Акт от 24.11.2023г.

За прошедший период в здании корпуса № 1 по адресу г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.4а выполнены следующие ремонтные работы:

- выполнена замена ограждения территории корпуса № 1. Работы выполнены ИП Балашов В.Ю., муниципальный контракт от 06.08.2024г.

- Выполнена замена двух оконных блоков в группе № 8. Работы выполнены ИП Гнатенко Т.А. Договор № 12/2024 от 14.10.2024г, Акт № 54 от 05.11.2024г.

С целью решения вопроса о продолжении ремонта помещений корпуса № 1 МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» по адресу: г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.4а разработаны сметы на ремонт пищеблока, игровой группы № 4, приемной и игровой группы № 8, помещений группы № 11. Сметы разработаны ООО «ЭКОПРОЕКТ» в соответствии с контрактом № 13/2024 от 25.06.2024г на оказание услуг по проверке правильности применения расценок и индексов расчета сметной документации. Стоимость контракта 70000, 00 рублей. Данные виды работ включены в бюджет развития МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» на 2026-2028 годы. Администрацией МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» разработан План поэтапного исполнения предписания, выданного территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах, на 2026-2028 годы и согласован в комитете образования и администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области. В соответствии с планом в 2025 году в корпусе № 1 МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» запланирован текущий ремонт помещений пищеблока. Кроме того, бюджетом развития учреждения на 2025 год запланировано приобретение пароконвектомата и универсальной кухонной машины для пищеблока корпуса № 1.

В декабре 2023 года приобретено 50 стульчиков, которые установлены в музыкальном зале и группе № 12. Представлен контракт купли-продажи № 24 от 05.12.2023г с ООО «Комус-развитие», товарные накладные ONB|8686 от 13.12.2023г, ONB|8750 от 26.12.2023г на приобретенную дошкольную мебель, сертификат соответствия, лист-вкладыш, содержащий информацию о составе изделия, порядке сборки, наименовании производителя, телефон, адрес электронной почты.

При идентификации дошкольной мебели и оценке сопроводительной документации установлено:

Детский стул «Кузя» - представлен сертификат соответствия на мебель для дошкольных учреждений с маркировкой «Кенгуренок Крошка РУ» о соответствии Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», выданный 17.11.2021г. Согласно представленному сертификату изготовителем данной мебели является ООО «АБАК», Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, строение 59В. В

сертификате соответствия указано, что данная мебель изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». Согласно приложению к сертификату стулья детские серии «Кузя» могут быть как регулируемые (тип II), так и не регулируемые (тип I).

Вместе с тем, в листке-вкладыше и товарных накладных в наименовании поставляемых изделий отсутствует термин «регулируемый», но запись (1-3) возможно подтверждает, что стул детский «Кузя» регулируемый на высоту группы мебели (1-3).

Листок-вкладыш, он же является маркировочным ярлыком на изделии, содержит следующую информацию: логотип изделия - детская мебель кенгуренок Крошка; состав; порядок сборки; наименование производителя: ООО «Абак», телефон, адрес электронной почты.

Таким образом, листок-вкладыш является одновременно паспортом изделия, инструкцией по сборке и маркировочным ярлыком.

Так же, на нескольких изделиях присутствовала другая маркировка, содержащая следующую информацию: состав изделия; возраст детей (от 1,5 до 7 лет), вес изделия (2кг), ГОСТ 16371-2014, срок службы (5 лет), гарантийный срок (1 год).

В результате оценки установлено, что представленная сопроводительная документация на приобретенную детскую мебель не содержит полной необходимой информации для потребителя. Изготовитель, продавец, импортер, или уполномоченное изготовителем лицо, обязаны обеспечить соответствие мебельной продукции требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», обеспечить безопасность изделия мебели на протяжении всего установленного изготовителем срока службы, указать в сопроводительной документации и при маркировке продукции необходимую информацию в полном объеме.

В представленной сопроводительной документации (листок вкладыш/маркировка) отсутствует следующая информация:

- не указаны сведения о сертификате соответствия;
 - в наименовании изделия не указано, что стулья регулируемые
 - наименование страны изготовителя;
 - местонахождение изготовителя;
 - дата изготовления;
 - гарантийный срок;
 - срок службы, установленный изготовителем;
 - единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза
 - не указаны: в числителе – ростовой номер стульев, в знаменателе – средний рост детей.
- не указан юридический адрес изготовителя, дата выпуска изделия, срок службы изделия.

Установленные факты нарушают требования п.1, п. 2, п.3 статьи 4, п.7., 7.1., 7.2., 7.3., 8.1., статьи 5, п.1, 2., 3., 4 статьи 7 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», принятой Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г № 32, п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Территория д/с ограждена. Асфальтовое покрытие вокруг здания и перед входом на территорию частично разрушено. Администрацией МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» в течение последних 3-х лет проводится попытка решить вопрос о благоустройстве участка дороги перед входом на территорию учреждения. В адрес Управляющей кампании и администрации Сланцевского муниципального района направляются письма, ходатайства. На данный момент вопрос о принадлежности данного земельного участка не решен.

На территории МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» оборудован навес для хранения колясок, велосипедов и санок.

Уличное освещение представлено светильниками по периметру здания (10 штук) и светильниками над входами в здание, исправно.

Хозяйственная зона располагается напротив входа на пищеблок. Оборудована закрытая контейнерная площадка.

На территории имеется 12 прогулочных участков, огражденных кустарником. На момент проведения профилактического визита используется 8 прогулочных участков, которые оборудованы теньвыми навесами из расчета 1 навес на 2 участка. Игровое оборудование постепенно обновляется. На каждом участке имеется песочница промышленного изготовления с крышкой.

Спортивная площадка оборудована, имеет травяное покрытие. Как отрицательный момент следует отметить, что не принимаются должные меры по восстановлению уличного наливного бассейна, назначение которого – организация оздоровительных мероприятий. Выполнение мероприятий по восстановлению уличного наливного бассейна возможно только в рамках капитального ремонта здания.

Инженерное обеспечение здания (отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализование) централизованное. Замена водопроводных и канализационных труб проведена в ходе ремонта помещений. Централизованное горячее водоснабжение имеется. Подводка горячей воды к умывальным раковинам для мытья рук детей и ногомойкам обеспечена. Резервные источники горячего водоснабжения установлены в буфетных, на пищеблоке, в прачечной, в медицинском кабинете.

Отопительная система функционирует удовлетворительно, отопительный сезон начался своевременно. Эксплуатируемые помещения оборудованы воздушными термометрами. По данным имеющихся термометров, температура воздуха в помещениях 22-24°C.

Вентиляция: естественная, на пищеблоке и прачечной приточно-вытяжная механическая вентиляция. Возможность проветривания помещений имеется. Открывающиеся окна оборудованы москитными сетками. График проветривания помещений утвержден распоряжением № 72-р от 28.08.2024г.

По результатам лабораторных измерений параметров микроклимата в помещениях установлено, что температура воздуха соответствует санитарным нормам (протокол лабораторных измерений параметров микроклимата № 1219-Л от 21.11.2024г).

Инженерное обследование системы вентиляции здания проведено ООО «СоюзБалтСтрой», договор № 2021/92-ТО от 28.02.2022г. Техническое заключение № 2021/92-ТО от 16.03.2022г.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, светодиодными и энергосберегающими лампами. Замена системы освещения проводилась при проведении комплексного ремонта помещений. На основании протокола лабораторных измерений искусственной освещенности № 2180-Л от 21.11.2024г, выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах установлено, что освещенность в обследуемых помещениях соответствует санитарным требованиям.

Приемные оборудованы шкафчиками для одежды, банкетками, шкафами для хранения верхней одежды персонала.

Мебель в игровых (столы и стулья) имеют цветовую маркировку. В каждой группе имеются списки детей с указанием роста и требуемого размера мебели. Дети рассажены в соответствии с ростом.

На основании протокола лабораторных измерений функциональных размеров мебели № 6087-Л от 21.11.2024 г высота мебели соответствует нанесенной на мебель цветовой маркировке.

Буфетные встроенные в группах № 1, № 2, № 10. Буфетная располагается в отдельном помещении в группах № 3, № 4, № 8, № 9, № 12. Буфетные функционирующих групп отремонтированы.

Спальни. В группах № 8, № 9 игровая совмещена со спальней. Группы № 1, № 2, № 10 имеют отдельную спальню (спальня по проекту), в группе № 3, № 4, № 12 - спальня организована в игровой соседней не функционирующей группы.

Спальни, совмещенные с игровой, оборудованы трехъярусными выкатными кроватями. Отдельные спальни групп оборудованы стационарными кроватями. Расстановка кроватей выполнена в соответствии с санитарными требованиями.

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. Душевые поддоны имеются в каждой туалетной, оборудованы гибким шлангом. Туалетные функционирующие групп отремонтированы с заменой санитарно-технического оборудования.

В момент проведения профилактического визита количество полотенец соответствует числу присутствующих детей. Мыло для мытья рук, бумага туалетная в наличии. Туалетная каждой группы оборудована контейнером с одноразовыми накладками на унитаза.

Музыкальный зал располагается на 2-м этаже, отремонтирован.

Физкультурный и тренажерный зал организован на 2 этаже в помещениях не работающей группы № 11. Помещения требуют косметического ремонта, который запланирован на 2027 год. В момент проведения профилактического визита 13.11.2024г имеют место дефекты внутренней отделки помещений группы № 11. Побелка на потолках имеет дефекты. Краска на стенах, вокруг дверных проемов, на подоконниках и оконных рамах, откосах имеет трещины, отслаивается. Замена окон не проводилась, проветривание помещения физкультурного зала затруднено. Состояние существующей отделки помещений физкультурного и тренажерного зала не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что затрудняет соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в учреждении и является нарушением требований статьи 24, ч.1 статьи 28, ч.1 статьи 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г, пункта 2.5.2., 2.5.3., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Прачечная: располагается на 1 этаже, состоит из постирочной и гладильной. Вход для сдачи грязного и получения чистого белья общий. Оборудование прачечной: 2 бытовых стиральных машины (8кг+8кг белья). Для сушки белья в период отопительного сезона используется сушильная. По представленной информации (справка по количеству белья) запас постельного белья, полотенца, наматрасников, санитарной одежды достаточный. Смена постельного белья осуществляется в соответствии с санитарными требованиями в соответствии с утвержденным графиком смены белья на 2024-2025 учебный год.

Организация учебно-воспитательного процесса: Учебный план, календарный график, режим дня, расписание учебных занятий и расписание по общеобразовательным программам дополнительного образования 2024-2025 учебный год представлены. Информация о режиме дня, учебных занятиях в приемных групп имеется. Режим занятий и режим дня на холодный период года утверждены распоряжением № 86-р от 28.08.2024 г. При оценке режима дня и расписания занятий для детей раннего и дошкольного возраста замечаний не выявлено. Организация кружковой работы в МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» утверждена распоряжением № 119-р от 25.09.2024г. С 01.10.2024 года организована кружковая работа по дополнительным общеразвивающим программам. Согласно представленному расписанию время начала работы кружков с 18.00 час. Длительность занятий соответствует возрасту детей.

В целях обеспечения безопасных условий деятельности МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» в период подъема ОРВИ и гриппа, а так же сохраняющихся рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 издано распоряжение № 72-р от 28.08.2024г. Входной фильтр организован. Вместе с тем, за период с 01.09.2024г по настоящее время сведений об отстраненных воспитанниках и сотрудниках МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» в территориальный отдел не поступало.

Санитайзеры с кожным антисептиком используются. Влажная уборка всех помещений, обработка игрушек проводится с дезсредствами.

Для обеззараживания воздуха в помещениях корпуса № 1 МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» имеется 27 бактерицидных рециркуляторов ОРУБ-01 «Кронт», РБОВ 911-«МСК» настенные и передвижные. Рециркуляторы работают в непрерывном режиме в присутствии детей. Количество рециркуляторов в помещениях определено в зависимости от объема помещений и производительности рециркуляторов. Журналы учета работы рециркуляторов ведутся, но в нескольких группах не регулярно ведется подсчет отработанных часов.

В группах № 2, № 3 и № 12 установлены настенные бактерицидные ультрафиолетовые облучатели, работающие по графику в отсутствие воспитанников и сотрудников.

Представлена информация о проведенной вакцинации против гриппа в эпидсезон 2024 года воспитанников и сотрудников МДОУ «Сланцевский детский сад № 15». На 12.11.2024г списочный состав сотрудников составляет 58 человек, из них привито 56 человек (97%). На 12.11.2024г списочный состав воспитанников составляет 158 человек, из них привито 61 человек (39%). Запланировано привить 10 детей по корпусу № 1. Таким образом, охват прививками против гриппа воспитанников МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» крайне низкий, менее 75%. Необходимо усилить работу совместно с ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ» по охвату увеличением охвата воспитанников вакцинацией против гриппа.

Влажная уборка помещений проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. Сопроводительные документы на применяемые средства представлены. Предусмотрена ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств с обеззараживанием всех поверхностей. Генеральная уборка помещений – 1 раз в неделю. Для проведения дезинфекции используется дезинфицирующее средство «Клиндезин Экстра».

Подготовка и хранение рабочих дезинфицирующих растворов организовано в туалетном помещении в группах. В месте приготовления дезинфицирующих растворов инструкция по подготовке и применению дезинфицирующего средства «Клиндезин Экстра» имеется.

Организация питания: Представлено распоряжение № 57-р от 03.06.2024г Об организации питания в ДОУ в период с 01.09.2024г по 31.05.2025г.

Пищеблок располагается на 1 этаже, работает на сырье, включает в себя ограниченный набор помещений: горячий цех разделен перегородкой от зоны для работы с сырой продукцией, совмещенной с моечной кухонной посуды; кладовая для хранения продуктов питания.

Оборудование пищеблока – без изменений. Тепловое и технологическое оборудование исправно. В текущем году планируется приобретение пароконвектомата.

Кухонной посуды из нержавеющей стали достаточно, на момент проведения профилактического визита используется в соответствии с маркировкой. Инвентарь для порционирования и раздачи блюдов имеет мерную метку объема. Кухонный инвентарь в хорошем состоянии, маркировка в наличии. Кладовая оборудована холодильными и морозильными установками, стеллажами для продуктов питания, кондиционером. Приобретена холодильная установка для хранения овощей. Контроль за температурным режимом холодильных установок и температурно-влажностным режимом в помещении кладовой ведется ежедневно с записью в журнале.

Представлены муниципальные контракты с поставщиками продуктов питания (ИП Грязнова Т.Н., ООО «МАРКЕТ ЛАЙН», ООО «ЦОТ г. Кингисепп»).

Снабжение продуктами питания бесперебойное. Сопроводительные документы на имеющиеся продукты питания представлены. Документация по контролю за организацией питания заведена, ведется ежедневно. При досмотре продуктов питания установлено, что температурный режим, товарное соседство при хранении продуктов питания в холодильных установках соблюдаются, маркировка сохранена. Продуктов с просроченным сроком реализации не обнаружено. Сопроводительные документы представлены на все имеющиеся пищевые продукты.

При досмотре оставленных суточных проб готовой продукции выявлены нарушения при отборе и хранении суточных проб. 12.11.24г завтрак - сыр и масло хранится в полиэтиленовой пленке без специально выделенной обеззараженной промаркированной емкости; обед - запеканка картофельная с печенью и соус сметанный хранятся в одной емкости; полдник – крендель сахарный хранится в полиэтиленовой пленке без специально выделенной обеззараженной промаркированной емкости, что является нарушением требований п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Представлено действующее 10-дневное меню для детей раннего и дошкольного возраста, фактическое ежедневное меню за период с 05.11.2024г по 13.11.2024г, меню-требование, технологические карты приготавливаемых блюд за 13.11.2024г.

Согласно представленному меню для воспитанников организовано 3-хразовое питание (завтрак, обед, полдник). В связи с постоянным удорожанием цен на пищевые продукты администрацией МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» принято решение исключить из режима питания воспитанников 2-й завтрак, состоящий из фруктов и соков. При оценке рациона для детей раннего и дошкольного возраста установлено, что энергетическая ценность завтрака (при отсутствии 2-го завтрака) составляет 25% от суточного рациона, что соответствует установленным требованиям.

При оценке представленной документации установлено, что фактическое меню соответствует утвержденному 10-дневному меню. Объем порций, энергетическая ценность отдельных приемов пищи и рациона в целом соответствует нормируемым значениям.

Согласно представленной информации по выполнению суточных норм продуктового набора за октябрь 2024 года установлено, что суточные нормы по основному набору продуктов питания выполнены на 96 и более %. В связи с отсутствием 2-го завтрака отсутствует возможность выполнения суточных норм по фруктам (-91%) и сокам (-90%).

В ходе проведения профилактического визита специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах проведен отбор проб воды водопроводной, пищевого сырья и готовой продукции на микробиологические и санитарно-химические показатели. Все исследуемые пробы соответствуют санитарным нормам.

В ходе проведения профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. При проверке личных медицинских книжек персонала корпуса № 1 МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» (36 шт), установлено:

- в личной медицинской книжке отсутствует достоверная информация о вакцинации против кори: Ампилогова А.В. (ЛМК№ 15469699 – RV кори 23.04.87; ЛМК № 46279982 – RV кори 13.09.04г; V1 – 21.10.23г);

- в личных медицинских книжках отсутствует информация о двукратной вакцинации против кори: Камараули Е.В. (30.07.1982 года рождения), Сакса О.И. (11.10.1976 года рождения); Иззатова Г.Ф. (23.05.1985 года рождения).

Данные факты нарушают требования статьи 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г, Приказа Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", пункта 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункта 62 СанПиН 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

2. МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» ослаблен контроль за соблюдением требований санитарного законодательства при приобретении мебели для дошкольных учреждений. В декабре 2023 года приобретено 50 стульчиков «Кузя» логотипа «Кенгуренок Крошка», которые установлены в музыкальном зале и группе № 12. Производитель ООО «АБАК», Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, строение 59В, поставщик ООО «Комус-развитие». В представленной сопроводительной документации (листок вкладыш/маркировка) отсутствует следующая информация:

- не указаны сведения о сертификате соответствия;
- в наименовании изделия не указано, что стулья регулируемые
- наименование страны изготовителя;

- местонахождение изготовителя;
 - дата изготовления;
 - гарантийный срок;
 - срок службы, установленный изготовителем;
 - единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза
 - не указаны: в числителе – ростовой номер стульев, в знаменателе – средний рост детей.
 - не указан юридический адрес изготовителя, дата выпуска изделия, срок службы изделия.
- Установленные факты нарушают требования п.1, п. 2, п.3 статьи 4, п.7., 7.1., 7.2., 7.3., 8.1., статьи 5, п.1, 2., 3., 4 статьи 7 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», принятой Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г № 32, п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В момент проведения профилактического визита 13.11.2024г в 11.30 час установлено, что имеют место дефекты внутренней отделки физкультурного и тренажерного зала, который организован на 2 этаже в помещениях не работающей группы № 11. Побелка на потолках имеет дефекты. Краска на стенах, вокруг дверных проемов, на подоконниках и оконных рамах, откосах имеет трещины, отслаивается. Замена окон не проводилась, проветривание помещения физкультурного зала затруднено. Состояние существующей отделки помещений физкультурного и тренажерного зала не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что затрудняет соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в учреждении и является нарушением требований статьи 24, ч.1 статьи 28, ч.1 статьи 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г, пункта 2.5.2., 2.5.3., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Ослаблен контроль за безопасностью питания воспитанников. При досмотре оставленных суточных проб готовой продукции выявлены нарушения при отборе и хранении суточных проб. 12.11.24г завтрак - сыр и масло хранится в полиэтиленовой пленке без специально выделенной обеззараженной промаркированной емкости; обед - запеканка картофельная с печенью и соус сметанный хранятся в одной емкости; полдник – крендель сахарный хранится в полиэтиленовой пленке без специально выделенной обеззараженной промаркированной емкости, что является нарушением требований п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


1. Уведомление о проведении профилактического визита.
2. Протокол осмотра от 13.11.2024г
3. Фотоматериалы

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника территориально отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах

Шихалева Оксана Сергеевна

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)