

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми

167016, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71, E-mail: tu@gsenkomi.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

№ 334

с.Усть-Кулом

«24» сентября 2021г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе Савельева Людмила Юрьевна при рассмотрении материалов на основании донесения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Коми в Усть-Куломском районе» от 15.09.2021 № 11-20-07-01/1661 -2021(вх.№ 1575 от 15.09.2021г.), от 17.09.2021г. № 11-20-07-01/1676-2021 г. (вх. № 1604 от 17.09.2021г.), от 21.09.2021 г. № 11-20-07-01/1696-2021 (вх.№ 1634 от 21.09.2021г.). , поручения № 62 /07-01 от 15.09.2021г., протокола лабораторных исследований № 04/1-1549-1578 от 20.09.2021г. , экспертного заключения № 1720/2021/211 от 20.09.2021 г. (вх. № 1683/1 от 24.09.2021г.).

Наименование юридического лица: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Усть-Немский детский сад»**

ИНН – 1114005050;

ОГРН – 1021101031885;

Юридический адрес:

Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Нем ,ул.Тимушева ,д.101

Фактический адрес :

Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Нем ,ул.Тимушева ,д.101

Выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

Нарушены СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п.2.4.6.2. Отсутствует бактерицидная установка на участке приготовления холодных блюд и для обработки яиц.

п.2.4.3. Столовая мебель (столы) в старшей группе имеет дефекты и повреждения покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.2.4.12. Отсутствуют инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в местах их приготовления (туалетные, умывальные).

Нарушены СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

п.2.3. В санитарных узлах отсутствуют кожные антисептики для обработки рук.

Нарушены СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней":

п.3071. Не проведены первичные меры по локализации очага и дальнейшего распространения инфекции. Некачественно проводится текущая дезинфекция, на что указывают результаты лабораторного исследования смывов с объектов окружающей среды. Результаты лабораторных исследований:

1. В смывах № 11 (поверхность сушилки для одежды в раздевалке младшей группы), №25 (тарелки для 2 блюд на пищеблоке), отобранных на БГКП 16.09.2021г. в 14 час.50мин.-15 час.50 мин. с объектов внешней среды в МДОУ "Детский сад" с.Усть-Нем по адресу: Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Нем, ул.Тимушева, д.101, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что не соответствует требованиям пункта 3071 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (Протокол №04/1-1549-1578 от 20.09.2021г. экспертное заключение №1720/2021/211 от 20.09.2021г)

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
«Усть-Немский детский сад»**

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Установить бактерицидную установку на участке приготовления холодных блюд и для обработки яиц.
Срок- 25.12.2021г.
2. Заменить мебель (столы) в старшей группе с дефектами и повреждениями покрытия.
Срок- 25.12.2021г.
3. Вывесить инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в местах их приготовления (туалетные, умывальные).
Срок -05.10.2021г.
4. В санитарных узлах установить кожные антисептики для обработки рук.
Срок -05.10.2021г.
5. Строго соблюдать санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим.
Срок -05.10.2021г.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок **до 05.10.2021г., 25.12.2021г.** представив информацию в письменном виде, подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание

может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

И.о. начальника территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере прав потребителей
и благополучия человека по Республике
Коми в Усть-Куломском районе



Е.Н.Юранева

Исп. Гилева Л.М. тел.(882137 94-155)

Копию настоящего предписания получил 24.09.2021г.

Игнатова О.Г.

Копия предписания отправлена почтой исх. № _____ от « _____ »

20__г.