

УТВЕРЖДЕН

приказом \_\_\_\_\_ министерства  
образования области  
от 19.06.2024 г. № 881

**Протокол**  
**по проведению оценки готовности**  
**профессиональной образовательной организации**  
**к 2024/2025 учебному году**  
**составлен «01» августа 2024 года**  
**государственное автономное профессиональное образовательное учреждение**  
**(полное наименование организации, год постройки)**  
**Саратовской области «Балаковский политехнический техникум», 1984 г.**  
**Министерство образования Саратовской области**  
**(учредитель организации)**  
**413857, Саратовская обл., г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.27**  
**(юридический адрес, физический адрес организации)**  
**Никулина Элла Александровна, (8453) 44-31-93**  
**(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)**

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)  
от «19» июня 2024 г. № 881 в период с «01» по «07» августа 2024 г.

комиссией министерства образования Саратовской области в составе:

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

Председатель комиссии:

Первый заместитель министра образования области Нерозя Елена Валериевна

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Григорьева Людмила Александровна;

Ответственный секретарь комиссии:

Консультант отдела развития профессионального образования Шипулина Марина Владимировна;

Члены комиссии:

Начальник отдела развития профессионального образования Дмитриева Елена Юрьевна;

Инспектор ОВО по г.Балаково - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Саратовской области, старший лейтенант полиции Бондарев Артем Юрьевич;

Зам. начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области, майор полиции Севастьянова Дарья Владимировна;

Старший инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области, капитан полиции Низовцев Дмитрий Викторович;

Председатель Балаковской городской организации профессионального союза работников народного образования и науки РФ Поперечнева Светлана Валентиновна:

проведена оценка готовности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балаковский политехнический техникум».

## I. Основные результаты оценки

**1. Учредительные документы** юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балаковский политехнический техникум»;

Дата регистрации: 19.12.2013 г. №3692 (с изменениями: 21.04.2014 г.).

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования:

- здание основного учебного корпуса (18.03.2014 г. 64-АД № 213668);

- здание общежития (18.03.2014 г. 64-АД № 213667);

- здание столовой (18.03.2014 г. 64-АД № 213669);

- сооружение - спортивное ядро (17.03.2014 г. 64-АД № 213500);

- нежилое помещение шести гаражных боксов (17.03.2014 г. 64-АД № 214301).

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация:

- земельный участок общей площадью 34225 м<sup>2</sup>, под объект образования (19.03.2014 64-АД №213675);

- земельный участок общей площадью 2023 м<sup>2</sup>, под общежитие (19.03.2014 г. 64-АД №213676).

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана министерством образования Саратовской области 20.01.2014 г., регистрационный номер лицензии Л035-01279-64/00198536, срок действия лицензии – бессрочно.

Выписка из реестра лицензий по состоянию на: 15:51 «03» апреля 2023г. 1. Статус лицензии Действует. 2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01279-64/00198536 3. Дата предоставления лицензии: 20.01.2014.

**2. Паспорт безопасности организации** с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 11.12.2020 г.

Декларация пожарной безопасности организации от «18» июля 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке.

**3. Количество филиалов** 0 (единиц).

**4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов)** 2 (единицы).

**5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития)** 1(единица).

**6. Проведенные в 2024 году ремонтные работы:**

а) работы по капитальному ремонту не проводились;

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 2 объектах, в том числе:

виды ремонтных работ:

- спортивный зал: выравнивание внутренних поверхностей, побелка потолка, окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами, демонтаж и монтаж светильников с лампами накаливания, огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, устройство покрытий из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках и др.;

- библиотека: побелка потолка, окраска стен и плинтусов;

- учебная аудитория № 425: побелка потолка, демонтаж и монтаж светильников с лампами накаливания, окраска стен, демонтаж и монтаж линолеума, устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих;

- покраска ограждения здания учебного корпуса: 320 м.  
объем финансирования данных видов работ 5152472 (руб.);

акты приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются;

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу учебного года:

виды работ: текущий ремонт кровли общежития и учебного корпуса, ремонт орг. техники, жалюзи и ученической мебели, закупка учебной литературы и мебели, канцтоваров и хозяйственных товаров

объем финансирования данных видов работ 2014300(руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

Проведено техническое обследование здания 01.07.2024.

#### **7. Основные сведения об образовательной организации:**

а) проектная мощность организации 1200 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 884 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2023-2024 годов - 267 человек; из них поступивших в ВУЗы - 14 человек, профессиональные образовательные организации – 0 человек, работают - 188 человек; не работают – 0 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс - 250 человек (бюджет), 125 человек (коммерция);

д) количество групп по комплектованию: всего - 49; количество обучающихся - 1080 человек;

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 64 человек 100 %;

научных работников – 6 человек 100 %;

инженерно-технических работников – 6 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников – 6 человек 100 %;

производственных работников – 6 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников – 7 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 3 человека 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год имеется.

**8. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.**

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты	45	45	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	
2	Лаборатории	25	25	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	
3	Учебные мастерские	15	15	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	
4	Студии	2	2	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	
5	Спортивный зал	1	1	100	имеется	имеется	-	да	
6	Спортивное ядро	1	1	100	имеется	имеется	-	-	
7	Тренажерный зал	1	1	100	имеется	имеется	-	да	
8	Зал занятий по кикбоксингу	1	1	100	имеется	имеется		да	
9	Теннисный зал	1	1	100	имеется	имеется		да	
10	Актный зал	2	2	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	
11	Библиотека (абонемент, читальный зал)	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	
12	Компьютерный класс	10	10	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	
13	Стрелковый тир	1	1	100	имеется	имеется		да	
14	Конференц-зал	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

зал занятий по кикбоксингу – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

теннисный зал – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

спортивное ядро – имеется, приспособлен, емкость – 9976 квадратных метров, состояние – удовлетворительное;

стрелковый тир - имеется, приспособлен, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

актовый зал - имеется, типовое помещение, емкость - 400 человек, состояние - удовлетворительное;

музей - имеется, приспособлен, емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное;

учебные мастерские - имеются, типовые помещения, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;

компьютерный кабинет – имеется, 10 классов, приспособлены, емкость - 135 человек, состояние – удовлетворительное;

конференц-зал - имеется, приспособлен, емкость - 60 человек, состояние - удовлетворительное.

в) обеспечение компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 285 единиц, из них подлежит списанию - 9 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 3 единицы.

г) наличие Интернета - имеется;

максимальная скорость Интернета 100 и выше Мбит/сек.

Основные недостатки: отсутствуют;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «29» июля 2024 г. № 1, составлен комиссией ГАПОУ СО «БПТ».

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: отсутствует;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: отсутствует;

ж) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100 %, потребность в бесплатных учебниках: 0 %,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 42545; фонд учебников – 39885 шт.

научно-педагогическая и методическая литература 2660 шт.

потребность в обновлении книжного фонда: имеется;

Основные недостатки: отсутствуют.

**9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка – 36248 кв. м.;**

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

Основные недостатки: отсутствуют.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям- имеются: стадион и беговая дорожка, состояние-удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: отсутствуют.

#### **10. Медицинское обслуживание в организации организовано:**

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 3-х человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Инструктор по гигиеническому воспитанию		1	Штат	
Стоматолог		1	Договор	
Медсестра		1	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность – оформлена.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное, лицензия № ЛО-64-01-004945 от 11.12.2020 выдана министерством здравоохранения Саратовской области;

кабинет педагога-психолога - имеется, типовое помещение, емкость - 2 человека, состояние удовлетворительное;

стоматологический кабинет - имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние удовлетворительное, лицензия № ЛО-64-01-003148 от 29.10.2015 выдана министерством здравоохранения Саратовской области;

процедурная - имеется, приспособлена, емкость - 1 человек, состояние удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании – отсутствует.

Основные недостатки: отсутствуют.

#### **11. Питание обучающихся - организовано (буфетная продукция):**

а) питание организовано в буфетах: в одну смену - в учебном корпусе, в две смены - в общежитии, на 70 посадочных мест. Качество эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

Организацию питания обучающихся осуществляет ИП Савина М.А (договор аренды с 01.09.2024г.).

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.01.2023 г. № 64.БЦ.03.000.М.000001.01.23 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правам и нормативам организация питания обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях (Приложение).

б) процент охвата горячим питанием составляет - 0%.

Обучающимся производится выплата денежной компенсации взамен горячего питания в размере 10 рублей за 1 учебный день для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и 30 руб. – для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

- в) приготовление пищи - не осуществляется;
- г) хранение продуктов – отсутствует;
- д) обеспеченность технологическим оборудованием – имеется;
- е) санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: отсутствуют.

- ж) обеспеченность столовой посудой: используется одноразовая посуда;
- з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность буфета и его работников – имеются;

Основные недостатки: отсутствуют.

- и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации – имеется;

- к) питьевой режим обучающихся организован в рекреациях учебного корпуса, установлены питьевые фонтанчики и кулеры;

Основные недостатки: отсутствуют.

- л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) – имеется, от 09.01.2024 г. №115 с ФГУП «Дезинфекционный центр».

**12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к освещению жилых и общественных зданий.**

Основные недостатки: отсутствуют.

**13. Транспортное обеспечение организации – организовано:**

- а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

- б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;

- в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Легковой автомобиль	Волга Сибер	1	2020	-	хорошее	
2	Легковой автомобиль	Lada-Vesta	1	2019	-	хорошее	

- г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – имеется, установленным требованиям соответствует.

Основные недостатки: отсутствуют.

**14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией):** выполнены.

- а) проведено категорирование объектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

б) присвоена 3 категория опасности объектов;

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией в составе 8-ми сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2-х человек (1 учебный корпус, 1 общежитие). Договор по оказанию охранных услуг заключен с ООО ЧОП «Витязь» от 26.06.2024 г. № 0/217.

Имеется лицензия на осуществление частной охранной деятельности № Л056-00106-64/0016663 от 08.10.2018 г., выдана Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области сроком действия до 26.09.2028 г.

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

д) системой контроля и управления доступом обеспечены;

е) оснащение объекта системой наружного освещения – оснащено светильниками ЛПО 2x40 (18 штук);

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

Всего в наличии и в исправном состоянии находится 51 видеочкамера (28 в учебном корпусе, 23 в общежитии). На рабочем месте охраны учебного корпуса и общежития информация с камер видеонаблюдения выведена на монитор и записывающее устройство для хранения данной информации сроком менее 30 суток;

Для предотвращения несанкционированного проникновения посторонних лиц, обеспечения установленного пропускного режима и антитеррористической защищенности объектов техникума на входных дверях учебного корпуса и общежития установлены видеодомофоны (помимо голосовой передачи данных передают видео звонящего человека) и оборудованы автоматическими запирающими устройствами (АЗУ) с электромагнитным замком.

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта – имеется;

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режима и осуществление контроля за их функционированием – обеспечивается;

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием стационарной кнопки экстренного вызова группы быстрого реагирования ОВО по г. Балаково- филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Саратовской области и телефонов АТС, находится в рабочем состоянии;

Заключен договор 09.01.2024 г. № 10/66 на охрану объекта с помощью тревожной сигнализации с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области».

л) территория учебного корпуса с лицевой стороны не ограждена ввиду наличия на ней пешеходной зоны жителей г. Балаково. С тыльной стороны техникума имеется сплошное металлическое и бетонное ограждение учебного корпуса, что обеспечивает несанкционированный доступ;

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций – имеется;

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией - имеется;

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса - проводятся ежеквартально;

п) наличие металлоискателей: 2 ручных марки SPHINX и 2 арочных марки МТД-КА.

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами - имеется, пост охраны в кол-ве 2 шт. (учебный корпус и общежитие).



с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию – имеется.

Основные недостатки: увеличить срок хранения информации с камер видеонаблюдения не менее месяца, установить периметральное ограждение.

**15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует** нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проводилась проверка состояния пожарной безопасности;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

Имеются Заключения № 2, № 3 от 26.02.2020 г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, выданного ГУ МЧС России по Саратовской области УНД и ПР отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балаковскому району (Приложение).

г) в организации установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС), обеспечивающая подачу сигнала на эвакуацию; подключена к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-мониторинг», для обеспечения дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия дежурного персонала.

Заключен договор с ООО «Ноби» от 09.01.2024 г. № 4Н-ОБ/СМ/24 о об эксплуатационно-техническом обслуживании объектового оборудования, мониторингу пожарной обстановки и контролю за работоспособностью средств пожарной автоматики.

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;

Заключен договор с ООО «Янтарь-В» от 09.01.2024 г. № 01 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (приказ от 01.09.2023 г. № 295);

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования – проводилась в сентябре 2019 г.

Состояние электропроводки соответствует требованиям.

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано, ежеквартально.

В ходе приемки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

**16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации** проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена. Акты: от 21.05.2024 г. № 2024-ФВ ОС-222, № 2024-ФВ ОС-224 опрессовки оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем потребителя; от 21.05.2024 г. № 2024-ФВ ПС-302, № 2024-ФВ ПС-303 промывки оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем потребителя; от 02.08.2024 г., № 2024-ФВ ТО-5243, № 2024-ФВ ТО-5245 проверки и осмотра технической готовности теплоснабляющей

энергоустановки к отопительному периоду 2024-2025 гг.; Саратовский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Приложение).

Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива – не осуществляется.

**17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации** соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной и искусственной вентиляции. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

**18. Водоснабжение образовательной организации** - централизованное.

**19. Газоснабжение образовательной организации** - не имеется.

**20. Наличие туалета (-ов), внутри здания** имеется, 10 шт.  
**Канализация** имеется.

**21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:**

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
-	-	-	-	-

**22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки:**

- а) обеспечение режима термометрии - обеспечен,
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты - обеспечен,
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха - обеспечен,
- г) наличие тепловизоров - 1 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров - 3 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук - 19 шт.,
- ж) запас дезинфицирующих средств -15 литров,
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха - 13 шт.,
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) - на 300 человек.

**23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях роста инфекционных заболеваний** - имеется.


## II. Заключение комиссии

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» к новому 2024/2025 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения (особое мнение) комиссии по результатам приемки


1. В ходе проведения приемки нарушений, влияющих на организацию учебного процесса, не выявлено.

Председатель комиссии:




Е.В. Нерозя

Заместитель председателя комиссии:




Л.А. Григорьева

Ответственный секретарь комиссии:



М.В. Шипулина

Члены комиссии:



Е.Ю. Дмитриева

*с особым мнением*



А.Ю. Бондарев



Д.В. Севастьянова

Д.В. Низовцев

В.В. Поперечнева