

Министерство образования Саратовской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Балаковский политехнический техникум»

ПРИНЯТО
Советом ГАПОУ СО «БПТ»
(протокол от 26.08.2024 г. № 7)

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГАПОУ СО «БПТ»
от 26.08.2024 г. № 232



Никулина Элла
Александровна
Я являюсь
автором этого
документа
г. Балаково,
Саратовской
области

ПОЛОЖЕНИЕ
о мониторинге комплексной безопасности
ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»

СОГЛАСОВАНО
Представитель трудового коллектива
Куликова - В.И. Куликова
«26» августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт
Д.Е. Кузнецов
«26» августа 2024 г.

г. Балаково
2024 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о мониторинге по комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» (далее – Положение) разработано во исполнение поручений Президента РФ от 12.03.2009 г. № Пр-567 и от 03.11.2009 г. № пр-3021, а также пункта 2 раздела 1 протокола заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 26.08.2009 г. № 6, в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет основные показатели и критерии мониторинга состояния комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» и направлено на формирование единых подходов при обобщении и анализе данных о состоянии комплексной безопасности техникума.

1.3. Основными целями мониторинга состояния комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» являются:

- сокращение времени обнаружения возгораний и оповещения людей о пожаре;
- обеспечения автоматизированного вызова сил подразделений федеральной противопожарной службы в случае возникновения пожара, в том числе по выделенным радиоканалам МЧС России;
- профилактика правонарушений в ГАПОУ СО «БПТ»;
- своевременное принятие мер по обеспечению комплексной безопасности директором техникума;
- обеспечение актуальной информацией о развитии чрезвычайной ситуации (пожара) с целью своевременного определения путей эвакуации и спасения сотрудников и студентов техникума, а также первоочередных мер по ликвидации чрезвычайной ситуации (пожара);
- сбор, хранение и передача статистической информации о состоянии комплексной безопасности техникума, в том числе о состоянии систем противопожарной защиты;
- создание условий для прозрачности, открытости и своевременного поступления указанных сведений.

1.4. Непосредственное проведение мониторинга состояния комплексной безопасности объектов осуществляется Министерством образования Саратовской области, Единой дежурно-диспетчерской службой города (далее – ЕДДС) и администрацией города Балаково.

1.5. Актуализация сведений, подлежащих мониторингу, выполняется администрацией техникума.

1.6. Государственное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Саратовской области» (далее – ГУ «ЦУКС МЧС России по Саратовской области») осуществляет накопление поступающей информации о состоянии комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ».

1.7. Организационно-методическое содействие в осуществлении мониторинга состояния комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» осуществляется Главным управлением МЧС России по Саратовской области, министерством образования Саратовской области.

1.8. Нормативное регулирование порядка организации сбора и формирование данных о состоянии комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ», совокупность мер реагирования оперативных и коммунальных служб, а также организаций, обслуживающих системы защиты здания (корпуса) осуществляется соответствующими положениями, утверждаемыми администрацией Балаковского муниципального района.

1.9. По мере осуществления мониторинга состояния комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» могут вноситься предложения о расширении возможностей, порядке и формах использования положительных результатов работы, а также совершенствовании нормативно-правового регулирования в данной области.

II. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ

2.1. Мониторинг состояния комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» проводится по следующим критериям и показателям:

2.1.1. Численность граждан и персонала, проживающих в здании (корпусе) учреждения (организации). Для объектов образования без круглосуточного пребывания людей – численность обучающихся и персонала.

2.1.2. Автоматическая пожарная сигнализация в здании (в корпусе):

- имеется;
- отсутствует
- неисправна.

2.1.3. Тип автоматической пожарной сигнализации:

- проводная;
- беспроводная;
- по радиоканалу МЧС России.

2.1.4. Охранная сигнализация в здании (корпусе):

- имеется;
- отсутствует;
- неисправна.

2.1.5. Кнопка (брелок) экстренного вызова полиции в здании (корпусе):

- имеется;
- отсутствует;
- неисправна.

2.1.6. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании (корпусе):

- имеется;
- отсутствует;
- неисправна.

2.1.7. Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

- проводная;
- беспроводная;
- по радиоканалу МЧС России.

2.1.8. Наружное противопожарное водоснабжение здания (корпуса):

- имеется;
- отсутствует;
- неисправно.

2.1.9. Внутреннее противопожарное водоснабжение здания (корпуса):

- имеется;
- отсутствует;
- неисправно.

2.1.10. Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны в здании (корпусе):

- имеется;
- отсутствует;
- неисправна.

2.1.11. Способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны:

- проводной;
- беспроводной:
- по радиоканалу МЧС России.

2.1.12. Количество срабатываний систем противопожарной защиты:

- проводной, из них:
- ложных
- беспроводной, из них:
- ложных
- по радиоканалу МЧС России, из них:
- ложных.

2.1.13. Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для здания (корпуса):

- имеется;
- отсутствует;
- неисправна.

2.1.14. Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания:

- имеются;
- отсутствует;
- обеспечены не в полном объеме.

2.1.15. Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации маломобильных пациентов:

- имеются;
- отсутствуют;
- обеспечены не в полном объеме.

2.1.16. Текущее состояние здания (корпуса):

- находится в исправном состоянии;
- признано ветхим;
- нуждается в реконструкции;
- находится в аварийном состоянии.

2.1.17. Капитальное ограждение территории здания (каждого корпуса при размещении по разным адресам):

- имеется;
- отсутствует.

2.1.18. Наличие металлических входных дверей в здании (корпусе):

- имеются;
- отсутствуют;

2.1.19. Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие или отдел вневедомственной охраны):

- имеется;
- отсутствует;

2.1.20. Видеонаблюдение территории и помещений для здания (корпуса):

- имеется;
- отсутствует.

2.1.21. Состояние эвакуационных путей и выходов в здании (корпусе):

- соответствует;
- не соответствует.

2.1.22. Находится на расстоянии, не обеспечивающем своевременное прибытие ближайшего пожарного подразделения.

2.2. Показатели и соответствующие им критерии мониторинга состояния комплексной безопасности конкретного корпуса (здания) отражаются в паспорте комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ».

2.3. Паспорт комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» наряду с показателями и критериями мониторинга состояния комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» должен содержать следующую информацию:

2.3.1. Наименование учреждения (организации).

2.3.2. Форма собственности учреждения (организации):

- федеральная собственность;
 - собственность субъекта Российской Федерации;
 - муниципальная собственность;
 - иная форма собственности.
- 2.3.3. Организационно-правовая форма.
- 2.3.4. Адрес места нахождения юридического лица.
- 2.3.5. Фактический адрес нахождения здания (корпуса) с круглосуточным пребыванием людей (с ведением образовательного процесса), его наименование, контактный телефон.
- 2.3.6. Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя учреждения (организации), а также филиалов при их наличии, контактные телефоны;
- 2.3.7. Год постройки здания (корпуса);
- 2.3.8. Этажность здания (корпуса).
- 2.3.9. Дата проведенного последнего капитального ремонта (реконструкции) здания (корпуса).
- 2.4. Паспорт комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» для удобства последующего обобщения целесообразно выполнять в формате «Microsoft Office Excel». При этом, конкретные показатели в соответствующих графах паспорта комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» для удобства последующего обобщения информации следует отражать цифровой «1».
- 2.5. Типовая форма паспорта комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» приведена в приложении №1.

III. ПОРЯДОК СБОРА И ОБОБЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СОСТОЯНИИ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ

- 3.1. Сбор информации о состоянии комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» и ее передача в ЕДДС Балаковского муниципального района, осуществляется диспетчерской службой ГАПОУ СО «БПТ» (сотрудником охраны) ежедневно при принятии дежурства по линии телефонной связи (тел. +7(8453)39-00-14, +7 (8453)39-00-34), и на электронный адрес balakovoedds22@mail.ru. Передаются сведения (сводка) за текущие сутки.
- 3.2. Информация в столбцах 18, 22, 24 подлежит актуализации вышеуказанным способом 28 числа каждого месяца.
- 3.3. Информация в столбцах 2-6, 8-16, 19, 20, 27-32 паспорта комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» подлежит актуализации вышеуказанным способом по мере изменения содержащихся в них данных.
- 3.4. Сведения о работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, предусмотренные столбцами 17, 21 и 23 паспорта комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ», допускается формировать посредством запроса информации с пункта связи пожарной части, полученной на основе данных ПАК «Стрелец-Мониторинг».
- 3.5. Не подлежит заполнению столбец 30 в паспортах комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» без круглосуточного пребывания людей и учреждений, не подпадающих под типы объектов.

Паспорт комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ»

№ п/п	Наименование учреждения (организации)	Форма собственности учреждения (организации)					Организационно-правовая форма	Адрес места нахождения юридического лица	Фактический адрес нахождения здания (корпуса) с круглосуточным пребыванием людей/ с ведением образовательного процесса, его наименование, контактный телефон	Численность граждан (пациентов), проживающих в здании (корпусе) учреждения (организации) / численность обучающихся и персонала для образовательных учреждений	Должность, Ф.И.О. руководителя учреждения (организации), а также филиалов при их наличии, контактные телефоны	Год постройки здания (корпуса)
		федеральная	собственность субъекта	муниципальная	частная	иная						
1	2	3					4	5	6	7	8	9

Продолжение таблицы

Дата проведенного последнего капитального ремонта (реконструкции) здания (корпуса)	Текущее состояние здания (корпуса)				Капитальное ограждение территории здания (каждого корпуса при размещении по разным адресам)		Наличие металлических входных дверей в здании (корпусе)		Физическая охрана здания или каждого; корпуса (частное охранное предприятие или отдел вневедомственной охраны)		Видеонаблюдение территории и помещений для здания (корпуса)		Этажность здания (корпуса)
	находится в исправном состоянии	признано ветхим	нуждается в реконструкции и	находится в аварийном состоянии	имеется	отсутствует	имеются	отсутствуют	имеется	отсутствует	имеется	отсутствует	
10	11				12		13		14		15		16

Продолжение таблицы

Автоматическая пожарная сигнализация в здании (корпусе)		Тип автоматической пожарной сигнализации			Охранная сигнализация в здании (корпусе)			Кнопка (брелок) экстренного вызова милиции в здании (корпусе)			Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании (корпусе)			
имеется	отсутствует	неисправна	проводная	беспроводная	беспроводная по радиоканалу МЧС России	имеется	отсутствует	неисправна	имеется	отсутствует	неисправна	имеется	отсутствует	неисправна

17			18			19			20			21		

Продолжение таблицы

Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре			Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны в здании (корпусе)			Способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны			Количество срабатываний систем противопожарной защиты					
проводная	беспроводная	беспроводная по радиоканалу МЧС России	имеется	отсутствует	неисправен	проводной	беспроводной	беспроводной по радиоканалу МЧС России	проводной, из ложных	беспроводной, из ложных	ложных	беспроводной по радиоканалу МЧС России, ложных		
													22	23

Продолжение таблицы

Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны здания (корпуса)			Наружное противопожарное водоснабжение здания (корпуса)			Внутреннее противопожарное водоснабжение здания (корпуса)			Состояние эвакуационных путей и выходов в здании (корпусе)		Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания			Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации маломобильных пациентов			Находится на расстоянии, не обеспечивающем своевременное прибытие ближайшего пожарного подразделения
имеется	отсутствует	неисправна	имеется	отсутствует	неисправно	имеется	отсутствует	неисправно	соответствуют	не соответствуют	имеются	отсутствуют	обеспечены не в полном объеме	имеются	отсутствуют	обеспечены не в полном объеме	
																	26