



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
ФИЛИАЛ

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском районе»

ул. Академика Жук, д.58а, г. Балаково, Саратовской области, 413853
тлф. (8453) 444161, факс (8453) 444188, 446365
ОГРН 1056405412964 ОКПО 26882345 ИНН 6450606762/ КПП 643902001

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Саратовской области в
Балаковском районе»

В.М.Куксов

19.01.2015 № 01

« 19 » 01 2015 г



Экспертное заключение

**О соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать
для осуществления медицинской деятельности.**

Полное наименование:	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Балаковский политехнический техникум»
Расположенного по адресу:	
Юридический и фактический адрес:	413857, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, 27,
Сокращенное название:	ГАПОУ СО «БПТ»
Директор:	Никулина Элла Александровна
ИНН/КПП	6439001410 / 643901001
ОГРН	1026401401971
Телефон/факс:	(8453) 44-36-22
Заявлена медицинская деятельность:	

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы и услуги:

- 1) При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
 - вакцинации (проведению профилактических прививок);
 - лечебному делу;
- 2) При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
 - вакцинации (проведению профилактических прививок);

-педиатрии.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) При проведении медицинских осмотров по:

- медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
- медицинским осмотрам профилактическим.

На основании заявления Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском районе» проведены санитарно-эпидемиологическое обследование, экспертиза представленных документов, лабораторно-инструментальные исследования помещений медицинского блока Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балаковского политехнического техникума», расположенного по адресу: 413857, г. Балаково, Саратовская обл., ул. Факел Социализма, 27.

ГАПОУ СО «БПТ» действует согласно Устава, утвержденного Министерством образования Саратовской области №3692 от 19.12.2013г. с изменениями №1133 от 21.04.2014г. является некоммерческой организацией. Учредителем и собственником имущества является Саратовская область, в том числе Министерство образования Саратовской области (Свидетельство о государственной регистрации права 64-АД 213668 от 18.03.2014г. – на оперативное управление – здание основного учебного корпуса, нежилое, 4 этажное, общая площадь 12158,4 м² инв.№63:407:003:000007610:А, лит. А, г. Балаково, Саратовская область, ул. Факел Социализма, 27. Кадастровый номер: 64:40:010403:198).

ГАПОУ СО «БПТ» имеет лицензию на профессиональную образовательную деятельность №1276 от 20.01.2014г. серия 64ЛО1 №0000908 с приложениями №№1,1.1 и Свидетельство о государственной аккредитации №553 от 29.01.2014г. серия 64А01 №0000298 с приложением №1.

Здание учебного корпуса ГАПОУ СО «БПТ» капитальное, кирпичное, четырехэтажное, построено в 1984 году по проекту на 1200 учащихся, в настоящее время обучается 978 человек. На 1 этаже имеются 2 входа – центральный и во внутренний двор территории, в т. ч. хоз. зоны. Территория благоустроена, озеленена, имеет частичное ограждение. Пешеходные дорожки и подъездные пути имеют твердое покрытие (бетон, асфальт), в хорошем состоянии. В хоз. зоне на расстоянии 30 м. от учебного корпуса для сбора ТБО имеются 2 металлических контейнера с крышками, установленные на бетонированной площадке. Вывоз ТБО согласно договору №01/01-02-ТБО от 23.12.2014г. проводится ООО «Волгамет».

Согласно тех. паспорта на здание основного учебного корпуса (кадастровый номер 64:40:010403:198) помещения медицинского блока занимают общую площадь 41,9 м², высота помещений 3,0 м.

Водоснабжение:

Холодное водоснабжение централизованное, городские сети (договор №140 на отпуск питьевой воды от 26.12.2014г. с МУП Балаковского муниципального района «Балаково-Водоканал»). Водопроводная холодная питьевая вода подведена ко всем сантехническим приборам помещений медицинского блока. Согласно экспертных заключений Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском районе» №№14Д, 15Д от 30.12.2014г. по протоколам №№1328/1,2 от 29.12.2014г. пробы питьевой воды из распределительной сети в обследованных медицинских помещениях по санитарно-бактериологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ФЗ №416 от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» ч.4.ст.23.

Горячее водоснабжение помещений медицинского блока – местное от электроводонагревателей накопительного типа с подводом к водоразборным кранам. В кабинете фельдшера установлен электроводонагреватель на 10,0л. марки «Garanterm» с подачей горячей воды на водоразборные краны кабинета фельдшера и процедурного кабинета. В санитарной комнате установлен электроводонагреватель той же марки около раковины с подводом через смеситель к водоразборному крану раковины и хоз. крану.

Канализование – централизованное, городские сети (договор на прием сточных вод и загрязняющих веществ №140 от 19.02.2014г. с МУП Балаковского муниципального района «Балаково-Водоканал»).

Теплоснабжение:

Централизованное, городские сети (договор теплоснабжения с ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» №60089Т от 13.01.2015г. (снабжение тепловой энергии в горячей воде).

Отопление – водяное, обогревательные приборы чугунные М-100, расположены под окнами, окрашены масляной краской, поверхность гладкая.

Вентиляция:

Естественная – через окна, фрамуги и вентиляционные каналы.

Механическая – имеется в процедурной: приточно-вытяжная (П-1, В-1 с вентиляторами ВК-125Б) через оконный проем. Акт выполненных работ от октября 2014г.), в санитарной комнате – механическая с побуждением с внутриканальным вентилятором ВК-125Б:

Согласно экспертного заключения ФФБУЗ №20/Д от 30.12.2014г. протокола №01 от 25.12.2014г. выполненных измерений параметров микроклимата (температура и относительная влажность) помещений процедурной и кабинета фельдшера (приемной) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приложение №3, ГОСТ 30494-11 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Естественное освещение – через окна, которые имеются в помещениях процедурной, кабинете фельдшера, санитарной комнате. Летом 2014г. заменены рамы на пластиковые двухкамерные окна. Световой коэффициент 1/3,5-1/2,0-1/2,5 в норме (1/4-1/5). Для снижения излишней инсоляции помещений медицинского блока выполнены затеняющие устройства: в процедурном кабинете – металлические горизонтальные жалюзи, в кабинете фельдшера – горизонтальные металлические и вертикальные тканевые жалюзи.

Искусственное освещение помещений медицинского блока выполнено люминесцентными лампами в защитной светорассеивающей арматуре закрытого типа. Согласно экспертного заключения ФФБУЗ №21/Д от 30.12.2014г. протокола №01 от 25.12.2014г. измерения искусственной освещенности на рабочих местах от системы общего освещения в кабинете фельдшера и процедурной комнате соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приложение №5.

Внутренняя отделка помещений:

Ремонт помещений медицинского блока проведен в 2014 году.

Полы: метлахская плитка – санитарная комната; линолеумное покрытие – процедурная, кабинет фельдшера.

Потолок: окраска масляной краской – процедурная, водоэмульсионная покраска – кабинет фельдшера, санитарная комната.

Стены: масляная окраска светлых тонов; в процедурном кабинете – стены облицованы кафельной плиткой на высоту 2,25 м; в кабинете фельдшера «экран» 1,6 х 1,0м из кафельной облицовочной плитки у моечной раковины; в санитарной комнате стены облицованы выборочно кафельной плиткой высотой 1,6м, в районе установки унитаза и моечной раковины. Поверхности стен, полов, мебели, оборудования помещений медицинского блока гладкие, выполнены из устойчивых материалов к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Отделка помещений медицинского блока соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В состав медицинского блока входят:

- кабинет фельдшера 16,4м², в том числе со встроенным шкафом 0,4м²;
- процедурный кабинет 14,4м², в том числе со встроенным шкафом 0,4м²;
- санитарная комната с сан.узлом 10,3м² и гардеробом;
- помещение для хранения уборочного инвентаря, ветоши 0,8м².

Набор и площади помещений медицинского блока ГАПОУ СО «БПТ» соответствуют требованиям приказа Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013г. №822п «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Медицинское обслуживание обучающихся в ГАПОУ СО «БПТ» осуществляется фельдшером «БПТ» согласно приказа МЗ РФ №822п от 05.11.2013г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» и специалистами детской поликлиники по договору №005 от 12.01.2015г. на основании лицензии Серия ЛО-64 №0001680 за №ЛО-64-01-002193 от 29.01.2014г с приложением №1 (стр.1-11) на осуществление медицинской деятельности.

Режим работы медицинского блока ГАПОУ СО «БПТ» ежедневно с 8.00 до 17.00 часов. В медицинском блоке ГАПОУ СО «БПТ» работает фельдшер Ольшанская Нина Александровна, которая окончила медицинское училище по специальности «лечебное дело» и квалификации «фельдшер» в 1991г. (Диплом об образовании рег.№3867 от 21.02.1991г. РТ№207286), имеет удостоверение о повышении квалификации 642400266575, рег.№127892 от 10.12.2013г. по программе «Охрана здоровья детей и подростков», имеет сертификат специалиста 0764240193687 рег.№5506 от 10.12.2013г. по специальности «Лечебное дело». Общий медицинский стаж работы фельдшера 24 года, в том числе в «БПТ» - 15 лет, в педиатрии – более 10 лет. Ежегодно специалист проходит обучение на базе противотуберкулезного диспансера со сдачей зачета по проведению реакции Манту с выдачей удостоверения.

Медицинский кабинет фельдшера оборудован письменным столом с настольной лампой, тремя стульями и медицинской кушеткой. В кабинете фельдшера имеется раковина на 2 отделения, умывальник с локтевым смесителем. Около раковины имеются дозирующие устройства для жидкого антисептического мыла и для антисептика для рук, а так же контейнер для хранения и изъятия одноразовых полотенец, педальное ведро для мусора. Из медицинского оборудования: медицинский столик, медицинские весы РП-150МГ (регистрационное удостоверение №ФС 022а3407/2295-05, сертификат RU. С. 39.054А №8444 от 01.07.2010 г. свидетельство и гос.поверке №558709 до 16.12.2015г.), ростомер – сантиметр настенный (сертификации не подлежит), аппарат Рота с таблицами Сивцева-Орловой (сертификации не подлежит), динамометры кистевые 2-х видов ДК-50, ДМЭР – 120 (регистрационное удостоверение №ФСР 2008 / 02239 от 17.03.2008г. и регистрационный №ФСР 2008 / 02492 от 17.04.2008г.), плантограф (сертификации не подлежит), сантиметровая лента, секундомер электронный (2 шт.) модель JS-307 (сертификации не подлежит), стетофонендоскоп – (2 шт.), медицинские тонометры (2 шт.) с возрастными манжетами (Декларация о соответствии регистрационный №РОСС JP.ИМ37. Д00014 от 12.04.2013г., Свидетельство о гос.поверке №5430977 до 09.12.2015г.); набор оториноларингологический одноразовый стерильный «ЕваЛор» (Сертификат соответствия №РОСС RU.ИМ06.НО1258 №0537964 с приложением №0113468) – 4 шт.; комплект воздухопроводов для искусственного дыхания «рот в рот», аппарат искусственная вентиляция легких Амбу, термометры медицинские модель TVY – 120(30 шт.) – Сертификат соответствия №РОСС US.ИМ04.НО8122 №606085, шпатели одноразовые терапевтические (450 шт.) – Декларация соответствия №РОСС №ИМ15Д00100 от 18.05.2012г. регистрационное удостоверение №ФС32009/04331 от 14.05.2009г., лоток медицинский почкообразный регистрационное удостоверение №ФС02016284/1820 от 20.05.2005г., грелка медицинская, пузырь для льда; ножницы; жгут резиновый кровоостанавливающий; пипетки офтальмологические (10 шт.) – Декларация о соответствии РОСС RU.ИМ08.Д00406 от 01.12.2013г.; термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунологических препаратов, посиндромная

укладка медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи (регистрационное удостоверение №ФСР 2007/00164 от 21.06.2007г. сертификации не подлежит), регистрационное удостоверение №ФСР 2010/07335 от 05.04.2010г., Декларация о соответствии №РОСС RU.ИМ18.Д00628 от 02.04.2013г.), две емкости – контейнеры для обработки градусников и мензурок («Алмадез» 0,2%). В кабинете фельдшера имеются платяной шкаф для хранения спец.одежды, 2 секционных шкафа для хранения медицинской документации, канц.товаров, спец.литературы. На мебель и медицинское оборудование кабинета фельдшера, процедурного кабинета, санитарной комнаты представлены сертификаты соответствия, декларации о соответствии, регистрационные удостоверения, подтверждающие их качество и безопасность (прилагаются). Для обеззараживания воздуха помещений и поверхностей кабинетов фельдшера и процедурной установлены облучатели бактерицидные комбинированного типа «Азов», выключатели выведены за пределы рабочих помещений. Имеется переносной облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБП 3-3 «Кронт», имеет регистрационное удостоверение №ФСР2009/05399 от 24.07.2009г. и регистрационное удостоверение №ФСР2011/11388 от 14.07.2011г., подтверждающие их качество и безопасность. Мощность облучателей достаточная, эксплуатация и учет работы ведется в соответствии с руководством Р.3.5.1904-04.

Процедурный кабинет – оборудован 3 инструментальными столиками, в т.ч. отдельно для профилактических прививок, медицинской кушеткой, металлической стойкой для капельниц, раковиной с подводом холодной и горячей воды на кран через локтевой смеситель, дозаторами для дезинфекции рук («Бонадерм», для жидкого мыла «Клиндезин-Софт», срок годности соответственно до 09.2017г., до 09.2015г.), имеются держатель одноразовых полотенец, педальное ведро с крышкой, два стула с дермантиновым покрытием, переносный кварц, сейф для хранения лекарственных форм. Кабинет имеет второй отдельный выход в коридор и вход из кабинета фельдшера. В процедурном кабинете имеются шкаф аптечный для оказания экстренной медицинской помощи (лекарственные препараты, перевязочный материал, одноразовые шприцы), шкаф стеклянно-металлический 2-х секционный однодверный для хранения лекарственных форм ШМ-02 «МСК», холодильник фармацевтический ХФ-140 «Позис», облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБП-3-3 «Кронт», 2-х секционный бытовой холодильник. Для обеззараживания поврежденных кожных поверхностей в наличии кожные антисептики, спирт. В процедурном кабинете имеется встроенный шкаф с полками, где хранятся запас индивидуальных одноразовых халатов, перчаток, бахил, шапочек. В холодильных установках имеются термометры. Температурный контроль за хранением лекарственных форм ведется регулярно с регистрацией в журнале фельдшером.

Процедурный кабинет оснащен медицинскими изделиями в том числе: шприцы одноразовые с иглами по 20,0, 10,0, 5,0, 2,0 мл. (всего 240 шт.), стерильные медицинские перчатки (300шт.), грелка медицинская, пузырь для льда, жгут кровоостанавливающий (2 шт.), гелевый охлаждающе-согревающий пакет (2 шт.), ножницы, салфетки стерильные (30 шт.), салфетки спиртовые (одноразовые для обработки инъекционного поля (300 шт.), биксы большой (2 шт.), малый (2 шт.), пинцеты стерильные (10 шт.), корцанг, лейкопластырь, перевязочный материал: бинты стерильные, стерильные салфетки, стерильная вата, антисептики для обработки ран, пинцеты и др.

Медицинское оборудование, хирургические инструменты, одноразовый стерильный перевязочный материал и др. медицинские изделия, используемые в работе имеют документы, подтверждающие их качество и безопасность (прилагаются). Кроме того, медицинский блок имеет лекарственное обеспечение согласно приказа Минздрава России №822н от 05.11.2013г. (Перечень прилагается). Для обеззараживания использованных материалов в процедурном кабинете имеются специальные емкости – контейнеры (7 шт.) с плотнозакрывающимися крышками для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских материалов и изделий (регистрационное удостоверение №ФСР2009/05373 от 20.07.2009г.), емкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые – «Медиа» (регистрационное удостоверение №ФСР2007/00964 от 25.10.2007г.), коробки стерильные круглые с фильтрами (регистрационное удостоверение №ФСР2009/04494 от 10.06.2009г.) в т.ч. для обработки

градусников, перчаток, одноразовых шприцов и для игл после реакции Манту), одноразовой ветоши, использованного материала контактирующего с кровью, использованной вакцины (полиомиелит), для текущей дезинфекции поверхностей и емкости для обработки ветоши при текущей уборке с рабочими растворами. На емкостях имеются этикетки с указанием дез.средства, его концентрации, назначения, даты приготовления и конечного срока годности. Использованная вакцина от полиомиелита и материалы, контактирующие с кровью дезинфицируются 0,1% раствором «Жавель-Солид», остальные – 1,5% «Алмадез». Всего контейнеров с рабочими растворами дез.средств – 14 шт.

Согласно экспертным заключениям ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском районе» №13/Д от 30.12.2014г. протокола №1328/3 от 29.12.2014г. санитарно- санитарно- бактериологических исследований воздух помещения процедурного кабинета (общая микробная обсемененность, патогенный стафилококк) соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Согласно экспертных заключений ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском районе» №№16/Д, 17/Д, 18/Д от 30.12.2014г., протоколов №№1328/4,5,6 от 29.12.2014г., санитарно-микробиологических (патогенный стафилококк, БГКП), санитарно-паразитологических (яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших) исследований в смывах с объектов внешней среды в процедурной и кабинете фельдшера не обнаружены, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Санитарная комната – оборудована сан.узлом с унитазом с педальным смывом, раковиной с подводом холодной и подачей горячей воды от местного водонагревателя на кран через смеситель локтевой и хозяйственный водоразборный кран, установленный на высоте 50 см. от пола. Около раковины расположены полотенцедержатель разового использования, 2 дозатора с жидким мылом и антисептиком для рук, педальное ведро с крышкой.

В санитарной комнате имеются медицинская кушетка с ковриком 1,0х1,5м., стол и стул с гигиеническим покрытием, шкаф с отделениями для хранения спец. одежды (3 комплекта) и верхней одежды. Фельдшер обеспечен спец.одеждой в достаточном количестве. Кроме того, фельдшер имеет комплекты одноразовой спец.одежды (халаты, шапочки, бахилы). Документы подтверждающие их качество и безопасность в наличии. В работе медицинского блока «БПТ» в основном используются одноразовые шприцы с иглами, шпатели, медицинские перчатки, салфетки, «шарики» и др. расходные медицинские материалы.

На стирку спец.одежды и штор представлен договор б/н от 12.01.2015г. с ООО «Настоящая немецкая химчистка». В помещении санитарной комнаты хранятся укладки в биксах: противопедикулезная, по профилактике ОКИ, ООИ, контейнер для демеркуризации, зонды желудочные разных размеров стерильные (4 шт.), комплект травматологической укладки, включающей шины разного назначения, вакуумный матрас, плечевые фиксаторы, воротник Шанца, перчатки одноразовые и др.

В санитарной комнате хранятся моющие, дезинфицирующие, антисептики: Дез.средство – «Жавель-Солид» - 2 упаковки. по 300,0 таблеток, срок годности до 01.2017г.. Согласно экспертного заключения ФФБУЗ №19Д от 30.12.2014г. протокола №1332 от 30.12.2013г. санитарно-химического исследования дез.средства «Жавель-Солид» масса активного хлора соответствует нормируемому (МУ11-3/160-09), «Клиндезин» - 3 упаковки, «Алмадез» - 6.0л., срок годности до 05.2019г., «Бонадерм» - 3 упаковки.

В санитарной комнате находятся промаркированные контейнеры для обработки ветоши одноразовой, для текущей уборки и ветоши для дезинфекции (2 шт.) для текущей дезинфекции поверхностей, обработки «ерша» для унитаза.

На моющие и дез.средства имеются документы подтверждающие их качество и безопасность.

Кроме того, для уборки помещений используются в «БПТ» «Белизна» - жидкость по 1,0л. (25 шт.), средство для мытья полов «Help» концентрированный по 5,0л. (5 шт.), средство чистяще-

дезинфицирующее – «Санокс» по 0,75л. (26 шт.), средство для чистки стекол «Лазурь» по 0,5л. (7 шт.), мыло хозяйственное - по 200,0 г. (25 шт.).

Сбор отходов (ТБО) в «БПТ» проводится в металлические контейнеры (2 шт.) в хозяйственной зоне на расстоянии 30 м. от учебного корпуса. Вывоз ТБО по договору №01/01-02-ТБО от 23.12.2014г. с ООО «Волгамет» регулярно.

Уборочный инвентарь промаркирован, в хорошем состоянии, в достаточном количестве, хранится в помещении рядом с санитарной комнатой на площади 0,8м²., которое оборудовано полками, стойкой для просушивания уборочной ветоши. Ответственным по «БПТ» за обращение с отходами, в том числе медицинскими отходами класса А, которые выносятся в общие контейнеры, назначена зам.директора по ОХР Гаврилова Л.Д. согласно приказа директора «БПТ» №488 от 14.11.2014г.

Для сбора и хранения медицинских отходов класса А (белая маркировка) в медицинском блоке, в санитарной комнате имеются специальные полиэтиленовые пакеты (регистрационное удостоверение №ФСР 2012/14155 от 14.12.2012г.).

Медицинские отходы класса «Б» (желтая маркировка) собираются, хранятся в санитарной комнате в полиэтиленовых пакетах и по договору б/н с ГУЗ СО «Детская городская поликлиника» г. Балаково от 18.11.2014г. доставляются в спец. пластиковых контейнерах с желтой маркировкой с ручкой для временного хранения и дальнейшей утилизации.

Схема движения отходов класса «Б» в медицинском блоке «БПТ» имеется. Сбор, хранение медицинских отходов класса «А», «Г» зависит от расходных материалов и утилизация осуществляются в соответствии СанПиН 2.1.7.2790-10.

Использованные ртутные лампы собираются в отдельном помещении в спец. металлическом контейнере. Прием и утилизацию ртутьсодержащих ламп и ртутных отходов по договору №4498 от 14.11.2014г. осуществляет ООО «Экологическая безопасность».

С целью внутреннего контроля за качеством и безопасностью медицинского обслуживания обучающихся представлена программа ПК за работой медицинского блока, утвержденная директором «БПТ» 12.01.2015г., что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

Профилактические работы по дератизации и дезинсекции по договору №115 от 12.2014г. осуществляются ФГУП «Дез.центр» г. Балаково. При обследовании медицинского блока в помещениях не обнаружены грызуны, членистоногие. Сотрудники «БПТ» проходят плановые мед. осмотры, всего 128 чел., в том числе фельдшер. На всех сотрудников имеются личные мед. книжки установленного образца. (список прилагается) Последнее прохождение мед.осмотра сентябрь-ноябрь 2014г.

Выводы.

На основании проведенного обследования, экспертизы представленных материалов, экспертиз результатов лабораторно-инструментальных исследований **установлено:**

Заключение:

Помещения, оборудование и иное имущество медицинского блока Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балаковский политехнический техникум, ИНН 6439001410, расположенного (юридический и фактический адрес) Россия, 413857, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, 27, по заявленной медицинской деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы и услуги:

1) При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- вакцинации (проведению профилактических прививок);
- лечебному делу;

2) При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- вакцинации (проведению профилактических прививок);
- педиатрии.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются работы (услуги):

1) При проведении медицинских осмотров по:

- медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
- медицинским осмотрам профилактическим.

Соответствует:

1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
2. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Исполнитель:

врач по ГДиП

Куксова С.А.

44-43-83

Кукова