

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ГОРОДОК «БЕРЕЗКА»**

ПРИНЯТ

решением общего собрания работников
ГБДОУ детский сад
Центрального района СПб
«ДОГ «Березка»
протокол от 12.01.2020 г. № 2

УТВЕРЖДЕН

Приказом заведующего
от 12.01.2020г. № 02-О

*Полякова
Ирина
Владимировна*

Подписано цифровой подписью:
Полякова Ирина Владимировна
Заведующий 12.01.2020г. 17:45 (MSK)
DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C343731393038383835363639,
1.2.643.100.3=120B3130373834333132313435,
email=berezka@dou-center.spb.ru, c=RU, st=s, Санкт-Петербург,
o=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ГОРОДОК «БЕРЕЗКА»

Страница сайта



СОГЛАСОВАНО

Председатель комиссии
Кувардин А.В.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта

Наименование объекта:

ГБДОУ детский сад комбинированного вида Центрального района СПб «ДОГ «Березка»

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

197720, Санкт-Петербург, посёлок Ушково, Пляжевая улица, д.14

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Сведения об объекте по адресу СПб, п. Ушково, ул. Пляжевая, д. 14, лит А:

- **отдельно стоящее здание** из 2 этажей, 743,1 кв.м

- часть здания этажей (или помещение на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 14249 кв.м

Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта нет

Дата предстоящего планового капитального ремонта

Сведения об объекте по адресу СПб, п. Ушково, ул. Пляжевая, д. 14, лит К:

- **отдельно стоящее здание** из 2 этажей, 742,8 кв.м

- часть здания этажей (или помещение на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 6411 кв.м

Год постройки здания 1954, последнего капитального ремонта нет

Дата предстоящего планового капитального ремонта

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Детский оздоровительный городок «Березка»;

ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «ДОГ «Березка»

Адрес места нахождения организации:

Санкт-Петербург, посёлок Ушково, Пляжевая улица, д.14

Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)
Форма собственности (**государственная**, муниципальная, частная)

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, **муниципальная**)

Наименование, адрес, телефон, e-mail вышестоящей организации: **Администрация Центрального района Санкт-Петербурга; 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., д.176; тел. (812) 274-24-41; e-mail: tucentr@gov.spb.ru**

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- по адресу: Санкт-Петербург, п. Ушково, ул. Пляжевая, д. 14, лит.А

Вид деятельности (по ОКВЭД) **80.10.1** Дошкольное образование, предшествующее начальному общему образованию

пропускная способность **60**

Форма оказания услуг **на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием**

Категории обслуживаемого населения по возрасту- **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития)

инвалидов нет

Участие в ИПРА инвалида, ребенка-инвалида - **нет**

- по адресу: Санкт-Петербург, п. Ушково, ул. Пляжевая, д. 14, лит. К

Вид деятельности (по ОКВЭД) **80.10.1** Дошкольное образование, предшествующее начальному общему образованию

пропускная способность **40**

Форма оказания услуг **на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием**

Категории обслуживаемого населения по возрасту- **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития)

инвалиды с нарушением умственного развития

Участие в ИПРА инвалида, ребенка-инвалида - **да**

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

1. Расстояние от объекта до остановки транспорта **2000 м**

2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) -

отсутствие

3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная) -

отсутствие

4. Перепады высот на пути: (**есть**, нет)

5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (**да**, нет)

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов *
1.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И
2.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И
3.	Вход (входы) в здание	ДП-Г
4.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДУ
5.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
6.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
7.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категория МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категория МГН); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	нет
5.	пандусы	нет
6.	подъемные платформы (аппарели)	да
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	нет
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом	нет

	Брайля и на контрастном фоне	
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14.	иные	

** - Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации и правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов услуг	да
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, исключая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7.	соответствие транспортных средств, используемых для инвалидов	нет
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	да
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10.	адаптация официального сайта органа и организации предоставляемых услуг в сфере образования для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12.	иные	

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для проведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие

с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для проведения объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов***	Сроки
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Закупка и надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту инвалидов, имеющих стойкие незначительные и умеренные нарушения функций зрения, слуха и передвижения	2020-2025 гг.
2	Вход (входы) в здание	-Установка на входе вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, выделение цветом ступеней.	2020-2025 гг.
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Закупка и установка оборудования для дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, нанесение контрастной маркировки, пиктограмм (символы доступности), нанесение информационной тактильной схемы вдоль пути движения.	2020-2025 гг.
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Закупка и установка оборудования для дублирования необходимой для инвалидов, имеющих незначительные и умеренные нарушения функций зрения, слуха и передвижения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Обеспечение предоставления услуг тьютора	2020-2025 гг.
6	Санитарно-гигиенические помещения	Установка тактильных мнемосхем в санитарно-гигиенических помещениях образовательного учреждения, цветовое контрастное выделение, текстовое дублирование звуковой информации, оборудование кнопкой вызова (световое дублирование звонка)	2020-2025 гг.
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту	2020-2023 гг.
8	Все зоны и участки		

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для проведения порядка предоставления	Сроки
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

	услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов***	
1	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Постоянно (при необходимости)
2	Проведение инструктирования или обучения сотрудников методам работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Постоянно
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Постоянно (при необходимости)
4	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Постоянно (при необходимости)

*** С учетом выводов оценки состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе 3 и 4 паспорта.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

(оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от «25» декабря 2019г.
2. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов государственного учреждения от «12» января 2020 г.

Примечание:

Категории доступности*				
№ п/п	Оценка состояния доступности	Шифр	Обоснование решения о состоянии доступности объекта	Рекомендации по обустройству и адаптации ОСИ
1	Доступен полностью всем	ДП-В	Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве по всем 6 функциональным зонам для всех категорий инвалидов - как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности, и комфорта (территория, прилегающая к зданию; входы в здание; пути движения внутри здания; места целевого назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы информирования) согласно СП 59.13330.2012	Соответствует требованиям универсального дизайна. Мер по адаптации объекта для МГН не требуется. Объект может быть рекомендован как основной ("базовый") для обслуживания инвалидов всех категорий
2	Доступен полностью избирательно	ДП-И (К, О, С, Г, У)	Соответствие нормативным требованиям (как досягаемости и безопасности, так и информативности, и комфорта) согласно СП 59.13330.2012 всех 6 функциональных зон, но для отдельных категорий инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о), для передвигающихся на кресле-коляске (к), для инвалидов с нарушениями зрения (с), для инвалидов с нарушениями слуха (г) либо для инвалидов с нарушениями умственного развития (у). Пример: ДП-ГУ – доступен полностью для инвалидов с нарушениями слуха и нарушениями умственного развития, ДП-ОК – доступен полностью для инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДП-С – доступен полностью для инвалидов с нарушениями зрения.	При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) объекта для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов.
3	Доступен частично всем	ДЧ-В	1) Соответствие нормативным требованиям параметров основных функциональных зон (3 - 5) - обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий инвалидов. 2) Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные участки для обслуживания маломобильных граждан согласно п. 1.2 СП 59.13330.2012: <i>Выделены в уровне входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов, а также устроены специальные входы, пути движения и места обслуживания.</i>	Необходимо производство работ по: -обустройству территории; -обустройству санитарно-гигиенических помещений; -обеспечению функционирования систем информации на объекте.

4	Доступен частично избирательно	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	<p>1) Соответствие нормативным требованиям параметров основных функциональных зон (3-5) - обеспечен доступ к месту целевого назначения для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>2) Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания согласно п. 1.2 СП 59.13330.2012.</p> <p>Пример: ДЧ-СГУ – доступен частично для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением слуха и нарушением умственного развития, ДЧ-ОК - доступен частично для инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата</p>	<p>Необходимо производство работ по:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обустройству территории; -обустройству санитарно-гигиенических помещений; -обустройству доступности основных функциональных зон (3 -5), недоступных для отдельных категорий инвалидов; -обеспечению функционирования систем информации на объекте
5	Доступен условно	ДУ	<p>Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны.</p> <p>Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> -согласование с представителями потребителя (Общественной организацией инвалидов) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов; -при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, мобильного подъемника); -при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении). 	<p>Необходимо организовать мероприятия по выполнению требований нормативных документов</p>
6	Временно недоступен	ВНД	<p>Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее принятые решения не выполнены, требуют дополнительных согласований:</p> <ul style="list-style-type: none"> -параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; -нет альтернативных форм обслуживания. 	<p>1.Обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования.</p> <p>2.Организовать альтернативную форму обслуживания.</p>
7	Не предназначен для посещения инвалидами	"Х"	<p>1) На объект и его участки не предусмотрен доступ инвалидов.</p> <p>2) Объект подлежит сносу как ветхий, аварийный</p>	<p>Объект обустройству и адаптации не подлежит.</p>