

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Вересинка»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Отсутствует</i>	2	3	4	5	6
5-985-18. Повар	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			

Дата составления: 13.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Сенаторова О.А. \_\_\_\_\_ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Воспитатель; ответственный за охрану труда \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Дмитриева Л.Н. \_\_\_\_\_ (дата)

Повар; председатель профсоюзной организации \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Муравьева О.Н. \_\_\_\_\_ (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4297 \_\_\_\_\_ (№ в реестре экспертов) \_\_\_\_\_ Воробьева Т.В. \_\_\_\_\_ 13.03.2019 г. \_\_\_\_\_ (дата)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Вересинка» (полное наименование работодателя)				
171040, Тверская обл., Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Новая, д. 14; Сенаторова Ольга Анатольевна; zyzy1999@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6907008235	10827350	49007	85.11	28608470

**КАРТА № 1-985-18**  
**специальной оценки условий труда**

Заведующий детским садом (Заведующий)  
(наименование профессии (должности) работника)

21959  
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 559н (в ред. Приказа Минтруда России от 20 февраля 2014 г. N 103н)  
(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:

133-698-124-77

**Строка 022.** Используемое оборудование: Не предусмотрено  
Используемые материалы и сырье: Не предусмотрены

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-



Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	<b>2</b>	не заполняется	-

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при соблюдении требований ст. 253 ТК РФ, при соблюдении требований ст. 253 ТК РФ); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении требований статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09 в соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалида), выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 13.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий (должность) \_\_\_\_\_ Сенаторова О.А. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Воспитатель; ответственный за охрану труда (должность) \_\_\_\_\_ Дмитриева Л.Н. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)


Повар; председатель профсоюзной организации (должность) \_\_\_\_\_ Муравьева О.Н. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4297 (№ в реестре экспертов) \_\_\_\_\_ Воробьева Т.В. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 13.03.2019 (дата)



С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)



(подпись)

Сенаторова О.А.

(Ф.И.О. работника)

(дата)



Общество с ограниченной ответственностью "СтандартСервис"; Регистрационный номер - 76 от 16.07.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.10ПС20	22.03.2018	бессрочно

## ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 1-985-18-О  
(идентификационный номер протокола)

**1. Дата проведения измерений (оценки):** 06.12.2018

**2. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Вересинка»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 171040, Тверская обл., Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Новая, д. 14

2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

**3. Сведения о рабочем месте:**

3.1. Номер рабочего места: 1-985-18

3.2. Наименование рабочего места: Заведующий детским садом (Заведующий)

3.3. Код по ОК 016-94: 21959

**4. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр «ТКА-Люкс»	3366 30	6630/10-3 *	16.08.2019
Рулетка измерительная УМЗМ	700	15527/10-4	23.07.2019
Мультиметр цифровой СММ-10	A110932	495/10-5	15.02.2019

**5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- п. 2 Руководство по эксплуатации люксметра «ТКА-Люкс» ЮСУК 2.859.005 РЭ;
- п. 4.1 Руководство по эксплуатации «Цифровые мультиметры СММ-10»;
- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Методические указания;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (с изменениями, согласно приложению к приказу Минтруда России от 20 января 2015 года № 24н);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 апреля 2003 г. № 34, с изменениями от 15 марта 2010 г. №20 «Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10».

**6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):**

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U <sub>1</sub> /U <sub>2</sub> )
Кабинет	потолочные	ЛЛ	18	2.7	0	220/220

**7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет. Рабочая поверхность стола		разряд - Б1 (СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278-03, пр.2)		10



Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.10ПС20	22.03.2018	бессрочно

## ПРОТОКОЛ

### проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 1-985-18-О

(идентификационный номер протокола)

**1. Дата проведения измерений (оценки):** 06.12.2018

**2. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Вересинка»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 171040, Тверская обл., Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Новая, д. 14

2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

**3. Сведения о рабочем месте:**

3.1. Номер рабочего места: 1-985-18

3.2. Наименование рабочего места: Заведующий детским садом (Заведующий)

3.3. Код по ОК 016-94: 21959

**4. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр «ТКА-Люкс»	3366 30	6630/10-3 *	16.08.2019
Рулетка измерительная УМЗМ	700	15527/10-4	23.07.2019
Мультиметр цифровой СММ-10	A110932	495/10-5	15.02.2019

**5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- п. 2 Руководство по эксплуатации люксметра «ТКА-Люкс» ЮСУК 2.859.005 РЭ;
- п. 4.1 Руководство по эксплуатации «Цифровые мультиметры СММ-10»;
- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Методические указания;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (с изменениями, согласно приложению к приказу Минтруда России от 20 января 2015 года № 24н);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 апреля 2003 г. № 34, с изменениями от 15 марта 2010 г. №20 «Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10».

**6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):**

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U <sub>1</sub> /U <sub>2</sub> )
Кабинет	потолочные	ЛЛ	18	2.7	0	220/220

**7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет. Рабочая поверхность стола		разряд - Б1 (СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278-03, пр.2)		10





Освещенность рабочей поверхности, лк	481	300	2	
--------------------------------------	-----	-----	---	--

**8. Заключение:**


- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2


**9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

4297 <small>(№ в реестре экспертов)</small>	Эксперт ООО «СтандартСервис» <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Воробьева Т.В. <small>(Ф.И.О.)</small>
--	---	---	---

688 <small>(№ в реестре экспертов)</small>	Эксперт ООО «СтандартСервис» <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Михайличенко И. В. <small>(Ф.И.О.)</small>
---	---	---	---

**10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:**

706 <small>(№ в реестре экспертов)</small>	Начальник ИЛ ООО «СтандартСервис» <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Орлова Л.А. <small>(Ф.И.О.)</small>
---	--	---	--



№	Дата	Место	Вид	Исполнитель	Результат
1	18.08.2014	г. Москва	Специальная оценка условий труда	И.В. Михайличенко	Класс условий труда - 2
2	18.08.2014	г. Москва	Специальная оценка условий труда	Т.В. Воробьева	Класс условий труда - 2
3	18.08.2014	г. Москва	Специальная оценка условий труда	И.В. Михайличенко	Класс условий труда - 2
4	18.08.2014	г. Москва	Специальная оценка условий труда	Т.В. Воробьева	Класс условий труда - 2



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Вересинка» (полное наименование работодателя)				
171040, Тверская обл., Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Новая, д. 14; Сенаторова Ольга Анатольевна; zyzy1999@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6907008235	10827350	49007	85.11	28608470

**КАРТА № 2-985-18**  
**специальной оценки условий труда**

Воспитатель детского сада (Воспитатель)  
(наименование профессии (должности) работника)

20437  
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (утв. приказом Минтруда России N 544н от 18.10.2013)  
(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:

016-938-130-59

**Строка 022.** Используемое оборудование: Не предусмотрено  
Используемые материалы и сырье: Не предусмотрены

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-



Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подклассе) условий труда</b>	2	не заполняется	-

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при соблюдении требований ст. 253 ТК РФ); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении требований статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09 в соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалида), выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 13.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий \_\_\_\_\_ Сенаторова О.А. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Воспитатель; ответственный за охрану труда \_\_\_\_\_ Дмитриева Л.Н. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Повар; председатель профсоюзной организации \_\_\_\_\_ Муравьева О.Н. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4297 \_\_\_\_\_ Воробьева Т.В. \_\_\_\_\_ 13.03.2019  
 (№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

\_\_\_\_\_ Дмитриева Л.Н. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)



Общество с ограниченной ответственностью "СтандартСервис"; Регистрационный номер - 76 от 16.07.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.10ПС20	Дата получения 22.03.2018	Дата окончания бессрочно

## ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 2-985-18- ТЖ  
(идентификационный номер протокола)

**1. Дата проведения измерений (оценки):** 06.12.2018

**2. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Вересинка»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 171040, Тверская обл., Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Новая, д. 14

2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

**3. Сведения о рабочем месте:**

3.1. Номер рабочего места: 2-985-18

3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель детского сада (Воспитатель)

3.3. Код по ОК 016-94: 20437

**4. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Динамометр становой ДС-200	02114	Клеймо Госповерителя	29.10.2019
Рулетка измерительная УМЗМ	700	15527/10-4	23.07.2019
Угломер с нониусом типа 4	446	25768/10-4	08.11.2019
Секундомер СОСпр-26-2-000	3959	1590/10-6	06.06.2019

**5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (с изменениями, согласно приложению к приказу Минтруда России от 20 января 2015 года № 24н).

**6. Краткое описание выполняемой работы:**

Уход, присмотр за детьми-воспитанниками и их развитие.

**7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
<b>1. Физическая динамическая нагрузка за смену, кг*м</b>			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для женщин	не характерен	до 3000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
<b>1.2. При общей нагрузке</b>			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для женщин	не характерен	до 15000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
<b>1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м</b>			
для женщин	не характерен	до 28000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
<b>1.3. Общая физическая динамическая нагрузка</b>			
для женщин	-	до 3000	1





Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час): для женщин	не характерен	до 10	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены: для женщин	не характерен	до 7	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 175	1
2.3.1. С рабочей поверхности для женщин	не характерен	до 350	1
2.3.2. С пола для женщин	не характерен	до 175	1
<b>3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)</b>			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
<b>4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложения усилий, кг*с)</b>			
4.1. Одной рукой для женщин	не характерен	до 22000	1
4.2. Двумя руками: для женщин	не характерен	до 42000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног для женщин	не характерен	до 60000	1
4.4. Общая статическая нагрузка для женщин	0	до 22000	1
<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			
5.1. Свободная	65	-	
5.2. Стоя	35	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	менее 60	
<b>6. Наклоны корпуса</b>			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	60	до 100	2
<b>7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>			
7.1. По горизонтали	4.0	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	4	до 8	1

## 8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

## 9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4297 (№ в реестре экспертов)	Эксперт ООО «СтандартСервис» (должность)	 (подпись)	Воробьева Т.В. (Ф.И.О.)
688 (№ в реестре экспертов)	Эксперт ООО «СтандартСервис» (должность)	 (подпись)	Михайличенко И. В. (Ф.И.О.)



**10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:**

706

(№ в реестре  
экспертов)

Начальник ИЛ ООО  
«СтандартСервис»

(должность)



(подпись)

Орлова Л.А.

(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "СтандартСервис"; Регистрационный номер - 76 от 16.07.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.10ПС20	22.03.2018	бессрочно

## ПРОТОКОЛ

### проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 2-985-18- Н  
(идентификационный номер протокола)

**1. Дата проведения измерений (оценки):** 06.12.2018

**2. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Вересинка»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 171040, Тверская обл., Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Новая, д. 14

2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

**3. Сведения о рабочем месте:**

3.1. Номер рабочего места: 2-985-18

3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель детского сада (Воспитатель)

3.3. Код по ОК 016-94: 20437

**4. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Секундомер СОСпр-26-2-000	3959	1590/10-6	06.06.2019

**5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (с изменениями, согласно приложению к приказу Минтруда России от 20 января 2015 года № 24н).

**6. Краткое описание выполняемой работы:**

Уход, присмотр за детьми-воспитанниками и их развитие.

**7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
<b>Сенсорные нагрузки</b>			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	30	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	10	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	12	до 20	1
<b>Монотонность нагрузок</b>			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

**8. Заключение:**

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2



**9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

4297  
(№ в реестре экспертов)

Эксперт ООО  
«СтандартСервис»  
(должность)

*(подпись)*  
(подпись)

Воробьева Т.В.  
(Ф.И.О.)

688  
(№ в реестре экспертов)

Эксперт ООО  
«СтандартСервис»  
(должность)

*(подпись)*  
(подпись)

Михайличенко И. В.  
(Ф.И.О.)


**10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:**

706  
(№ в реестре экспертов)

Начальник ИЛ ООО  
«СтандартСервис»  
(должность)

*(подпись)*  
(подпись)

Орлова Л.А.  
(Ф.И.О.)





№ документа	Дата документа	Исполнитель	Исполнитель
1997/1-4	2012		

Класс условий труда	Пределы допустимых значений показателя	Пределы допустимых значений показателя	Пределы допустимых значений показателя
1	до 172	до 10	до 20
2	до 10	до 10	до 20
3	до 20	до 10	до 20
4	до 20	до 10	до 20





**9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

4297 (№ в реестре экспертов)      Эксперт ООО «СтандартСервис» (должность)       (подпись)      Воробьева Т.В. (Ф.И.О.)

688 (№ в реестре экспертов)      Эксперт ООО «СтандартСервис» (должность)       (подпись)      Михайличенко И. В. (Ф.И.О.)

**10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:**

706 (№ в реестре экспертов)      Начальник ИЛ ООО «СтандартСервис» (должность)       (подпись)      Орлова Л.А. (Ф.И.О.)



№ документа	Дата	Исполнитель	Исполнение
№ 1	02.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено

№ документа	Дата	Исполнитель	Исполнение
№ 1	02.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 2	03.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 3	04.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 4	05.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 5	06.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 6	07.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 7	08.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 8	09.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 9	10.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 10	11.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 11	12.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 12	13.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 13	14.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 14	15.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 15	16.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 16	17.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 17	18.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 18	19.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 19	20.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 20	21.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 21	22.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 22	23.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 23	24.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 24	25.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 25	26.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 26	27.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 27	28.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 28	29.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 29	30.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено
№ 30	31.08.2019	И.В. Михайличенко	выполнено



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Вересинка»

(полное наименование работодателя)

171040, Тверская обл., Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Новая, д. 14; Сенаторова Ольга Анатольевна;  
zyzy1999@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6907008235	10827350	49007	85.11	28608470

### КАРТА № 3-985-18

#### специальной оценки условий труда

Музыкальный руководитель

(наименование профессии (должности) работника)

24255

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства  
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в  
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:

016-938-130-59

**Строка 022.** Используемое оборудование: Не предусмотрено

Используемые материалы и сырье: Не предусмотрены

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-







Общество с ограниченной ответственностью "СтандартСервис"; Регистрационный номер - 76 от 16.07.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.10ПС20	Дата получения 22.03.2018	Дата окончания бессрочно

## ПРОТОКОЛ

### проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 3-985-18- Н  
(идентификационный номер протокола)

**1. Дата проведения измерений (оценки):** 06.12.2018

**2. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Вересинка»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 171040, Тверская обл., Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Новая, д. 14

2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

**3. Сведения о рабочем месте:**

3.1. Номер рабочего места: 3-985-18

3.2. Наименование рабочего места: Музыкальный руководитель

3.3. Код по ОК 016-94: 24255

**4. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Секундомер СОСпр-26-2-000	3959	1590/10-6	06.06.2019

**5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (с изменениями, согласно приложению к приказу Минтруда России от 20 января 2015 года № 24н).

**6. Краткое описание выполняемой работы:**

Музыкальное воспитание и эстетическое развитие детей, проведение музыкальных занятий с детьми, детских праздников, литературно-музыкальных утренников.

**7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**



Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
<b>Сенсорные нагрузки</b>			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	8	до 20	1
<b>Монотонность нагрузок</b>			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1




**8. Заключение:**

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1

**9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

4297 <small>(№ в реестре экспертов)</small>	Эксперт ООО «СтандартСервис» <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Воробьева Т.В. <small>(Ф.И.О.)</small>
688 <small>(№ в реестре экспертов)</small>	Эксперт ООО «СтандартСервис» <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Михайличенко И. В. <small>(Ф.И.О.)</small>

**10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:**

706 <small>(№ в реестре экспертов)</small>	Начальник ИЛ ООО «СтандартСервис» <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Орлова Л.А. <small>(Ф.И.О.)</small>
---	--	---	--

№ п/п	№ документа	Дата документа	Исполнитель	Содержание документа
1	до 172		№ документа	
2	до 10		№ документа	
3	до 20		№ документа	
4	до 20		№ документа	
5	до 6		№ документа	
6	номер 60		№ документа	



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Вересинка» (полное наименование работодателя)				
171040, Тверская обл., Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Новая, д. 14; Сенаторова Ольга Анатольевна; zyzy1999@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6907008235	10827350	49007	85.11	28608470

**КАРТА № 4-985-18**  
**специальной оценки условий труда**

Помощник воспитателя

(наименование профессии (должности) работника)

16844

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства  
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в  
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:

022-771-428-34

**Строка 022.** Используемое оборудование: Не предусмотрено

Используемые материалы и сырье: Не предусмотрено

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-