

Зарегистрирована  
Управление надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного  
управления МЧС России по г. Севастополю

(Наименование подразделения МЧС России,  
предоставляющего государственную услугу)

"10" 02 2023 г.

Регистрационный N 64-24-000418

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении объекта образования, Государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования города Севастополя «Севастопольский торгово-экономический техникум»

(Функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский торгово-экономический техникум»  
(Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве оперативного управления, свидетельстве о гос. регистрации права от 18.01.2016

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1149204051061

Идентификационный номер налогоплательщика: 9204023556

Место нахождения объекта защиты: 299007, г Севастополь, ул. Кожанова, д. 2

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты: 299007, г Севастополь, Ленинский р-н, ул. Кожанова, д 2; E-mail: sevcomt@gmail.com; тел./факс: 8 (8692) 54-36-04

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведение реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

Введен в эксплуатацию в 1964 году. Распоряжение Правительства Севастополя от 30.06.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса

№552-РП

функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту,

а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Характеристика объекта защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Наименование параметра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Значение параметра                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1      | Степень огнестойкости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2      | Класс конструктивной пожарной опасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C0                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3      | Класс функциональной пожарной опасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ф 4.1                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4      | Высота здания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 м                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.5      | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 461 м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.7      | Объем здания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9057 м <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.8      | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5, в том числе цокольный этаж                                                                                                                                                                                                               |
| 1.9      | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.10     | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Автоматическая установка пожарной сигнализации «Стрелец» радиоканал.<br>2. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 4 типа.<br>3. Внутренний противопожарный водопровод -2 шт.<br>4. Трансляция сигнала на пульт МЧС (ОКО). |
| 2.       | <p>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты<br/>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>В ГБОУПО города Севастополя "Севастопольский торгово-экономический техникум" проведен расчет пожарного риска. Расчетное значение индивидуального пожарного риска составляет <math>6,26 \cdot 10^{-8}</math>. Допустимое значение уровня пожарного риска не должно превышать <math>10^{-6}</math> (одной миллионной в год). ст. 79 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018г.)</p> <p>Комплекс выполненных инженерно-технических и организационных мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в расчёте учтены доводчики на 8-ми противопожарных дверях, ведущих с 1-4 этажей на лестничные марши, которые обеспечивают их самозакрывание;</li> <li>- в расчёте учтены доводчики на дверях: центрального входа (выхода) - 1 шт.; эвакуационных выходов - 2 шт, которые обеспечивают их самозакрывание;</li> <li>- в расчёте учтены доводчики на 2-х дверях, ведущих в переход на 2 этаже, которые обеспечивают их самозакрывание.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.       | <p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара<br/>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |

| 00 (ноль) рублей 00 копеек |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4.                         | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|                            | Наименование противопожарного мероприятия                                                                                          | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты                                                                                                                                                                                                   | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1                        | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                                           | Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N1479 п.п.:65,66,67,73;<br>СП 4.13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п.: 4.1, 4.3 табл. 1, 4.15;<br>ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69. | выполняется                                      |
| 4.2                        | Наружное противопожарное водоснабжение                                                                                             | Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N1479 п.п.:48,49;<br>СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности п.п.: 4.1, 5.2. табл.2, 8.5, 8.8, 8.9, 8.13, 8.14;<br>ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 68.                                | выполняется                                      |
| 4.3                        | Проезды и подъезды для пожарной техники                                                                                            | Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N1479 п.п.:71,72;<br>СП 4.13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п.: 8.1 в), 8.6-8.9;<br>ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63, ст.90.       | выполняется                                      |
| 4.4                        | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной                              | Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N1479 п.п.:1,12,13,15,16,17,23, 25;<br>СП 2.13130.2020 Системы                                                                                                                                                                                                                                                | выполняется                                      |

|     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | опасности                                                                            | <p>противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты п.п.: 4.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.3, 6.7.15 табл. 6.9, 6.13, 6.7.17;</p> <p>СП 4.13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.16, 4.18, 4.20, 5.1.2-5.14, 5.6.2, 5.6.4;</p> <p>ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 32, ст. 87, ст. 88.</p>                                                                                                                                                                                                            |             |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N1479 п.п.: 2,3,5,9,14,16,17,21,23,24,25,26,27,29, 30,36,37,60;</p> <p>СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.п.: 4.1.2, 4.2.5-4.2.7, 4.2.9-4.2.11, 4.2.13, 4.2.18-4.2.22, 4.3.1-4.3.7, 4.4.1, 4.4.6, 4.4.9, 7.12.1 табл.13, 7.12.3, 7.12.5, 7.12.7, 7.12.10, 7.12.11, 7.12.18, 9.1.1-9.1.4 Приложение А п.8).;</p> <p>ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, ст.89.</p>                                                                                                                                               | выполняется |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара    | <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N1479 п.п.: 5, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 37;</p> <p>СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.п.: 4.1.2, 4.2.1, 4.2.5-4.2.7, 4.2.9-4.2.11, 4.2.13, 4.2.18-4.2.22, 4.3.1-4.3.7, 4.4.1, 4.4.6, 4.4.9, 5.2.1-5.2.4, 9.1.1-9.1.4 Приложение А п.8).;</p> <p>СП 4.13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. п.п.: 7.1,7.3, 7.5, 7.7, 7.8;</p> <p>ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90.</p> | выполняется |

|     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                  | <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N1479 п.п.: 41,42,43,54,55, 56; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2;</p> <p>СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) п.п.: 13.1.11, 13.2.2, 13.3.3, 13.3.6, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.3, 13.14.5-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12-13.15.14, 14.1,14.4, 15.1, 16.1, приложение А.</p> <p>СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2) п.п.: 4.1, 6.1, 6.2, 6.8, 6.9, 6.18, 6.22, 6.23, 8.1, 8.5;</p> <p>СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности п.п.: 4.1, 5.2. табл.2, 8.5, 8.8, 8.9, 8.13, 8.14; ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 51, ст.52, ст.54.</p> | выполняется |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N1479 п.п.: 10, 41,43,54,55,56.</p> <p>СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.: 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, Разделы 14,15 и 17; ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54, ст. 83 ч.1,4-7, 9, 10, ст.84.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | выполняется |

|     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N1479 п.п.: 2,3,4,5,9,11,21,23,26,27,30, 32,35,36,37, 60; ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1) Гл.4; Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 п.п.32,36,39,40; ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.5 ч.3, ст.81. | выполняется |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Настоящая декларация разработана

В.Г. Арвеладзе  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))  
2023 г.  
М.П. (при наличии)

(Подпись)