

Срок действия паспорта
до " " 20 г.

Для служебного пользования
Экз. 1

**УТВЕРЖДАЮ**
Глава Октябрьского РМО РК (Ахлачи)
С.А.Батыров (ф.и.о.)
" 25 " 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отделения УФСБ РФ по РК в
Сарпинском районе
А.В.Рязанов (ф.и.о.)
" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ МЧС России по Республике
Калмыкия»
А.В.Колдомов (ф.и.о.)
" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ФГКУ «ОВО ВНГ России по
Республике Калмыкия»
Д.Х. Убушаев (ф.и.о.)
" 09 " 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад «Сказка»

пос.Большой Царын Октябрьского района

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МКДОУ Детский сад «Сказка»

(наименование объекта (территории))

359450, Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Большой Царын, ул.Матросова,5

(наименование населенного пункта)

2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

**Районный отдел образования Администрации Октябрьского РМО РК 359450,
Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Большой Царын, ул.К.Маркса, 18.
8(847)4791-2-84**

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

**359450, Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Большой Царын,
ул.Матросова ,5. ds_skazka@list.ru**

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

2-я категория

(категория опасности объекта (территории))

**Площадь здания детского сада -1346,9 кв.м., площадь территории -6160 кв.м.,
застроенная -850,56 кв.м., периметр участка-290 кв.м.**

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

08 РК 255625 от 03.07.2012 г., и 08 РК 147669 от 25.08.2010 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Бордаева Саглар Владимировна, 89272830578, 8(847)4791-4-56, ds_skazka@list.ru

(Ф. И. О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная

Батыров Сангаджи Алексеевич 8(847)4791-4-24 oktrmo@mail.ru

Муниципальная собственность

(Ф. И. О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) : **продолжительность рабочего дня
-9 часов. начало-8ч00м, окончание -17ч00м.**

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) **29.**

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории),

сотрудников охранных организаций : **148**

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1.
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

НЕТ .

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф. И. О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории).

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв.метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котлы КСУВ-60 (2 шт.)	28	6 кв.м	Угроза взрыва, поджог, утечка газа	Обрушение здания с восточной стороны, выход из строя коммуникационной системы

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв.метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	НЕТ	-	-	-	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): Основной парадный вход с южной стороны здания -1, с восточной стороны вход для воспитанников -1, с западной стороны вход для воспитанников -1, запасной выход с северной стороны здания-1, эвакуационный выход в каждой групповой ячейке – 7, пожарный выход в групповых ячейках первого этажа -3, выход с прачечной (северная сторона) -1, выход с пищеблока (северо-западная сторона) -1, вход в подвал (северо-западная сторона) -1.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта : огнестрельное, холодное оружие, взрывоопасные вещества, яды и другое .

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей : в результате возможного диверсионно-террористического акта в образовательном учреждении существует угроза взрыва или поджога, захвата заложников

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Ударная волна, разрушение конструкции на площади равной 300м², гибель и травмирование людей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	От 20 до 120 чел. в дневное время суток, 1 человек в ночное время суток	Обрушение кровли, выход из строя коммуникационной системы	2,5 млн. рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) –Отделение полиции с м.д.п. Большой Царын МО МВД РФ «Малодербетовский». ФГКУ «ОВО ВНГ России по РК». ПСЧ-14. ФГКУ «1 ОФПС» по РК.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Камера видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт ФГКУ «ОВО ВНГ России по РК»

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения **Автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала возникновения пожара на пульт пожарно-спасательной части №14 Федерального государственного казенного учреждения «1 Отряд федеральной противопожарной службы по Республике Калмыкия», кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт ФГКУ «ОВО ВНГ России по РК»**

_____ ;
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи **нет**

_____ ;
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты _____

Камера видеонаблюдения при входе -1ед, сторожевая охрана-(2).

_____ ;
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели _____

нет

_____ ;
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны _____

нет

_____ ;
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения: освещение по периметру двора до калитки с юго-западной стороны (кобра на углу здания -1), освещение с южной стороны парадного входа и с северной стороны запасного выхода (лампочки-2).

_____ ;
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) Дежурный пост

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) эвакуационные выходы -12, для выездов транспортных средств -1(с северной стороны).

_____ ;
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет.
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности Акт обследования МКДОУ Детский сад «Сказка»
(реквизиты, дата выдачи)

Акт обследования МКДОУ Детский сад «Сказка»

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода нет;
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения ОП 5(3)-6 шт.
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей нет

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии

по защите объекта (территории) от террористических угроз нет.
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Заключить договор для обеспечения охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

2. оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией);
Необходимо дополнить систему видеонаблюдения дополнительными видеокамерами по периметру объекта

3. разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму

**IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)**

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен "___" _____ 20__ г.

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Бордаева С.В.

(подпись)

(ф.и.о.)

Актуализирован

"___" _____ 20__ г.

Причина актуализации _____



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МКДОУ Детский сад «Сказка»

Бордаева С.В.

Приказ № 38

от « 18 » июня 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) образовательной организации

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Сказка»

МКДОУ Детский сад «Сказка»

(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию
объекта (территории) образовательной организации¹:**

Председатель комиссии заведующий Отделом образования Администрации Октябрьского
РМО РК Манджариков В.С.

(должность руководителя объекта, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

заместитель председателя комиссии: старший воспитатель Четырева Т.А

секретарь комиссии: завхоз Манжеева Н.Я.

члены комиссии:

Уполномоченный по охране труда, ППК Барняева Ш.Х.

Представитель Отдела образования: завхоз Бораева А.И.

Главный специалист ПЦО ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Калмыкия лейтенант
полиции Настаев Александр Иванович.;

Старший инженер ГОВиЭТИСОиБ ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Калмыкия»
лейтенант полиции Канаев Церен Николаевич.

Начальник ПСЧ-14. ФГКУ «1 ОФПС» по РК капитан внутренней службы Гасанов
Сергей Викторович.

Основание: Приказ «Об обследовании и категорировании объекта(территории) и разработке
паспорта безопасности объекта(территории) МКДОУ Детский сад «Сказка» от 22.06.2018 №
40
(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения и №
распорядительного документа)

**Межведомственная комиссия в период с 25.06. 2018 года по 23.07.2018 года
провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:**

Раздел 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Адрес места расположения объекта: **РК, 359450, пос. Большой Царын, ул.Матросова, 5**
- 1.2. Информация о правообладателе объекта: **Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Сказка», 8(84747)91-4-56**
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)
- 1.3. Краткая характеристика объекта: **кирпичное двухэтажное здание, общая площадь 1346,9 кв.м, площадь занимаемой территории 6160 кв. м, функционирующих входов 4.**
(тип здания (каменное, деревянное), этажность, общая площадь здания, площадь занимаемой территории, количество функционирующих входов/выходов, наличие на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д.)
- 1.4. Режим работы объекта: **5- дневный, с 8.00 до 17.00**
(круглосуточный, пятидневный, время работы)
- 1.5. Общее количество работников, обучающихся и иных лиц на объекте в рабочее время: **25 сотрудников, 123 воспитанника.**
- 1.6. Максимальная вместимость помещений объекта, предназначенных для проведения массовых и спортивных мероприятий (актовый зал, спортивный зал): **50 человек**

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

- 2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:
- 2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта **Приказ № 7 «Об обеспечении комплексной безопасности в ДОУ» от 23.01.2018г., ответственный старший воспитатель Четырева Т.А.**
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)
- 2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: **имеются, утверждены приказом №6 22.01.2018г**
(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)
- 2.1.3. Распорядительный документ об утверждении конкретных требований антитеррористической защищенности объекта: **Приказ «Об организации защиты персонала и воспитанников детского сада от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, ЧС природного и техногенного характера, и назначение должностных лиц» от 25.04.18г. № 28**
(разработан (наименование распорядительного документа, дата утверждения, №)/подлежит разработке/корректировке)
- 2.1.4. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта, предусматривающий реализацию утвержденных конкретных требований антитеррористической защищенности **от 30.08.17г. г на период действия до 30.08.18г.**
(разработан (указать дату утверждения плана, период действия)/подлежит разработке, корректировке)
- 2.1.5. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов **Приказ № 2 от 11.01.2018 г.**
(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)
- 2.1.6. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта **имеется**
(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.7. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) **имеется**

(имеется/отсутствует/требуется разработка/переработка/корректировка)

2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях: **проводится.**

(проводятся/не проводятся)

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий) **2 раза в год**

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) **проведено 30.04.2018 г. «Действия руководства и персонала при обнаружении на территории детского сада предмета, похожего на взрывное устройство»**

(дата проведения, тема учения/тренировки, инициатор проведения мероприятия)

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта **проведено 02.04.2017**

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

2.4. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта - **рекомендации выполнены**

—

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана **осуществляется**

(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется сторожем

(подразделением Росгвардии/вневедомственной охраной, частной охранной организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: **в вечернее и ночное время и выходные дни круглосуточно**

3.1.3. Пропускной режим: **обеспечивается**

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): **функционирует 1 вход, на котором организовано дежурство дежурным техперсоналом** (по плану/фактическое)

3.1.5. Количество сотрудников охраны: **дежурный 1**

(по штату/фактическое)

3.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта: **проводится, дата последнего инструктажа 30.08.2018 г.**

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

3.1.7. Периодичность проведения инструктажей: **1 раз в квартал**

3.1.8. Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет нет

с периодичностью _____

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны нет

(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

3.2. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта²:

3.2.1. Договор об оказании услуг физической охраны нет

(реквизиты договора, срок действия)

² Только в случае осуществления физической охраны объекта частной охранной организацией (предприятием)

- 3.2.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) не имеется
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)
- 3.2.3. План охраны не имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)
- 3.2.4. Схема оповещения сотрудников охраны не имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)
- 3.2.5. Инструкция по организации охраны не имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)
- 3.2.6. Должностная инструкция охранника не имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке)
- 3.2.7. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом
не имеется
(имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)
- 3.2.8. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб имеется
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

- 4.1. Система видеонаблюдения имеется ё
(имеется/отсутствует)
- 4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения МДКОУ Детский сад «Сказка»
8(84747)91-4-56
(наименование организации, контактные телефоны)
- 4.1.2. Количество видеокамер 1, в том числе наружных 1, внутренних 0
- 4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0
- 4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится кабинет старшего воспитателя
(на внутренний пост (посты) охраны, иное)
- 4.1.5. Хранение видеоинформации осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)
- 4.1.6. Срок хранения видеоинформации составляет 14 дней
- 4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения вход в здание, центральный вход во двор.
(вход (входы) в здание образовательной организации, территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))
- 4.1.8. Дополнительная информация нет

(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта,

дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1. - 4.1.7., наличие охранного телевидения)

- 4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД) отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 4.2.1. Краткая информация о СКУД отсутствует
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,
задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)

- 4.3. Система экстренного вызова полиции (СЭВП) имеется
(имеется/отсутствует)
- 4.3.1. Система экстренного вызова полиции находится в исправном состоянии
(находится в исправном/неисправном состоянии)
- 4.3.2. Количество кнопок СЭВП 1
- 4.3.3. Периодичность проверок исправности СЭВП 1 раз в квартал

4.4. **Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС)** имеется

(имеется/отсутствует)

4.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация находится в исправном состоянии

(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги 1

4.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ОВО ВНГ России по Республике Калмыкия т. 89613974470

(наименование подразделения органа внутренних дел, вневедомственной охраны, частной охранной организации)

4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ФГКУ «ОВО ВНГ Российской Федерации по РК» Договор №1063 от 20.01.2018, срок действия до 31.12.2018

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации 1 раз в полгода

4.5. **Охранная сигнализация** отсутствует

(имеется/отсутствует)

4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного нет

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)

4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет нет

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации нет

4.6. **Пожарная сигнализация** находится в исправном состоянии

(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.6.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.6.2. Периодичность проверок исправности сигнализации 1 раз в квартал

4.7. **Средства городской телефонной/сотовой связи** имеются

(имеются/отсутствуют)

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 1

4.8. **Средства радиосвязи** отсутствует

(имеются/отсутствуют/не требуются)

4.9. **Ограждение объекта** имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

4.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения Территория огорожена железными забором (сетка рабица) высотой 1,30м. Калитка-2, ворота-1.

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

4.10. Система оповещения³ отсутствует (имеется/отсутствует)

³ Система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами

4.10.1. Количество оповещателей нет

4.10.2. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте нет

4.11. **Освещение территории объекта** достаточное

4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны _____ не имеется _____

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

5.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов в течение последних 12 месяцев 0

(количество)

5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте 80

(количество человек)

5.3. Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный в результате совершения террористического акта 1,0 млн. рублей

(млн. рублей)

5.4. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем

1.1. Взрывное устройство заложено внутри образовательной организации правой половине здания . Взрыв происходит во время занятий. Площадь поражения может захватить правую часть здание, может составить до 300 кв. м. В правой части здания располагаются 3 группы ,кабинет старшего воспитателя, пищеблок, прачечная,. Среднее количество- 50 человек, из них: обучающихся – 63 человек, 10 сотрудников. Во время взрыва будет нанесен материальный ущерб зданию, разрушено правое крыло здания, разрушены коммуникации, повреждена мебель, возникнут пожары, ущерб от разрушений и пожаров составит приблизительно до 3 млн. рублей

- потери среди обучающихся: общее количество в правом крыле 73 человек, из них обучающихся 63 человек и 10 сотрудников, при взрыве предположительно составят безвозвратные потери - 3 человек, тяжелораненые - 17 человек, легкораненые – 37 человек. В случае обрушения здания человеческие жертвы могут составить до 30 человек;

- ввиду того, что в коридоре будет разрушена, эвакуация воспитанников и раненых будет производиться через наружные эвакуационные выходы .

1.2. Взрывное устройство - заложено на территории детского сада на одном из прогулочных участков Взрыв происходит во время прогулки . На площадке находятся 25 воспитанников и 1 воспитатель, всего 26 человек.При взрыве предположительно составят безвозвратные потери - 6 человек, тяжелораненые - 10 человек, легкораненые - 4 человек.

- нанесенный ущерб: Разрушено ограждение, находящееся в районе участка, искорежены постройки и конструкции, находящиеся на прогулочной площадке; ущерб разрушений приблизительно составляет до 150 тыс рублей.

1.3.Возможна закладка бактериологических, химических и радиоактивных опасных веществ в служебных помещениях, коридорах, , эвакуационных и запасных выходов, , учебных кабинетах, раздевалках, туалетах. Площадь поражения составит 4971 кв. м. количество. человеческих жертв может составить до 90 человек.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии


6.1. По результатам обследования МКДОУ Детский «Сказка»
(наименование образовательной организации)
присвоена **2 (вторая) категория опасности**
(первая, вторая или третья)

6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

1. Заклучить договор для обеспечения охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
2. оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией);
Необходимо дополнить систему видеонаблюдения дополнительными видеокамерами по периметру объекта
3. разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму

6.3. Сроки выполнения мероприятий 2020

Председатель комиссии заведующий Отделом образования
Администрации Октябрьского РМО РК Манджариков В.С.


(должность руководителя объекта, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

заместитель председателя комиссии:

Старший воспитатель МКДОУ Детский сад «Сказка»
Четырева Т.А.

секретарь комиссии: завхоз Манжеева Н.Я.








Уполномоченный по охране труда, ППК
Барняева Ш.Х.

Представитель Отдела образования:
завхоз Бораева А.И.

Главный специалист ПЦО ФГКУ «ОВО ВНГ России по
Республике Калмыкия лейтенант полиции Настаев А.И.;

Старший инженер ГОВиЭТИСОиБ ФГКУ «ОВО ВНГ
России по Республике Калмыкия»
лейтенант полиции Канаев Ц.Н.

Начальник ПСЧ-14. ФГКУ «1 ОФПС» по РК
капитан внутренней службы Гасанов С.В.

**Лист учета ежегодного уточнения (корректировки)
паспорта безопасности места массового пребывания людей.**

Корректировка Паспорта проведена по
состоянию на <<_____>> _____ 20____ г,
исправленному и заверенному печатью верить.

(должность лица, вносившего изменения)

<<_____>> _____ 20____ г.

Корректировка Паспорта проведена по
состоянию на <<_____>> _____ 20____ г,
исправленному и заверенному печатью верить.

(должность лица, вносившего изменения)

<<_____>> _____ 20____ г.