

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Сказка»

Учено мнение:

Выборного органа первичной профсоюзной
организации
МБДОУ детский сад «Сказка»
Протокол № 3 от 22 февраля 2022 г
Председатель профсоюзного
комитета

Черницкая О.С.Черницкая

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка»
Пашкова /Н.Н.Пашкова/
подпись расшифровка подписи

Приказ № 45/о от 25 февраля 2022 г.



Инструкция

по охране труда для заведующего складом

ИОТ – № 12

Общие требования охраны труда

- 1.1. Работать самостоятельно заведующим складом разрешается лицам 18 лет и старше, прошедшим медосмотр, изучившим настоящую инструкцию, прошедшим инструктаж по охране труда и не имеющим противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Заведующему складом детского сада необходимо придерживаться правил внутреннего трудового распорядка, установленных режимов труда и отдыха.
- 1.3. Во время выполнения должностных обязанностей на заведующего складом ДООУ могут оказывать воздействие опасные и вредные производственные факторы:
 - получение травм падающим грузом в случае неаккуратного складирования;
 - получение травм рук, переноса тары и грузы без рукавиц, а также вскрывая тары;
 - перенос тяжестей сверх максимально допустимой нормы;
 - возникновение пожара при применении открытого огня.
- 1.4. Во время работы заведующим складом необходимо пользоваться спецодеждой: халат из хлопчатобумажной ткани, косынка или берет, рукавицы.
- 1.5. Помещение склада должно быть оборудовано светильниками с герметическими плафонами, которые должны включаться вне помещения.
- 1.6. Заведующий складом должен строго соблюдать настоящую инструкцию, противопожарный режим, правила пожарной безопасности, знать, где находятся первичные средства пожаротушения, направления пути эвакуации в случае пожара. В складском помещении детского сада должен находиться огнетушитель.
- 1.7. В складском помещении дошкольного образовательного учреждения должна находиться медицинская аптечка с необходимым комплектом медикаментов и перевязочных материалов для оказания первой медпомощи, в случае травм.
- 1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец происшествия должен поставить в известность о случившемся заведующего детским садом или его заместителя (завхоза).
- 1.9. Во время работы заведующий складом ДООУ обязан придерживаться правил ношения спецодежды, соблюдать требования личной гигиены, поддерживать чистоту на рабочем месте.
- 1.10. Лицо, допустившее невыполнение или нарушение данной инструкции, привлекается к дисциплинарной ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка и, в случае необходимости, проходит внеочередную проверку знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду, удобную обувь без каблука с задником. Волосы спрятать под косынку.
- 2.2. Внимательно осмотреть место работы, удостовериться в исправности освещения, оборудования склада (кладовой), наличии и исправности защитного заземления корпусов холодильных камер, ограждения их электрических двигателей.
- 2.3. Проверить есть ли огнетушитель и медицинская аптечка.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Стеллажи должны быть прочными, исключать падение груза, иметь бортики. Расстояние между стеллажами должно быть не менее 70 см.
- 3.2. Переносить грузы в таре и пустую тару исключительно в рукавицах.
- 3.3. Переносить грузы весом не более 10 кг женщинам и не более 15 кг мужчинам, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов превышающих указанный вес пользоваться тележками.
- 3.4. Складывать грузы аккуратно, надежно, чтобы не допустить их падения. Более тяжелые грузы размещать на нижних полках стеллажей.

- 3.5. Не складировать тару, товары и другие предметы в проходах.
- 3.6. Не раскидывать около склада (кладовой) поврежденную тару, посуду с острыми краями, битую стеклотару.
- 3.7. Не хранить на складе (в кладовой) битую посуду.
- 3.8. Помещения склада (кладовых) содержать в чистоте, углубления в полу и щели вовремя заделывать.
- 3.9. Не оставлять в пустой таре острых предметов, торчащих гвоздей и отходов.
- 3.10. Перед тем как вскрыть деревянную тару необходимо осмотреть её и удалить торчащие гвозди подходящим инструментом.
- 3.11. Банки вскрывать исключительно консервным ножом.
- 3.12. Чтобы избежать пожара не следует применять открытый огонь, а также не размещать тару на расстоянии ближе 50 см от светильников.
- 3.13. В работе соблюдать все правила и требования данной инструкции.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. В случае возникновения пожара, доложить о случившемся заведующему детским садом и в ближайшую часть пожарной охраны по телефону 101. Эвакуировав воспитанников ДООУ, необходимо приступить к ликвидации очага возгорания с помощью первичных средств тушения пожара.
- 4.2. В случае получения травмы незамедлительно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, поставить в известность об этом заведующего детским садом, если потребуется направить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.
- 4.3. При возникновении аварийной обстановки оповестить об опасности всех окружающих. Докладать непосредственному руководителю дошкольного образовательного учреждения об этом и действовать согласно плану ликвидации аварии.
- 4.4. Если в ходе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или сыпучими веществами, работу остановить до удаления загрязняющих веществ.
- 4.5. Вылитый на пол жир удалить с помощью ветоши, вымыть место теплой водой с мыльно-содовым раствором и вытереть насухо.
- 4.6. Для удаления рассыпанных сыпучих веществ необходимо использовать влажную тряпку или щетку-сметку.
- 4.7. В случае, если разбилась посуда или стеклотара, не убирать осколки голыми руками, а использовать для этого щетку или совок.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Навести порядок на рабочем месте заведующего складом дошкольного образовательного учреждения.
- 5.2. Снять спецодежду и хорошо вымыть руки с мылом.
- 5.3. Осмотреть на исправность оборудование склада (кладовой), удостовериться в противопожарной безопасности помещений.
- 5.4. Отключить освещение и закрыть склад (кладовую) на замок.

Инструкцию по охране труда
разработал:

подпись

Ф.И.О.

С инструкцией ознакомлена:

