

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Плесецкий территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 29250041000119776446 п. Плесецк « 03 » декабря 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Казачёк Еленой Юрьевной ведущим специалистом-экспертом Плесецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», статьей 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», уведомление о проведении обязательного профилактического визита от 23.10.2025 № 29250041000119776446

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» (МБОУ «КОНЁВСКАЯ ШКОЛА») ИНН 2920004955 ОГРН 1022901466576; 164284, Архангельская область, Плесецкий район, с. Конево, ул. Восточная, д. 1  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, которые не были устраниены до окончания проведения профилактического мероприятия:

**По адресу: 164284, Архангельская область, Плесецкий район, с. Конево, ул. Восточная, д. 1 (Школа)**

В кабинете № 10, 9,8 стена возле входных дверей имеет дефекты, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В кабинете № 9,5 используются лампы с разным спектром излучения, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В кабинете физики и химии демонстрационный стол не установлен на подиум, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В спортивном зале начальной школы, спортивное оборудование, маты используются с дефектами покрытия, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В кабинете № 4,5,6,7 используется ученическая мебель с дефектами, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

**По адресу: 164284, Архангельская область, Плесецкий район, с. Конево, ул.. Мира, д.19а\_(Детский сад)**

#### **Средняя группа**

В групповой используются лампы с разным спектром излучения, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В туалете линолеум не закреплён по периметру помещения, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

#### **Старшая группа**

Используется эмалированная посуда кастрюли, крышки со сколами эмали, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

#### **Подготовительная группа**

В групповой используются лампы с разным спектром излучения, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Остекление окон выполнено не из целого стекла, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Оконные рамы имеют разрушения, следы гнили, проветривание затруднено, подоконники и откосы окон имеют дефекты покрытия, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 1.1, п.2.7.2, п.2.5.1, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В туалете мальчиков и девочек имеются дефекты стен, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В групповой используется мебель, шкафы с дефектами покрытия, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В буфетной используется моечная раковина с дефектами покрытия, сколами эмали, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

**сли**

Остекление окон в групповой выполнено не из целого стекла, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В буфетной используется моечная раковина с дефектами покрытия, сколами эмали, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

## **2 младшая группа**

В групповой используются лампы с разным спектром излучения, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В спальне покрытие пола, линолеум имеет дефекты, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

## **Пищеблок**

Используются разделочные столы для овощей и яиц не цельнометаллические, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В складе для хранения овощей стены и потолок имеют дефекты, трещины, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Овощи хранятся при температуре воздуха +16 градусов С, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

## **Медицинский кабинет**

Пол в изоляторе имеет дефекты покрытия, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Стены и потолок в процедурном кабинете имеет дефекты, сколы краски, трещины, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Согласно экспертного заключения №Ф1-717/510 от 01.12.2025 г. примерное 10-дневное меню для организации питания детей от 1 до 3 лет в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Конёвская средняя школа» по адресу: 164284, Архангельская область, Плесецкий район, с. Конёво, ул. Мира, д.19А не соответствует требованиям п 8.1.2, приложения № 10 таблица 1, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

1. Распределение энергетической ценности по отдельным приёмам пищи ( завтрак, 2 завтрак. Обед, полдник) в примерном меню ( в среднем за 10 дней), не соответствует гигиеническим нормативам, п.8.1.2, приложения № 10 таблица 3.
2. Потребление основных пищевых веществ (белков) ( в среднем за 10 дней) не соответствует гигиеническим нормативам, п.8.1.2, приложения № 10 таблица 1.

Согласно экспертного заключения №Ф1-725/510 от 01.12.2025 г. фактическое меню за период с 06.11.2025 по 19.11.2025 г. для организации питания для детей в возрасте от 7 до 11 лет (завтраки) и

от 12 до 18 лет (обеды) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Конёвская средняя школа» по адресу: 164284, Архангельская область, Плесецкий район, с. Конёво, ул. Восточная, д.1 не соответствует требованиям п 8.1.4, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

1. Фактический рацион питания за период с 06.11.2025 по 19.11.2025 г не соответствует утверждённому примерному меню, п.8.1.4.

Согласно экспертного заключения №Ф1-727/510 от 01.12.2025 г. образовательная нагрузка 1-11 классов на 2005-2006 учебный год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Конёвская средняя школа» по адресу: 164284, Архангельская область, Плесецкий район, с. Конёво, ул. Восточная, д.1 не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», раздела VI, табл. 6.6,6.10,6.11 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

1. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в 1 и 6 классах не соответствует гигиеническим нормативам, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20; раздел VI, табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

2. Расписание 7-8, 10-11 классов построено без учёта дневной кривой умственной работоспособности учащихся, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20; раздел VI, табл. 6.10,6.11 СанПиН 1.2.3685-21.

**На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований**

#### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «КОНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» (МБОУ «КОНЁВСКАЯ ШКОЛА») ИНН 2920004955 ОГРН 1022901466576; 164284, Архангельская область, Плесецкий район, с. Конево, ул. Восточная, д. 1 (полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)**

**устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 01.09.2026 г.:**

**По адресу: 164284, Архангельская область, Плесецкий район, с. Конево, ул. Восточная, д. 1 (Школа)**

1. В кабинете № 10, 9.8 с устраниТЬ дефекты стен.
2. В кабинете № 9,5 использовать лампы с одним спектром излучения.
3. В кабинете физики и химии демонстрационный стол установить на подиум.
4. В спортивном зале начальной школы. спортивное оборудование, маты использовать без дефектов покрытия.

5. В кабинете № 4,5,6,7 использовать ученическую мебель без дефектов.

**По адресу: 164284, Архангельская область, Плесецкий район, с. Конево, ул.. Мира, д.19а (Детский сад)**

**Средняя группа**

6. В групповой использовать лампы с одним спектром излучения.
7. В туалете линолеум закрепить по периметру помещения.

**Старшая группа**

8. Использовать эмалированную посуду кастрюли, крышки без сколов эмали.

**Подготовительная группа**

9. В групповой использовать лампы с одним спектром излучения.
10. Остекление окон выполнить из целого стекла.
11. УстраниТЬ разрушения, следы гнили оконных рам, обеспечить возможность проветривания.
12. В туалете мальчиков и девочек устраниТЬ дефекты стен.
13. В групповой использовать мебель, шкафы без дефектов покрытия.
14. В буфетной использовать моечную раковину без дефектов покрытия.

**Ясли**

15. Остекление окон выполнить из целого стекла.

8. В буфетной использовать моечную раковину без дефектов покрытия.

## 2 младшая группа

17. В групповой использовать лампы с одним спектром излучения.

18. В спальне устранить дефекты покрытия пола.

## Пищеблок

19. Для приготовления пищи использовать цельнометаллические разделочные столы.

20. В складе для хранения овощей устранить дефекты стен и потолка.

21. Создать условия для хранения овощей.

## Медицинский кабинет

22. Устранить дефекты пола в изоляторе.

23. Устранить дефекты стен и потолка в процедурном кабинете.

24. Примерное 10-дневное меню для организации питания детей от 1 до 3 лет в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Конёвская средняя школа» по адресу: 164284, Архангельская область, Плесецкий район, с. Конёво, ул. Мира, д.19А привести в соответствие с требованиями п. 8.1.2, приложения № 10 таблица 1, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

25. Фактическое меню для организации питания для детей в возрасте от 7 до 11 лет (завтраки) и от 12 до 18 лет (обеды) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Конёвская средняя школа» по адресу: 164284, Архангельская область, Плесецкий район, с. Конёво, ул. Восточная, д.1 привести в соответствие с утверждённым примерным меню.

26. Образовательную нагрузку 1-11 классов на 2005-2006 учебный год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Конёвская средняя школа» по адресу: 164284, Архангельская область, Плесецкий район, с. Конёво, ул. Восточная, д.1 привести в соответствие с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», раздела VI, табл. 6.6, 6.10, 6.11 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» (МБОУ «КОНЁВСКАЯ ШКОЛА») ИНН 2920004955 ОГРН 1022901466576; 164284, Архангельская область, Плесецкий район, с. Конево, ул. Восточная, д. 1  
(полное наименование или ФИО контролируемого лица. ИНН. ОГРН)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Плесецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 164262, Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Ленина, д.23, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-  
эксперт Плесецкого  
территориального отдела  
(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Е.Ю. Казачёк

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » декабря 2025 г. Лермонтов  
(подпись)

МВ Муратова  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:  
иср. № 29-00/06-2340-2025 от 03.12.2025 г.