



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Плесецкий территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 29240041000115309486

п. Плесецк

« 27 »

сентября 2024

г.

(место выдачи предписания)

Мною, Казачёк Еленой Юрьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» (МБОУ «КОНЁВСКАЯ ШКОЛА») ИНН 2920004955 ОГРН 1022901466576

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В кабинете № 4, 2 имеются дефекты покрытия пола, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В кабинете № 3,4,2 используются лампы с разным спектром излучения, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В кабинете № 2,10, используется мебель с дефектами покрытия, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Для приготовления и хранения готовой продукции в детском саду используется эмалированная посуда со сколами эмали, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

На пищеблоке детского сада используется не цельнометаллические разделочные столы, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

На пищеблоке детского сада, возле раковины для мытья рук, возле плит имеются сколы плитки, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Меню вывешенном в групповых ежедневном меню не указан вес порции и ее калорийность, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.7 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Группа «Капельки»

В групповой отсутствуют солнцезащитные устройства, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Откосы окон имеют дефекты, оконные рамы имеют разрушения, следы гнили, грязь, открыть рамы не возможно. проветривание затруднено, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 1.1, п.2.7.2, п.2.5.1, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В буфетной раковины для мытья посуды имеют сколы эмали, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Дезинфекционные средства хранятся в туалете, в доступном для детей месте, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

На потолке в туалете имеются следы протечек, водопроводные трубы в туалете имеют дефекты покрытия, потолок в спальне имеет дефекты покрытия, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Стулья для воспитателей имеют тканевую обивку, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Спортивное оборудование, мат имеет дефекты, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

2 младшая группа

Стулья для воспитателей имеют тканевую обивку, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В групповой отсутствуют солнцезащитные устройства, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Посуда, крышки используются с дефектами эмали, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В буфетной имеются дефекты покрытия потолка, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В туалете имеются сколы плитки на стенах, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»п. 2.5.3

П 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребёнка, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Пол в спальне имеет дефекты покрытия, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Группа «Затейники»

В раздевальной имеются перегоревшие лампы, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Стулья для воспитателей имеют тканевую обивку, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Откосы окон имеют дефекты, оконные рамы имеют разрушения, следы гнили, грязь, открыть рамы не возможно, проветривание затруднено, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 1.1, п.2.7.2, п.2.5.1, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В туалете имеются сколы плитки на стенах, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребёнка, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Уборочный инвентарь (ёршики) хранятся в туалете, в доступном для детей месте, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Группа «Кроха»

Посуда, крышки используются с дефектами эмали, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Откосы окон имеют дефекты, оконные рамы имеют разрушения, следы гнили, грязь, открыть рамы не возможно, проветривание затруднено, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 1.1, п.2.7.2, п.2.5.1, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Дезинфекционные средства хранятся в туалете, в доступном для детей месте, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В умывальной возле раковин имеются дефекты покрытия стен, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Стулья для воспитателей имеют тканевую обивку, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Группа «Колокольчик»

В спальне кроватки имеют дефекты, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В буфетной раковины для мытья посуды имеют сколы эмали, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Стены и потолок в буфетной имеют дефекты, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В туалете имеются унитазы бес сидений, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Группа «Радуга»

В групповой отсутствуют солнцезащитные устройства, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Стулья для воспитателей имеют тканевую обивку, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Согласно представленным сведениям о вакцинации сотрудников отсутствует информация о вакцинации против кори у Шеметовой Л.И., Сидоровой В.И., Сидоров А.А., Сербу В.М. Ломтев В.М. что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 1.5 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписывают:

1. В кабинете № 4, 2 устранить дефекты покрытия пола.
2. В кабинете № 3.4.2 использовать лампы с одним спектром излучения.
3. В кабинете № 2,10. использовать мебель без дефектов покрытия.
4. Для приготовления и хранения готовой продукции в детском саду использовать посуду из нержавеющей стали.
5. На пищеблоке детского сада использовать цельнометаллические разделочные столы.
6. На пищеблоке детского сада. устранить дефекты плитки.

Детский сад:

7. В вывешенном в групповых ежедневном меню указывать вес порции и ее калорийность.
 8. Унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребёнка.
 9. В групповой обеспечить солнцезащитные устройства в группе «Капельки», 2 младшей группе, «Радуга».
 10. В группе «Капельки», «Затейники», «Кроха»: устранить дефекты откосов окон, устраниТЬ разрушения, следы гнили, грязи оконных рам, обеспечит возможность проветривания.
 11. В буфетной раковины для мытья посуды использовать без сколов эмали в группе «Кроха», «Колокольчик».
 12. Во всех группах дезинфекционные средства и уборочный инвентарь хранить в не доступном для детей месте.
 13. Во 2 младшей группе в буфетной устраниТЬ дефекты покрытия потолка, в туалете сколы плитки на стенах. В группе «Затейники» устраниТЬ дефекты плитки на стене в туалете. На потолке в туалете устраниТЬ следы протечек, дефекты покрытия водопроводных труб. УстраниТЬ дефекты покрытия потолка в спальне. В группе «Колокольчик» устраниТЬ дефекты стен и потолка в буфете.
 14. Стулья для воспитателей использовать с обивкой позволяющей проводить влажную уборку и дезинфекцию в группе «Капельки», во 2 младшей группе, «Затейники», «Кроха», «Радуга»
 15. Посуду, крышки использовать без дефектов эмали, во 2 младшей группе, «Кроха»
 16. В Спальне 2 младшей группы устраниТЬ дефекты пола.
 17. В раздевальной группе «Затейники» заменить перегоревшие лампы.
 18. В группе «Колокольчик» устраниТЬ дефекты кроватей.
 19. В туалете группы «Колокольчик» обеспечить унитазы сидениями.
- Группа «Радуга».
20. Представить сведениям о вакцинации сотрудников против кори у Шеметовой Л.И., Сидоровой В.И., Сидоров А.А., Сербу В.М.Ломтев В.М.
в срок до 10 сентября 2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» (МБОУ «КОНЁВСКАЯ ШКОЛА») ИНН 2920004955 ОГРН 1022901466576 164284, Архангельская область, Плесецкий район, с. Конево, ул. Восточная, д. 1

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Плесецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 164262, Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Ленина, д.23 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 10 сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-
эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Е.Ю. Казачёк

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» 20__ г.
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____