центр проведения Демонстрационного экзамена по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

		ного экзамена по компетенции гемонт и оослуживание легковых авт на 1-го участника (площадка)		-
		Оборудование, инструменты и мебель		
№	Наименование		Ед. измерения	Общ. Кол- во
1	Стол	Стол-парта 2-Местный нерегулируемый бюджет 760x1200x500мм, рост 6, серый каркас, Лдсп бук. Металокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.	шт.	3
2	Стул	Стул - UA Easy Chair Rio ИЗО офисный стул для посетителей, каркас металл черный, материал обивки ткань, цвет обивки черный, Вес 6,3 кг:	шт.	3
3	Компьютер	Ноутбук LENOVO V110-15AST, 15.6", AMD A6 9210 2.4ГГц, 4Г6, 500Г6, AMD Radeon R4, DVD-RW, Windows 10Pro, 80TD003XRK, черный	шт.	3
4	Верстак	Верстак ВП-2/1.2 Размеры: 860х1200х685 мм Вес: 54 кг Верстак металлический однотумбовый с драйвером. Состоит из отдельных модулей: -столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом (нагрузка 300кг); - комплект для верстака К-2 (стенка задняя металлическая, металлическая верстачная, опора и полка верстачная с нагрузкой до 40 кг); - тумба верстачная Т-1 с двумя съемными полками (нагрузка до 30 кг) и дверью, запирающейся замком.	шт.	3
5	Урна для мусора	Ведро-Корзина офисная, пластиковое, для мусора объем 10 л. (Черная) Размер 250х270х250	шт.	3
7	Набор с инструментом	Профнабор 128 предметов НАБ.14.12.12В (СтанкоИмпорт)	шт.	3
8	Беруши	3М 1120/1130 противошумные вкладыши	упак.	22
		Оборудование и инструмент для Модуль "А"		
№	Наименование		Ед.	Общ. Кол-
1	Автомобиль	Ваз 21102, инжектор, VIN XTA21102010281528, 2000г.в., модель, №двигателя 2111-0241517, кузов бежево-розовый, мощность двигателя 77,8л.с., рабочий объем двигателя 1499, разрешенная максимальная масса 1480, масса без нагрузки 1020.	ШТ.	1
2	Газоанализатор	Измерительный прибор для определения качественного и количественного состава смесей газов -Инфракар 08.01	шт.	1
3	Ключ для кислородного датчика	Головка для снятия кислородных датчиков КА-6391	шт.	1
4	Защитные чехлы (крыло, бампер)	Накидка с магнитами на крыло, бампер без выреза Серая 074.603.00	компл.	1

5	Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп)	Чехлы для сидений 250шт./рулон 076.021.05 Белые Чехлы на руль с резинкой ПВД 20 мкм 074.905.02, 40х20х20см. Чехлы для КПП и ручка ПВД 20мкм 074.903.02 в коробке 500 шт.	компл.	1
6	Тестер цифровой. (мультиметр)	Тестер цифровой MULTIMETR MD 838 DIGITAL	шт.	1
7	Пробник диодный.	Тестер напряжения с жидкокристаллическим дисплеем 12-220B	шт.	1
8	Пробник ламповый.	Пробник электрический Proconnect P-01 (100 B - 500 B, 140 мм)	шт.	1
9	Зеркальце на ручке.	Зеркало на гибкой ручке с фонариком 500мм КА-5204		1
10	Магнит телескопический.	Телескопическая ручка с магнитом, рабочий вес до 1,5 кг МРТ-Р1500	шт.	1
11	Диагностический сканер	Сканер МТ 10 СОМ Плюс (Сканер МТ10СОМ+2017 Модуль обновления МТ10)		1
12	Набор для разбора пинов	Набор приспособлений для разъединения электрических разъемов 23 пр Licota ATA-0436A		1
13	Фильтр выхлопных газов(вытяжная вентиляция)	р выхлопных газов(вытяжная вентиляция) Устройство удаления выхлопных газов г/а FAN75V		1
14	Набор автоэлектрика	Набор автоэлектрика 226 приборов Licota TCP-10352		1
15	Зарядное устройство 12v	Зарядное устройство Вымпел-20 6/12В 0,6-6А 2008		1
16	Лампа переноска	Светильник - переноска UNIVersal Напряжение сети: 220/250 В; Степень защиты: IP20; Тип источника света: ЛОН / КЛЛ / LED; Максимальная мощность источника света: 60 Вт; Вид цоколя источника света: E27; Материал патрона: керамика.		1
17	Токовые клещи	Клещи для зачистки проводов и обжима клемм 5 функций 225мм. ТСР-10353	шт.	1
18	Осцилограф	Сканер МТ 10 СОМ Плюс (Сканер МТ10СОМ+2017 Модуль обновления МТ10) с встроенным двухкональным осцилографом	шт.	1
		Оборудование и инструмент для Модуль "Е"		
№	Наименование		Ед.	Общ. Кол-
1	Двигатель	Двигатель ВАЗ 21083, инжектор, внутреннего сгорания, бензиновый.	шт.	1
2	Оправки поршневых колец	Оправка поршневых колец 53-125мм h=88мм KA-6364 В Оправка поршневых колец 60-175	88мм КА-6364 В шт.	
3	Фиксатор распред. валов	Набор для фиксации валов и маховика двухвальных двигателей мультимарочный Licota ATA-0434	шт.	1
4	Индикатор замера ЦПГ Нутромер индикаторный НИ 50-160 0,01 Нутромер индикаторный рычажный 40-60 мм 0,01мм		шт.	1

5	Набор для снятия и установки поршневых колец	Съемник поршневых колец 50-100 мм Licota ATA -0239 Съемник поршневых колец 110-160 мм Licota ATA - 0240B Оправка поршневых колец 53-125мм h=88мм KA-6364 B	шт.	1
6	Рассухариватель	Рассухариватель универсальный КА-6568 К.	шт.	1
7	Съёмник сальников к/в, р/в	Набор крючков для демонтожа сальников 7 предметов ATG-6:05 Licota.	компл.	1
8	Съёмник сальников клапанов	Набор съемников сальников ЈТС-4808	компл.	1
9	Призмы 100х60х90	Измерительный инструмент для установки круглых деталей при контрольно-проверочных работах-призма поверочная (100х60х90) ПП 2-1-2		1
10	Блокиратор маховика	Набор для фиксации валов и маховика двухвальных двигателей мультимарочный Licota ATA-0434	шт.	1
11	Набор микрометров (комплект)0-25, 25-50, 50-75, 75-100.	50, 50-75, 75-100. Микрометр МК-25 0,01; Микрометр МК-50 0,01; Микрометр МК-75 0,01; Микрометр МК- 100 0,01.		1
12	Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110. 42-210 H/м Ключ динамометрический электронный 4178D1-200, Hans 20-200 Nm HANS Ключ динамометрический, КД.12.70.42-210, Станкоимпорт динамометрический, КД.14.70.2-24, Станкоимпорт		компл.	1
13	Тиски	Тиски слесарные, с поворотным основанием и наковальней 200мм.	шт.	1
14	Алюминевые губки для тисков	Сменные зажимные губки для тисков из- алюминия и резины с магнитом 200мм	метр	0.20
15	Поддоны для отходов ГСМ	Ванна для слива отработанного масла, 16л КА 7197В	шт.	2
16	Угломер	Угломер 2 УМ.	шт.	1
17	Кантователь	Кантователь двигателя 680 кг № 63004.	шт.	1
18	Индикатор часового типа	Индикатор часового типа ИЧ 0-25 0,01 с уш., ГОСТ 577-68 Т050023	шт.	1
19	Магнитная стойка для индикатора	Стойка магнитная гибкая тип МС-29 Т050027	шт.	1
20	Маслёнка	Масленка с гибким шлангом (300мл, 130мм) Тор Tools 77Р505	шт.	1
21	Штангенциркуль цифровой	Штангенциркуль ШЦЦ-1-300 0,01.	шт.	1
22	Пневмотестер	Тестер утечки цилиндра с регулятором давления Licota ATP - 2106B	шт.	1
23	Набор щупов	Набор щупов №1, №2, №3 ГОСТ 882-75 и № 13 2кп. 0,05-1.0мм "Автодело", щуп в пластмассовом корпусе 0,15 мм 21539	шт.	1
	O6	орудование и инструмент для Модуль "G"		
	Наименование		Ед.	Общ. Кол-
1	Автомобиль	Ваз 21102, инжектор, VIN XTA211020Y0205546, 2000г.в., модель, №двигателя 2111-0131677, цвет кузова серо-синий, мощность двигателя 78 л.с., рабочий объем двигателя 1480, разрешенная максимальная масса 1480, масса без нагрузки 1020.	шт.	1

2	2 Подъёмник автомобильный Подъемник 2-х ст. ПГА-4000-Э (электрогидравлический 4т) 380В SIVIK			
3	Установка для прокачки тормозной системы	Приспособление для замены тормозной жидкости с заливным бачком Licota ATS-4231	шт.	1
4	Тиски	Тиски слесарные, с поворотным основанием и наковальней 200мм.	шт.	1
5	Алюминевые губки для тисков	Сменные зажимные губки для тисков из- алюминия и резины с магнитом 200мм	метр	1
6	Набор микрометров (комплект)0-25, 25-50, 50-75, 75-100.	Микрометр МК-25 0,01; Микрометр МК-50 0,01; Микрометр МК-75 0,01; Микрометр МК-100 0,01.	компл.	1
7	Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110. 42-210 H/м Ключ динамометрический электронный 4178D1-200, Hans 20-200 Nm HANS Ключ динамометрический, КД.12.70.42-210, Станкоимпорт Ключ динамометрический, КД.14.70.2-24, Станкоимпорт		компл.	1
8	Индикатор часового типа ИЧ 0-25 0,01 с уш., ГОСТ 577-68 Т050023		шт.	1
9	Магнитная стойка для индикатора	Стойка магнитная гибкая тип МС-29 Т050027	шт.	1
10	Штангенциркуль цифровой	Штангенциркуль ШЦЦ-1-300 0,01.	шт.	1
11	Защитные чехлы (крыло, бампер)	Накидка с магнитами на крыло, бампер без выреза Серая 074.603.00	компл.	1
12	Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп)	Чехлы для сидений 250шт./рулон 076.021.05 Белые Чехлы на руль с резинкой ПВД 20 мкм 074.905.02, 40х20х20см. Чехлы для КПП и ручка ПВД 20мкм 074.903.02 в коробке 500 шт.	компл.	22
13	Тестер цифровой. (мультиметр)	MULTIMETR MD 838 DIGITAL	шт.	1
14	Зеркальце на ручке.	Зеркало на гибкой ручке с фонариком 500мм КА-5204	шт.	1
15	Магнит телескопический.	Телескопическая ручка с магнитом, рабочий вес до 1,5 кг МРТ-Р1500	шт.	1
16	Диагностический сканер	Сканер МТ 10 СОМ Плюс (Сканер МТ10СОМ+2017 Модуль обновления МТ10)	шт.	1
17	Осцилограф	Сканер МТ 10 СОМ Плюс (Сканер МТ10СОМ+2017 Модуль обновления МТ10) с встроенным двухкональным осцилографом	шт.	1
18	Щипцы для зажима тормозных шлангов	Универсальный зажим для шлангов 67927310 AIST для трубопроводов диаметром до 50 мм, длинна 240мм	шт.	1
19	Штангенциркуль для тормозных барабанов	Штангенциркуль ШЦЦ-1-300 0,01.	шт.	1
20	Набор для разбора пинов	Набор приспособлений для разъединения электрических разъемов 23 пр Licota ATA-0436A	шт.	1
21	Комплект инструмента для развода поршней тормозных цилиндров	Набор для развода и сведения тормозных цилиндров, 21 предмет КА-2808А	компл.	1

20	п	C INIV 111 AND C TRACE		1	
22	Лампа переноска	Светильник - переноска UNIVersal Напряжение сети: 220/250 В; Степень защиты: IP20; Тип источника света: ЛОН / КЛЛ / LED; Максимальная мощность источника света: 60 Вт; Вид	шт.		
		источника света: ЛОН / КЛЛІ / LED; Максимальная мощность источника света: 60 Вт; вид цоколя источника света: E27; Материал патрона: керамика.			
		цоколя источника света: Е2/; материал патрона: керамика.			
23	Зарядное устройство 12v	Зарядное устройство Вымпел-20 6/12В 0,6-6А 2008	шт.	1	
		НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА)			
		Оборудование, инструменты и мебель			
No	Наименование		Ед.	Общ. Кол	
۱.	Планшеты	Планшет, типа папка, с металлическим зажимом, пластик черного цвета, формат А4.	ШТ.	1	
		ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ		J	
				ı	
30		Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.	Г	05 16	
№	Наименование		Ед.	Общ. Кол	
		AD STEEL MARKET ALL MARKET AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE	измерения	ВО	
	Аптечка	Автоаптечка ФЭСТ (приказ №325) ААПП-01 кейс 1822а	ШТ	1	
2.	Часы настенные электронные	Настенные электронные часы VST 795	ШТ	1	
3.	Огнетушитель	Огнетушитель порошковый ОП-4(3)-ABCE-01, масса заряда 4кг. ТУ 4854-001-21703266- 2014	ШТ	1	
		КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ		l	
		Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.			
№	Наименование		Ед.	Общ. Кол	
1.	Бумага 500 листов (на всех)	Бумага для офисной техники, для лазерных принтеров, копировальных и факсовых аппаратов A4, 210х297мм "Снегурочка"	ШТ	3	
2.	Ручка шариковая	Ручка шариковая "СТАММ" офисная, толщина письма 0,7-1мм, стержень синий, прозрачный корпус.	ШТ	22	
3.	Степлер (на всех)	Степлер марки Hatber мебельный 24/6 & 26/6 арт. 30DS_20809 серого цвета	ШТ	2	
1.	Ножницы (на всех)	Ножницы канцелярские ErichKrause, stainless steel.	ШТ	1	
5.	Флешка (на всех)	Флешкарта объем памяти 8 Gb	ШТ	3	
5.	Стол Стол-парта 2-Местный нерегулируемый бюджет 760x1200x500мм, рост 6, серый каркас, Лдсп бук. Металокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.		ШТ	2	
7.	Стул - UA Easy Chair Rio ИЗО офисный стул для посетителей, каркас металл черный, материал обивки ткань, цвет обивки черный, Вес 6,3 кг:				

8.		Системный блок: ПК iRU City 101 в составе AMD A4 5300/GIGABYTE GA-F2A68HM-DS2/2Гб/120Гб/350Вт; Монитор: AOC Value LINE E970Swn(00/01) 18.5", черный	ШТ	1
9.	Принтер	MΦY:SamsungXpress SL-M2070	ШТ	1
10.	Проектор	Проектор: NEC VT575	ШТ	1
11.	Экран	Экран: настенный серии Optimal C размер 180*180 cm	ШТ	1
12.	Вешалки для одежды	Напольная вешалка выполнена из металла серого цвета высотой 190 см., ширина 70 см., с четырьмя крючками для верхней одежды и двумя для сумок и зонтов.	ШТ	1

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.				
№	Наименование		Ед.	Общ. Кол-
1.	Вешалка	Напольная вешалка выполнена из металла серого цвета высотой 190 см., ширина 70 см., с четырьмя крючками для верхней одежды и двумя для сумок и зонтов.	ШТ	1
2.	Стол переговорный, арт Б351, 880x880x760	Стол для переговоров Easy One изготовлен из ЛДСП толщиной 22 мм в декоре груша ароза; кромка видимых поверхностей - груша ароза. Укомплектован регулируемыми по высоте подпятниками, для компенсации неровностей пола.	ШТ	1
3.	l ·	Стул - UA Easy Chair Rio ИЗО офисный стул для посетителей, каркас металл черный, материал обивки ткань, цвет обивки черный, Вес 6,3 кг:	ШТ	3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ

№	Наименование			
1.	Электричество	220 B	ШТ	6
2.	Пневмо линия	В зависимости от подъёмников (Подъемник электрогидравлический)		0
3.	Электричество для подъёмников	220 B	ШТ	1

Директор Н.А. Чурина