

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
№ 10230041000102879148 от 15.08.2022.



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия
территориальный отдел в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах**

от 25.08.2023. № 219
16 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Комсомольская, д.6
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №219 от 20.07.2023г., учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 10230041000102879148

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Гусева Евгения Сергеевна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после

принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- Пахомова Татьяна Николаевна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»;
- Корзун Вера Алексеевна - заведующий лабораторным отделом, врач-бактериолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»;
- Артемьева Елена Валерьевна - помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»;
- Фурман Мария Сергеевна – лаборант химического анализа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации: в качестве испытательного лабораторного центра (аттестат аккредитации № RA.RU.21AJ38 от 19.02.2016г.), в качестве органа инспекции (аттестат аккредитации от 02.06.2015 № RA.RU.710048)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д.40, ул. Комсомольская, д.14, ул. Новокирпичная, д.20

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2 Г.КОНДОПОГА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, ОГРН 1041000320228, ИНН 1003007800
186225, Республика Карелия, г.Кондопога, ул. Пролетарская, д.40

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 14 " августа 2023 г., 09 час. 00 мин.

по " 25 " августа 2023 г., 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 час 50 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) отбор проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "15" августа 2023 г., 09 час. 15 мин.

по "15" августа 2023 г., 10 час. 00 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: г. Кондопога, ул. Пролетарская, д.40, ул. Комсомольская, д.14, ул. Новокирпичная, д.20

по результатам которого составлены: протоколы отбора проб б/н от 15.08.2023.,
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) осмотр

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "14" августа 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "14" августа 2023 г., 09 час. 50 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: г. Кондопога, ул. Пролетарская, д.40
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 14.08.2023.

с "14" августа 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "14" августа 2023 г., 10 час. 30 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: г. Кондопога, ул. Комсомольская, д.14
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 14.08.2023.

с "14" августа 2023 г., 10 час. 35 мин.

по "14" августа 2023 г., 11 час. 00 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д.20
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 14.08.2023.

с "15" августа 2023 г., 09 час. 15 мин.

по "15" августа 2023 г., 09 час. 35 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: г. Кондопога, ул. Пролетарская, д.40
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 15.08.2023.

с "15" августа 2023 г., 09 час. 45 мин.

по "15" августа 2023 г., 09 час. 55 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д.20
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 15.08.2023.

с "15" августа 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "15" августа 2023 г., 10 час. 15 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: г. Кондопога, ул. Комсомольская, д.14
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 15.08.2023.

3) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с "14" августа 2023 г., 09 час. 10 мин.

по "14" августа 2023 г., 09 час. 15 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: г. Кондопога, ул. Пролетарская, д.40

4) экспертиза;

в следующие сроки:

с "14" августа 2023 г. по "22" августа 2023 г.

по месту 185002, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Пирогова, д.12

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которой составлено: экспертное заключение №1366-Г/1 от 22.08.2023г., экспертное заключение №1367-Г/1 от 22.08.2023г., экспертное заключение №1368-Г/1 от 22.08.2023г., экспертное заключение №1369-Г/1 от 22.08.2023г.,

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом:

- копия распоряжения по личному составу от 31.01.2019 №32-р;
- копия приказа об организации работы в специализированном (профильном) лагере №048 от 29.06.2023г.;
- копия приказа об открытии специализированного (профильного) лагеря №047 от 29.06.2023г.;
- копии выкопировки из технического паспорта здания (поэтажные планы);
- копии свидетельств о государственной регистрации права;
- копия постановления от 16.06.2017 №426;
- копии Выписок из ЕГРН;
- список оборудования столовой техникума;
- копия договора на техническое обслуживание холодильного и пищевого технологического оборудования №01 от 11.01.2023г.;
- копия акта №02 от 02.04.2023г. по договору на техническое обслуживание холодильного и пищевого технологического оборудования №01 от 11.01.2023г.;
- копия договора №51-016/23 КЭО на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 10.03.2023г.;
- копия договора возмездного оказания услуг от 13.06.2023г. (на аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных сетей);
- копия договора №8090/23-2 от 31.05.2023г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений;
- копия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом №06 от 10.12.2012г.;
- копия приказа ГБУЗ «Кондопожская ЦРБ» №286 от 14.04.2023г.;
- копия лицензии №ЛО-10-01-001328 от 30.01.2020г.;
- копия договора оказания медицинских услуг №9/П23 от 28.04.2023г.;
- копия договора на оказание услуг по организации питания от 08.08.2023г.;
- режим дня специализированного (профильного) лагеря, утвержденный директором МОУ ДО ДЮСШ №2 01.08.2023г.;
- копия договора купли-продажи от 08.08.2023г. питьевой воды в бутылках;
- примерное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд (копия);
- копия реестра детей, зачисленных в специализированный (профильный) лагерь;
- перечень остатка средств индивидуальной защиты;
- программа производственного контроля на 2023г. МОУ ДО ДЮСШ №2;
- перечень моющих и дезинфицирующих средств используемых в лагере;
- инструкция по работе с дезинфицирующими средствами;
- список работников специализированного (профильного) лагеря физкультурно-спортивной направленности на базе МОУ ДО ДЮСШ №2 с 09.08.2023г по 29.08.2023г.;

- копия договора на техническое обслуживание вентиляционной системы №01 от 11.01.2023г.;
- копия приказа №112лс от 01.10.2020г.;
- копия сертификата соответствия №СВК.У002.П00065;
- личные медицинские книжки работников лагеря;
- уведомление об открытии специализированного (профильного) лагеря физкультурно-спортивной направленности на базе МОУ ДО ДЮСШ №2;
- выписка из реестра санитарно-эпидемиологических заключений (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарного законодательства №10.КЦ.01.000.М.000187.05.23 от 31.05.2023г.)

11. По результатам выездной проверки установлено:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2 Г.КОНДОПОГА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ (МОУ ДО ДЮСШ №2) осуществляет деятельность специализированного (профильного) лагеря физкультурно-спортивной направленности с дневным пребыванием детей в период каникул (далее по тексту – лагерь).

Для проведения лагеря МОУ ДО ДЮСШ № 2 задействованы помещения по адресам: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д.20, ул. Комсомольская, д.14, ул. Пролетарская, д. 40.

Лагерь МОУ ДО «ДЮСШ 2» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарного законодательства №10.КЦ.01.000.М.000187.05.23 от 31.05.2023г.

В соответствии с приказом №047 от 29.06.2023г. лагерь осуществляет свою работу с 09.08.2023г. по 29.08.2023г. продолжительностью 21 день, начальником лагеря назначена Жидецкая Ю.А.

Продолжительность смены в лагере составляет 15 рабочих дней. Лагерь посещают 105 детей в возрасте от 8 до 16 лет. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным директором МОУ ДО ДЮСШ №2 режимом дня.

Питание детей лагеря осуществляется на базе столовой ООО «КРЕДО» по адресу: Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, пр. Калинина, д. 10 в помещениях, находящихся на 1 этаже здания ГБОУ СПО РК «Кондопожский техникум» на основании договора от 08.08.2023г.

Питьевой режим организован посредством выдачи детям бутилированной воды (0,5 л. на 1 ребенка в день) в столовой.

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется ООО «Карельский экологический оператор» на основании договора №51-016/23 КЭО на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 10.03.2023г.

Медицинское обслуживание детей лагеря осуществляется ГБУЗ «Кондопожская ЦРБ» на основании приказа главного врача ГБУЗ «Кондопожская ЦРБ» от 14.04.2023г., договора оказания медицинских услуг №9/П23 от 28.04.2023г.

МОУ ДО ДЮСШ №2 (Учреждение) по адресу г. Кондопога, ул. Пролетарская д.40 задействованы следующие помещения для проведения лагеря:

- вестибюль, площадь 29,2 кв. м.;
- шахматный класс, площадь 60,2 кв. м., установлены столы и стулья;

- санитарный узел для детей на 1 унитаз и 1 раковину для мытья рук, душевая;
- санитарный узел для персонала на 1 унитаз и 1 умывальную раковину - 8,3 кв. м.
- помещение для просушивания одежды и обуви,
- место для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Помещение МОУ ДО ДЮСШ №2 расположено на первом этаже жилого многоквартирного дома по адресу г. Кондопога, ул. Пролетарская д.40 и находится в оперативном управлении Учреждения на основании постановления Администрации Кондопожского муниципального района от 31.01.2012 №64 (свидетельство о государственной регистрации права от 29.12.2015г.)

Здание МОУ ДО ДЮСШ №2 оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, водоотведения, отопления.

Проба воды, отобранная 15.08.2023 из разводящей сети централизованного хозяйственно-питьевого водопровода г. Кондопога МОУ ДО ДЮСШ № 2 (водоразборный кран в помещении санитарного узла для детей) не соответствует требованиям таб. 3.1. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 по уровню цветности, но не превышает уровень цветности в распределительной сети городского водоснабжения (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Карелия №1368-г/1 от 22.08.2023г.)

Естественное освещение осуществляется за счет оконных проемов.

Окна в шахматном классе оборудованы тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника. Остекление окон выполнено из цельного стекла. На одном из трех окон установлена москитная сетка.

Для искусственного освещения используются люминесцентные лампы.

14.08.2023г. в 09 час. 15 мин. установлено, что в нарушение п.п.2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28, уровни искусственной освещенности в шахматном классе (рабочее место №1) не соответствуют требованиям, установленным п.15 таб.5.54 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. №2, составляют 297±21 лк при нормативе не менее 300 лк, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Карелия №1369-г/1 от 22.08.2023г.

В шахматном классе отсутствует термометр (в ходе проверки термометр установлен, нарушение устранено), установлен прибор по обеззараживанию воздуха.

Используемая в шахматном классе учебная мебель (столы и стулья) без дефектов, имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Здание Учреждения оборудовано централизованной системой отопления. Вентиляция в здании школы естественная общеобменная с неорганизованным притоком (естественное проветривание) и вытяжкой через внутристенные каналы.

Туалет для мальчиков и девочек оборудован умывальником и туалетной кабиной. Для персонала выделен отдельный туалет на 1 унитаз и 1 умывальную раковину. Кабины оснащены

мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

В помещениях потолок окрашен водоэмульсионной краской на водной основе, стены окрашены краской, покрытие пола – линолеум, доска.

В нарушение п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 в вестибюле на окне отсутствуют москитная сетка. В ходе проверки на окне установлена москитная сетка, нарушение устранено.

В нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в вестибюле неисправный источник искусственного освещения. В ходе проверки нарушение устранено.

15.08.2023г. в 09 час. 35 мин. установлено, что в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолок в помещении для сушки и обуви имеет дефекты и повреждения покрытия – трещины и отслоения штукатурного слоя, краски.

15.08.2023г. в 09 час. 35 мин. установлено, что в нарушение 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в помещении для сушки и обуви имеют дефекты покрытия – на дощатом полу отслоение краски.

Влажная уборка помещений и мест общего пользования проводится с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Для хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря выделено отдельное помещение, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель. В указанном месте размещена инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора («Жавель Син»).

В Учреждении организована термометрия с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше, установлены кожные антисептики («Триосепт-Аква»).

Знак о запрете курения размещен у каждого входа в здания лагеря, а также туалетах.

Спортивный корпус МОУ ДО ДЮСШ №2 находится в отдельно стоящем одноэтажном здании и расположен по адресу г. Кондопога, ул. Комсомольская, д.14. В здании задействованы следующие помещения для проведения лагеря: гардероб, спортивный зал, кладовая для хранения спортивного инвентаря, 2 раздевалки, 2 санитарных узла, 2 душевые, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря.

Здание МОУ ДО ДЮСШ №2 оборудовано централизованными системами холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления. Территория благоустроена.

Проба воды, отобранная 15.08.2023 из разводящей сети централизованного хозяйственно-питьевого водопровода г. Кондопога в помещении МОУ ДО ДЮСШ № 2 (водоразборный кран в помещении раздевалки для девочек) не соответствует требованиям главы III таб. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 по уровню цветности, но не превышает уровень цветности в распределительной сети городского водоснабжения (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Карелия №1366-г/1 от 22.08.2023г.)

Естественное освещение осуществляется за счет оконных проемов. Остекление окон выполнено из цельного стекла. В ходе проверки отсутствующие источники света в кладовой для хранения спортивного инвентаря установлены.

Здание Учреждения оборудовано централизованной системой отопления. Вентиляция в здании школы естественная общеобменная с неорганизованным притоком (естественное проветривание) и вытяжкой через внутристенные каналы.

В спортивном зале установлены термометр, прибор по обеззараживанию воздуха. Раздевалка оборудована скамейками, индивидуальными шкафчиками и вешалками для одежды.

В помещении предусмотрены женская и мужская раздевалки, отдельные душевые на 5 кабинок, санитарные узлы (в мужском – унитаз, 2 писсуара, в женском – 2 унитаза), оборудованы умывальные раковины (обеспечены мылом, электро-полотенцами, ведрами для сбора мусора). Кабины туалетов оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах.

В помещениях потолок окрашен водоэмульсионной краской на водной основе, стены окрашены краской, покрытие пола – доска.

14.08.2023г. в 10 час. 30 мин. установлено, что в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 на потолке в кладовой для хранения спортивного инвентаря, женской душевой имеются дефекты покрытия, следы протеканий.

Влажная уборка помещений и мест общего пользования проводится с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Для хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря выделено отдельное место, оборудована раковина с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель. В указанном месте размещена инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора («Жавель Син»).

В Учреждении организована термометрия с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше, установлены кожные антисептики («Триосепт-Аква»).

Знак о запрете курения размещен у каждого входа в здания лагеря, а также туалетах.

Спортивный зал для борьбы МОУ ДО ДЮСШ №2 находится в отдельно стоящем здании и расположен по адресу г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д.20. В здании задействованы следующие помещения для проведения лагеря: гардероб, помещение для просушивания одежды и обуви, спортивный зал для борьбы, кладовая для хранения спортивного инвентаря, раздевалка, санузлы (для детей и персонала), душевая (на 2 кабинки), место для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Здание МОУ ДО ДЮСШ №2 оборудовано централизованными системами холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления. Территория благоустроена.

Проба воды, отобранная 15.08.2023 из разводящей сети централизованного хозяйственно-питьевого водопровода г. Кондопога в помещении МОУ ДО ДЮСШ № 2 (водоразборный кран в помещении санитарного узла для детей) не соответствует требованиям главы III таб. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 по уровню цветности, но не превышает уровень цветности в распределительной сети городского водоснабжения (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Карелия №1367-г/1 от 22.08.2023г.).

Естественное освещение помещений осуществляется за счет оконных проемов. Искусственное освещение раздевалки, душевой, туалетов представлено люминесцентными светильниками, зал для борьбы - галогеновыми лампами.

Воздушно - тепловой режим: вентиляция естественная и искусственная с механическим побуждением, вытяжка через внутристенные каналы.

Зал для борьбы оборудован спортивным инвентарем (маты) позволяющим проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Раздевалка оборудована скамейками, индивидуальными шкафчиками и вешалками для одежды.

Туалет оборудован кабинкой с дверями, для персонала выделен отдельный туалет на 1 унитаз и 1 умывальную раковину. Туалет оснащен сиденьями на унитазах, ведром, держателем для туалетной бумаги, умывальная раковина - мылом, бумажным полотенцем.

В зале для борьбы потолок и стены окрашены краской, покрытие пола - плитка; раздевалка: потолок и стены окрашены краской, покрытие пола - плитка; туалет: пол и стены плитка, потолок пластиковые панели.

В спортивном зале установлены термометр, прибор по обеззараживанию воздуха. Раздевалка оборудована скамейками, шкафчиками и вешалками для одежды.

Влажная уборка помещений и мест общего пользования проводится с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Для хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря выделено отдельное место. В указанном месте размещена инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора («Жавель Син»).

В Учреждении организована термометрия с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше, установлены кожные антисептики («Триосепт-Аква»).

В нарушение части 5 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» у основного входа в здание, запасного входа в здание лагеря по адресу г.Кондопога, ул.Новокирпичная, д.20 не размещен знак о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого установлены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014г. №214н. В ходе проверки данное нарушение устранены, знаки о запрете курения размещены.

Услуги по дератизации и дезинсекции помещений в лагере оказывает ООО «КарелДезСервис» на основании договора №8090/23-2 от 31.05.2023г. На момент осмотра в помещениях лагеря следов грызунов и насекомых не обнаружено.

Работники лагеря (согласно представленному списку 6 человек) соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации 3 (представлены личные медицинские книжки с результатами).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протоколы осмотра от 14.08.2023г.(3 шт.);
2. протоколы осмотра от 15.08.2023г. (3 шт.);
3. протокол измерений физических факторов №4к-83ф от 14.08.2023г.;
4. протокол испытаний №10-00/09118-23.В от 17.08.2023г.;
5. протокол испытаний №10-00/09116-23.В от 17.08.2023г.;
6. протокол испытаний №10-00/09118-23 от 17.08.2023г.;
7. протокол испытаний №10-00/09115-23 от 17.08.2023г.;

8. протокол испытаний №10-00/09115-23.В от 17.08.2023г.;
9. протокол испытаний №10-00/09118-23 от 17.08.2023г.;
10. экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Карелия» №1366-Г/1 от 22.08.2023г.;
11. экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Карелия» №1367-Г/1 от 22.08.2023г.;
12. экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Карелия» №1368-Г/1 от 22.08.2023г.;
13. экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Карелия» №1369-Г/1 от 22.08.2023г.;
14. проверочный лист (приложение №19 к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 № 18;
15. предписание №25 от 25.08.2023г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Роспотребнадзора по
Республике Карелия

Гусева Е.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Гусева Евгения Сергеевна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах, (814-51)7-75-77, kodrpn@yandex.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

25.08.2023 16 час. 30 мин. Директор МОУ ДО
ФЮСР НК 2 Кондопожск РК Яблова Наталья
Анатольевна

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)**

**Территориальный отдел по Кондопожскому, Медвежьегорскому и Пудожскому
районам**

ул. Комсомольская, 6, г. Кондопога, 186220 E-mail: kondrpn@vandex.ru тел./ факс (81451) 7-66-38
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 100104857/100101001

Предписание № 25

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

"25" августа 2023 г.

г. Кондопога
(место вынесения)

Должностное лицо - Гусева Евгения Сергеевна, главный специалист-эксперт
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора,
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в
Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах
выдавшего предписание)

в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2 Г.КОНДОПОГА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
(МОУ ДО ДЮСШ №2), ОГРН 1041000320228, ИНН 1003007800, по адресу Республика
Карелия, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д.40, ул. Комсомольская, д.14 в
специализированном (профильном) лагере физкультурно-спортивной направленности с
дневным пребыванием детей в период каникул
выявлены нарушения в области санитарного законодательства (акт проверки №219 от
25.08.2023г.), а именно:

- ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 (далее - СП 2.4.3648-20);
- п.15 таб.5.54 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2 Г.КОНДОПОГА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, ОГРН 1041000320228, ИНН 1003007800, в специализированном
(профильном) лагере физкультурно-спортивной направленности с дневным пребыванием
детей в период каникул

предписываю в срок до 01.06.2024г.

по адресу Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д.40:

1) В соответствии п.п.2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 обеспечить уровни искусственной освещенности в шахматном классе согласно требованиям, установленным п.15 таб.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 (не менее 300 лк);

2) В соответствии с п.п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 обеспечить отделку потолка и пола в помещении для сушки и обуви без дефектов и повреждений покрытия, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

по адресу Республика Карелия, г.Кондопога, ул. Комсомольская, д.14:

3) В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 обеспечить отделку потолка в кладовой для хранения спортивного инвентаря, женской душевой без дефектов и повреждений, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Информацию о выполнении настоящего предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания необходимо **представить** по адресу: Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Комсомольская, д.6, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах, тел./факс (881451) 7-66-38, E-mail: kondrpn@yandex.ru, заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **05.06.2024г.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия в
Кондопожском, Медвежьегорском и
Пудожском районах

должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор



подпись

Гусева Е.В.

фамилия, имя, отчество

Настоящее предписание получила директор МОУ ДО ДЮСШ №2 Попова Татьяна
Анатольевна

«25» августа 2023 г.





