

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об контроль-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
№ 10250041000118717634 от 11.08.2025



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Территориальный отдел в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах

Комсомольская ул., д.6, г. Кондопога, 186220

тел (81451)7-66-38 ; факс (81451) 7-66-38 E-mail kondrpn@yandex.ru <http://10.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677

ИНН/КПП 1001048857/100101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)**

от 22 августа 2025 № 44

ул. Комсомольская, д.6, г. Кондопога
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах Лупаревым А.Ю.

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении инспекционного визита (КНМ 10250041000118274905 от 11.06.2025) в отношении **МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2 Г. КОНДОПОГА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ**

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:

- Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

Вк 033 16.08.25

благополучия населения» (далее по тексту - N 52-ФЗ);
 -СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту СП 2.4.3648-20):

Руководствуясь статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2 Г. КОНДОПОГА РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:

№ п/ п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Срок устранени я выявленно го нарушения обязательн ых требовани й с указанием конкретно й даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуе мых сведений, которые должны быть представлен ы в качестве подтвержде ния устранения выявленног о нарушения обязательн ых требований
по адресу Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 40				
1.	Стены и потолок туалета для мальчиков имеют дефекты отделки (трещины), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20	21.05.2026	обеспечить покрытие стен и потолка в туалете для мальчиков без дефектов	предоставл ение фотографий
по адресу Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 20				
2.	Проба воды, отобранная 11.08.2025 из разводящей сети централизованного хозяйственно-питьевого водопровода г. Кондопога в помещении МУ СШ № 2г. Кондопога РК (водоразборный кран в помещении санитарного узла для детей) не соответствует требованиям главы III таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям безопасности, что является нарушением п.	21.05.2026	Обеспечить отсутствие общих (обобщенных) колиформных бактерий (ОКБ) КОЕ/100 куб. см в воде питьевой централизованного водоснабжения, подаваемой из водопроводного крана помещения санитарного узла для детей	Предоставл ение протокола лабораторн ых исследован ий

	2.6.2. СП 2.4.3648-20			
3.	Стены в спортивном зале по адресу РК, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 20 имеют дефекты отделки (трещины), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;	21.05.2026	обеспечить покрытие стен в спортивном зале без дефектов	Предоставление фотографий
по адресу Республика Карелия, ул. Комсомольская, д. 14				
4.	11.08.25 в помещениях душевых, санитарных узлов МУ СШ № 2 г.Кондопога РК по адресу г. Кондопога, ул. Комсомольская, д.14 отсутствует горячее централизованное водоснабжение, в помещениях хозяйствующего субъекта не установлены водонагревающие устройства, что является нарушением п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.	21.05.2026	Хозяйствующий субъект при отсутствии горячего централизованного водоснабжения обеспечить водонагревающими устройствами с разводкой горячей воды к смесителям душевых и моечных ванн	Предоставление фотографий
5.	Проба воды, отобранная 11.08.2025 из разводящей сети централизованного хозяйственно-питьевого водопровода г. Кондопога в помещении МОУ ДО ДЮСШ № 2 (водоразборный кран в помещении раздевалки для девочек) не соответствует требованиям главы III таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям безопасности, наличию общих (обобщенных) колиформных бактерий (протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Карелия №10-00/19628-25 от 14.08.2025 г.), что является нарушением п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.	21.05.2026	Обеспечить отсутствие общих (обобщенных) колиформных бактерий (ОКБ) КОЕ/100 куб. см в воде питьевой централизованного водоснабжения, подаваемой из водопроводного крана помещения раздевалки для девочек	Предоставление протокола лабораторных исследований

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2 Г. КОНДОПОГА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, ОГРН: 1041000320228, ИНН: 1003007800

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается

ответственность)

Документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений обязательных требований) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, **в срок не позднее 25.05.2026** в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 6, эл. почта: kondrpn@yandex.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

А.Ю. Лупарев

(инициалы и фамилия)

Настоящее предписание выдано 22 августа 2025
Всеревя / Роспотреб / Кондопога, П.А.
должность / ФИО / подпись

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 10250041000118717634

Дата «11» августа 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия
территориальный отдел в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах**

от 22.08.2025г.

15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Комсомольская, д.6

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: **МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2 Г. КОНДОПОГА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ**, ОГРН: 1041000320228, ИНН: 1003007800, летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, чрезвычайно высокий риск.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 20, ул. Пролетарская, д. 40, ул. Комсомольская, д. 14
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с « 11 » августа 2025г.
по « 22 » августа 2025 г.
Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении профилактического визита -
с « » г.

по « - » - г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

1) Лупарев Андрей Юрьевич - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- Исаева Анастасия Алексеевна – заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»;
- Корзун Вера Алексеевна - заведующий лабораторным отделом, врач-бактериолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»;
- Артемьева Елена Валерьевна - помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»;
- Караваев Сергей Александрович - медицинский лабораторный техник ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»;

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации: в качестве испытательного лабораторного центра (аттестат аккредитации № RA.RU.21AJ38 от 19.02.2016г.).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: зав. хозяйством МУ СШ № 2 Михайлова Лариса Викторовна

(ФИО, должность)

Информация	
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да/нет да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: заказным письмом с уведомлением о вручении от 23.07.2024 г.

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр 11.08.2025. с 09.00 часов до 12.00 часов
- 2) инструментальные исследования (вода, инструментальные измерения микроклимата, освещенности) с 11.08.2025. по 22.08.2025.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2 Г. КОНДОПОГА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ,**
ОГРН: 1041000320228, ИНН: 1003007800.

Фактическое место осуществления деятельности:

- Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д.40;
- Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 20;
- Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 14;

В соответствии с Приказом об открытии оздоровительного лагеря №51 от 10.06.2025г.:

- начальник лагеря - Сумкина Светлана Владимировна.
- тренера - преподаватели ЛОУ – Куга Е. А., Вилаева Н. Р., Кривоносов В. В., Погудалова

С.А.;

Питание осуществляется по муниципальному контракту № 0306300038324000002-01 на оказание услуг по организации горячего питания в специализированном (профильном) лагере физкультурно-спортивной направленности на базе Муниципального учреждения дополнительного образования спортивная школа № 2 г. Кондопога Республики Карелия, ИКЗ: 253100300780010030100100050000000244 от 06.08.2025 на базе столовой Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Карелия "Кондопожский техникум", эксплуатируемой ООО "КРЕДО";

Санитарно-эпидемиологическое заключение 10.КЦ.01.000.М.000252.07.25 от 15.07.2025г. о соответствии помещений для проведения лагеря:

-помещения для игр и занятий кружков, спортивный зал, кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, гардероб, помещение для просушивания одежды и обуви, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов по адресу РК, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 40;

-гардероб, спортивный зал, кладовая спортивного и игрового инвентаря, помещение для просушивания одежды и обуви, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, сан. узлы по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 20;

-гардероб, спортивный зал, кладовая спортивного и игрового инвентаря, помещение для просушивания одежды и обуви, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, сан. узлы по адресу Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 14.

В летнем оздоровительном учреждении с дневным пребыванием (ЛОУ) 90 детей;

Смена с 07.08.2024г. по 27.08.2024г. Режим работы с 08.30 по 15.00 часов. Питание - завтрак, обед.

Медицинское обслуживание детей лагеря осуществляется ГБУЗ «Кондопожская ЦРБ».

МУ СШ № 2г. Кондопога РК по адресу г. Кондопога, ул. Пролетарская д.40 задействованы следующие помещения для проведения лагеря:

- вестибюль, площадь 29,2 кв. м.;
- шахматный класс, площадь 60,2 кв. м., установлены столы и стулья;
- санитарный узел для детей на 1 унитаз и 1 раковину для мытья рук, душевая;
- санитарный узел для персонала на 1 унитаз и 1 умывальную раковину - 8,3 кв. м.
- помещение для просушивания одежды и обуви,
- место для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Помещение МУ СШ № 2г. Кондопога РК расположено на первом этаже жилого многоквартирного дома по адресу г. Кондопога, ул. Пролетарская д.40 и находится в оперативном управлении Учреждения на основании постановления Администрации

Кондопожского муниципального района от 31.01.2012 №64 (свидетельство о государственной регистрации права от 29.12.2015г.)

Здание МУ СШ № 2г. Кондопога РК оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, водоотведения, отопления.

Проба воды, отобранная 11.08.2025 из разводящей сети централизованного хозяйственно-питьевого водопровода г. Кондопога (водоразборный кран в помещении санитарного узла для детей) соответствует требованиям таб. 3.5. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям безопасности (протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Карелия № 10-00/19624-25 от 13.08.2025г.)

Естественное освещение осуществляется за счет оконных проемов.

Окна в шахматном классе оборудованы тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника. Остекление окон выполнено из цельного стекла. На одном из трех окон установлена москитная сетка.

Используемая в шахматном классе учебная мебель (столы и стулья) без дефектов, имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Здание Учреждения оборудовано централизованной системой отопления. Вентиляция в здании школы естественная общеобменная с неорганизованным притоком (естественное проветривание) и вытяжкой через внутристенные каналы.

Туалет для мальчиков и девочек оборудован умывальником и туалетной кабиной. Для персонала выделен отдельный туалет на 1 унитаз и 1 умывальную раковину. Кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Стены и потолок туалета для мальчиков имеют дефекты отделки (трещины), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту СП 2.4.3648-20) в соответствии с которым стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В туалете для девочек к раковине для мытья рук подведена только холодная вода - нарушение п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов. Согласно представленного письма №10-516-2025/10-10-01 от 22.08.2025 г. МУ СШ № 2г. Кондопога РК оборудовало туалет для девочек электрическим водонагревательным устройством с подводкой горячей и холодной воды к смесителю установленному на раковине для мытья рук.

Влажная уборка помещений и мест общего пользования проводится с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Для хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря выделено отдельное помещение, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель. В указанном месте размещена инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора.

Знак о запрете курения размещен у каждого входа в здания лагеря, а также туалетах.

Спортивный зал для борьбы МУ СШ № 2г. Кондопога РК находится в отдельно стоящем здании и расположен по адресу г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д.20.

В здании задействованы следующие помещения для проведения лагеря: гардероб, помещение для просушивания одежды и обуви, спортивный зал для борьбы, кладовая для хранения спортивного инвентаря, раздевалка, санузел (для детей и персонала), душевая (на 2 кабинки), место для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Здание МУ СШ № 2 г. Кондопога РК оборудовано централизованными системами холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления. Территория благоустроена.

Проба воды, отобранная 11.08.2025 из разводящей сети централизованного хозяйственно-питьевого водопровода г. Кондопога в помещении МУ СШ № 2 г. Кондопога РК (водоразборный кран в помещении санитарного узла для детей) **не соответствует требованиям главы III таб.**

3.5. СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям безопасности (протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Карелия №10-00/19626-25 от 14.08.2025 г.), **что является нарушением п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20** в соответствии с которым вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

Естественное освещение помещений осуществляется за счет оконных проемов. Искусственное освещение раздевалки, душевой, туалетов представлено люминесцентными светильниками, зал для борьбы - галогеновыми лампами.

Воздушно - тепловой режим: вентиляция естественная и искусственная с механическим побуждением, вытяжка через внутристенные каналы.

Зал для борьбы оборудован спортивным инвентарем (маты) позволяющим проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Раздевалка оборудована скамейками, индивидуальными шкафчиками и вешалками для одежды.

Туалет оборудован кабинкой с дверями, для персонала выделен отдельный туалет на 1 унитаз и 1 умывальную раковину. Туалет оснащен сиденьями на унитазах, ведром, держателем для туалетной бумаги, умывальная раковина - мылом, бумажным полотенцем.

В зале для борьбы потолок и стены окрашены краской, покрытие пола - плитка; раздевалка: потолок и стены окрашены краской, покрытие пола - плитка; туалет: пол и стены плитка, потолок пластиковые панели.

Стены в спортивном зале по адресу РК, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 20 имеют дефекты отделки (трещины), **что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;**

В спортивном зале установлены термометр, прибор по обеззараживанию воздуха. Раздевалка оборудована скамейками, шкафчиками и вешалками для одежды.

Влажная уборка помещений и мест общего пользования проводится с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Для хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря выделено отдельное место. В указанном месте размещена инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора.

Знаки о запрете курения размещены.

Спортивный корпус МУ СШ № 2 г. Кондопога РК находится в отдельно стоящем одноэтажном здании и расположен по адресу г. Кондопога, ул. Комсомольская, д.14. В здании задействованы следующие помещения для проведения лагеря: гардероб, спортивный зал, кладовая для хранения спортивного инвентаря, 2 раздевалки, 2 санитарных узла, 2 душевые, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря.

Здание МУ СШ № 2 г. Кондопога РК оборудовано централизованными системами холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления. Территория благоустроена.

11.08.25 в помещениях душевых, санитарных узлов МУ СШ № 2 г. Кондопога РК по адресу г. Кондопога, ул. Комсомольская, д.14 отсутствует горячее централизованное водоснабжение, в помещениях хозяйствующего субъекта не установлены водонагревающие устройства, **что**

является нарушением п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства.

Проба воды, отобранная 11.08.2025 из разводящей сети централизованного хозяйственно-питьевого водопровода г. Кондопога в помещении МОУ ДО ДЮСШ № 2 (водоразборный кран в помещении раздевалки для девочек) не соответствует требованиям главы III таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям безопасности, наличию общих (обобщенных) колиформных бактерий (протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Карелия №10-00/19628-25 от 14.08.2025 г.), что является нарушением п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Естественное освещение осуществляется за счет оконных проемов. Остекление окон выполнено из цельного стекла.

Здание Учреждения оборудовано централизованной системой отопления. Вентиляция в здании школы естественная общеобменная с неорганизованным притоком (естественное проветривание) и вытяжкой через внутристенные каналы.

В спортивном зале установлены термометр, прибор по обеззараживанию воздуха. Раздевалка оборудована скамейками, индивидуальными шкафчиками и вешалками для одежды.

Скамейка установленная в спортивном зале имеет дефекты покрытия (часть краски отсутствует), что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20. Согласно представленного письма №10-516-2025/10-10-01 от 22.08.2025 г. МУ СШ № 2г. Кондопога РК демонтировало скамейку с дефектами покрытия.

В здании предусмотрены женская и мужская раздевалки, отдельные душевые на 5 кабинок, санитарные узлы (в мужском – унитаз, 2 писсуара, в женском – 2 унитаза), оборудованы умывальные раковины (обеспечены мылом, электро-полотенцами, ведрами для сбора мусора). Кабины туалетов оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах.

В помещениях потолок окрашен водоэмульсионной краской на водной основе, стены окрашены краской, покрытие пола – доска.

В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на потолке в спортивном зале имеются дефекты покрытия, облуплена краска.

В нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" пол в спортивном зале имеет дефекты лакокрасочного покрытия.

Влажная уборка помещений и мест общего пользования проводится с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Для хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря выделено отдельное место, оборудована раковина с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель. В указанном месте размещена инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора.

Знак о запрете курения размещен у каждого входа в здания лагеря, а также туалетах.

Услуги по дератизации и дезинсекции помещений в лагере оказывает ООО «КарелДезСервис» на основании договора №8090/25 от 23.01.2025г. На момент осмотра в помещениях лагеря следов грызунов и насекомых не обнаружено.

Все работники соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими периодических медицинских осмотров и наличии в личной медицинской книжке сведений о периодических медицинских осмотрах или перенесенных инфекционных заболеваниях.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 11.08.2025;
- протокол осмотра от 11.08.2025;
- протокол осмотра от 11.08.2025;
- протокол измерений физических факторов № 476ф от 14.08.2024 г.;
- протокол измерений физических факторов № 475ф от 14.08.2024 г.;
- протокол испытаний № 10-00/19625-25 от 14.08.2025 г.;
- протокол испытаний № 10-00/19624-25 от 13.08.2025 г.;
- протокол испытаний № 10-00/19626-25 от 14.08.2025 г.;
- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля №44 от 22.08.2025 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт



Лупарев Андрей Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Тел. (881451)77-5-77, kondrpn@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

22.08.25

(подпись)



(должность)

директор

(ФИО)

Лопова М.А.

