

Р.А.Н.С.Т.В. И.М.А.С.И.Р.О.В.С.К.А. М.Е.Б.Е.М.Е.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

территориальный отдел в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах
Комсомольская ул., д.6, г. Кондопога, 186220,
тел (81451)7-66-38 ; факс (81451) 7-66-38 E-mail kondrpn@yandex.ru
<http://10.rospotrebnadzor.ru/> ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677
ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 19

Республика Карелия, г.Кондопога,

ул.Комсомольская, д.6 « 29 » апреля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Хяникяйнен Викторией Викторовной главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах

при проведении профилактического визита (учетный № в реестре КНМ 10240041000109815625) в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 г.Кондопоги Республики Карелия, ОГРН: 1041000320130, ИНН: 1003007768, место нахождения: Республика Карелия, г. Кондопога, Бульвар Юности, д. 9, место осуществления деятельности: Республика Карелия, г. Кондопога, Бульвар Юности, д. 9

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения в области санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (акт профилактического визита от 11.03.2024.), а именно выявлены нарушения обязательных требований санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- п.2.2.1. - собственная территория по периметру не ограждена забором – ограждение частичное.
- п. 2.5.2. – полы некоторых помещений школы (организаторская актового зала, медицинский кабинет (отсутствуют плинтусы), кабинеты логопеда, домоводства, библиотека, столярная и слесарная мастерские, кабинеты социального педагога, 212, организатора, 308, 315, 307, 304, 302, 306, 321, 322, 323, 325, 223, 225, 122, тренажерный зал, малый спортивный зал) имеют дефекты и повреждения.
- п.2.5.3. – стены (рекреация у спортивного и актового зала, медицинский кабинет, раздевалка для персонала, кабинеты музыки, логопеда, столярная и слесарная мастерские, кабинеты 208, 214, 215, организатора, коридор 2 эт., каб. 207, 202, 308, 307, 304, 302, 306, 322, 324, 325, на 3 эт. в туалет для девочек, коридор 3 эт., туалет для девочек начальной школы, туалет для мальчиков начальной школы, рекреация 3 эт., каб. 223, 224, туалет для мальчиков 2 эт., туалет для девочек 2 эт., малый спортивный зал, туалет 1 эт.) и потолки (рекреация у спортивного и актового зала, раздевалка для персонала кабинеты музыки, логопеда, домоводства, столярная и слесарная мастерские, лестничный пролет на 2 этаж, кабинеты 208, социального педагога, 214, коридор 2 эт., каб. 207, 205, 308, 315, 307, 304, 302, 322, 323, 324, 325, на 3 эт. в туалет для девочек, коридор 3 эт., туалет для мальчиков начальной школы, рекреация 3 эт., каб. 224, туалет для мальчиков 2 эт., туалет для девочек 2 эт., туалет 1 эт.) некоторых помещений школы имеют дефекты и повреждения, следы протеканий. Стены кабинетов социального педагога, каб.212 не имеют выше 160 см отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (побелены). Поверхности оконных рам на 3 эт. в туалете для девочек, поверхности дверей в туалете для девочек начальной школы

имеют дефекты и повреждения.

- п.2.4.3 – не вся учебная мебель (столы и стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, цветовая маркировка не нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула (в кабинетах 321, 322, 323, 324, 325, 223, 224, 225).
- п.2.4.9.- в школе имеется мебель (ученические столы, стулья) имеющая покрытие с дефектами (кабинеты музыки, 215, 308, 310, 314 (в т.ч. разболтанные компьютерные стулья), 315, 324, 325, 122), не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.
- п.п.2.4.11, 3.4.10 – 1 умывальник перед обеденным залом столовой неисправен (нет воды), в туалете для мальчиков при раздевалке спортивного зала на унитазах нет сиденья, на 2 эт. в туалете для мальчиков: слабый напор воды в смесителях, нет сиденьев на унитазах, в кабинках для унитазов нет дверей, в кабинках нет держателей для туалетной бумаги, мусорных ведер, 1 крышка на сливном бачке сломана, на 3 эт. в туалете для девочек на 1 унитазах нет сидения, в туалете для мальчиков начальной школы умывальник с трещиной.
- п. 3.4.13 - горячим водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинет изобразительного искусства (черчения), физики, биологии с лаборантскими, технический кран в туалете для мальчиков начальной школы. В учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, кабинетах физики и биологии с лаборантскими, в кабинете изобразительного искусства (черчения), в техническом кране в туалете для мальчиков начальной школы - только холодная вода.
- п. 2.7.4. – в кабинете домоводства для девочек над плитами отсутствует местная вытяжная вентиляция, в кабинете химии (№214) и лаборантской, обеспеченных местной системой вытяжной вентиляции, обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не проводится (перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет), с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не проводилось (актов обследования с результатами нет).
- п.2.8.5 - допускается в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным светоизлучением (кабинеты 208, 308)
- п.2.11.4 – в туалетных помещениях (туалеты мальчиков на 2 эт., туалеты для девочек 2 и 3 эт.) для технических целей не установлен отдельный водопроводный кран.
- п.2.11.8. - вытяжная вентиляционная решетка в кабинете домоводства содержит следы загрязнений, вытяжка на токарном деревообрабатывающем станке в столярной мастерской сломана,
- п.3.4.9 – душевые в раздевалках при спортивном зале не эксплуатируются (завалены хозяйственным инвентарем, мебелью).
- п.п.2.8.1, 2.8.5 - уровни искусственного освещения в помещении кабинета изобразительного искусства (черчения) (№221) не соответствуют гигиеническим нормативам для учебных помещений (протокол измерений физических факторов №117ф от 18.03.2024.).
- п.п.1.2, 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (экспертное заключение №544-Г/1 от 17.04.2024.) - Параметры учебной мебели в классах начальной школы МОУ СОШ №3 по адресу г.Кондопога, Б.Юности, д.9 не соответствуют росту-возрастным особенностям обучающихся в классах 1а,б, 2б,в, 3а,б, 4а,б (параметры, расстановка, маркировка), в 1б(расстановка), во 2а (параметры и расстановка):
 - для учащихся 1«А» класса с группой роста от 1150 до 1300 мм отсутствует 7 столов высотой 520 мм и 13 стульев высотой 300 мм с маркировкой фиолетового цвета №2. Маркировка на имеющейся мебели не соответствует параметрам мебели.
 - для учащихся 1«Б» класса для учащихся с группой роста от 1150 до 1300 мм отсутствует 10 столов высотой 520 мм и 19 стульев высотой 300 мм с маркировкой фиолетового цвета №2, для учащихся с группой роста от 1300 до 1450 мм отсутствует 5 столов высотой 580 мм и 9 стульев высотой 340 мм с маркировкой желтого цвета №3. Маркировка на имеющейся мебели не соответствует параметрам мебели.
 - для учащихся 2«А» класса с группой роста от 1150 до 1300 мм отсутствует 4 стола высотой 520 мм и 7 стульев высотой 300 мм с маркировкой фиолетового цвета №2, для учащихся с группой роста от 1300 до 1450 мм отсутствует 3 стола высотой 580 мм и 6 стульев высотой 340 мм с маркировкой желтого цвета №3. Маркировка на имеющейся мебели не

соответствует параметрам мебели.

- для учащихся 2«Б» класса с группой роста от 1150 до 1300 мм отсутствует 11 столов высотой 520 мм 21 стул высотой 300 мм с маркировкой фиолетового цвета №2, для учащихся с группой роста от 1300 до 1450 мм отсутствует 2 стола высотой 580 мм и 4 стула высотой 340 мм с маркировкой желтого цвета №3. Маркировка на имеющейся мебели не соответствует параметрам мебели.

- для учащихся 3«А» класса с группой роста от 1150 до 1300 мм отсутствует 4 стола высотой 520 мм 7 стульев высотой 300 мм с маркировкой фиолетового цвета №2; для учащихся с группой роста от 1300 до 1450 мм отсутствует 11 столов высотой 580 мм и 21 стул высотой 340 мм с маркировкой желтого цвета №3. Маркировка на имеющейся мебели не соответствует параметрам мебели.

- для учащихся 3«Б» класса с группой роста от 1150 до 1300 мм отсутствует 5 столов высотой 520 мм и 10 стульев высотой 300 мм с маркировкой фиолетового цвета №2, для учащихся с группой роста от 1300 до 1450 мм отсутствует 8 столов высотой 580 мм и 15 стульев высотой 340 мм с маркировкой желтого цвета №3. Маркировка на имеющейся мебели не соответствует параметрам мебели.

- для учащихся 4«А» класса с группой роста от 1300 до 1450 мм отсутствует 5 столов высотой 580 мм и 12 стульев высотой 340 мм с маркировкой желтого цвета №3, для учащихся с группой роста от 1450 до 1600 мм отсутствует 1 стол высотой 640 мм с маркировкой красного цвета №4. Маркировка на имеющейся мебели не соответствует параметрам мебели.

- для учащихся 4«Б» класса с группой роста от 1300 до 1450 мм отсутствует 5 столов высотой 580 мм и 10 стульев высотой 340 мм с маркировкой желтого цвета №3, для учащихся с группой роста от 1450 до 1600 мм отсутствует 6 столов высотой 640 мм и 11 стульев высотой 380 мм с маркировкой красного цвета №4. Маркировка на имеющейся мебели не соответствует параметрам мебели.

- требования к расстановке мебели в 1 «А», 1 «Б», 3«А», 3«Б» классах не соблюдаются: расстояние от учебной доски до первого ряда столов менее 240 см.

- требования к расстановке мебели в 2«Б», 4«А», 4«Б» классах не соблюдаются: расстояние от учебной доски до первого ряда столов менее 240 см, расстояние между столами и светонесущей стеной менее 50 см.

- п.п. 1.12, 2.10.3, 3.4.16 СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или безвредности для человека факторов среды обитания» (экспертное заключение №543-Г/1 от 17.04.2024.) - Учебное расписание обучающихся в МОУ СОШ №3, расположенного по адресу г.Кондопога, Бульвар Юности, д.9; составленное на 2023-2024 учебный год (4 четверть) не соответствует требованиям п.п. 1.12, 2.10.3, 3.4.16 СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21:

- согласно расписания звонков в предканикулярные, предпраздничные дни не организована перемена продолжительностью 20 минут (в т.ч. для приема пищи), для обучающихся в 1 классе не организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут в середине учебного дня, что не соответствует требованиям п. 1.12, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, главы VI таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

- в 16 классе проводится 2 урока физкультуры в неделю и 1 раз в неделю 5 уроков, что не соответствует требованиям п.п.1.12, 2.10.3, 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб.6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Расписание уроков в 16 классе составлено без учета максимально-допустимой нагрузки в течение дня в четверг проводится 5 уроков в день, что не соответствует требованиям п. 1.12., 2.10.3, 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

Расписание уроков в 6а классе составлено без учета недельной умственной работоспособности, наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на пятницу (крайний день недели, период утомления), что не соответствует требованиям.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» Муниципальному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 3 г.Кондопоги Республики Карелия, ОГРН: 1041000320130, ИНН: 1003007768, место нахождения: Республика Карелия, г. Кондопога, Бульвар Юности, д. 9, по месту осуществления деятельности: Республика Карелия, г. Кондопога, Бульвар Юности, д. 9
предписываю в срок до 15.09.2025.:

№п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований
1	В соответствии с СП 2.4.3648-20 п.2.2.1 собственную территорию школы по периметру оградить забором.
2	В соответствии с СП 2.4.3648-20 п. 2.5.2. выполнить полы некоторых помещений школы (организаторская актового зала, медицинский кабинет (плинтусы), кабинеты логопеда, домоводства, библиотека, столярная и слесарная мастерские, кабинеты социального педагога, 212, организатора, 308, 315, 307, 304, 302, 306, 321, 322, 323, 325, 223, 225, 122, тренажерный зал, малый спортивный зал) без дефектов и повреждений.
3	В соответствии с СП 2.4.3648-20 п.2.5.3. выполнить стены и потолки некоторых помещений школы: стены (рекреация у спортивного и актового зала, медицинский кабинет, раздевалка для персонала, кабинеты музыки, логопеда, столярная и слесарная мастерские, кабинеты 208, 214, 215, организатора, коридор 2 эт., каб. 207, 202, 308, 307, 304, 302, 306, 322, 324, 325, на 3 эт. в туалет для девочек, коридор 3 эт., туалет для девочек начальной школы, туалет для мальчиков начальной школы, рекреация 3 эт., каб. 223, 224, туалет для мальчиков 2 эт., туалет для девочек 2 эт., малый спортивный зал, туалет 1 эт.), потолки (рекреация у спортивного и актового зала, раздевалка для персонала кабинеты музыки, логопеда, домоводства, столярная и слесарная мастерские, лестничный пролет на 2 этаж, кабинеты 208, социального педагога, 214, коридор 2 эт., каб. 207, 205, 308, 315, 307, 304, 302, 322, 323, 324, 325, на 3 эт. в туалет для девочек, коридор 3 эт., туалет для мальчиков начальной школы, рекреация 3 эт., каб. 224, туалет для мальчиков 2 эт., туалет для девочек 2 эт., туалет 1 эт.) без дефектов и повреждений, следов протеканий. Стены кабинетов социального педагога, каб.212 обеспечить отделкой выше 160 см, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (побелены). Поверхности оконных рам на 3 эт. в туалете для девочек, поверхности дверей в туалете для девочек начальной школы выполнить без дефектов и повреждений.
4	В соответствии с СП 2.4.3648-20 п.2.4.3 обеспечить всю учебную мебель (столы и стулья) цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, нанесенной на боковую наружную поверхность стола и стула (в кабинетах 321, 322, 323, 324, 325, 223, 224, 225).
5	В соответствии с СП 2.4.3648-20 п.п.2.4.11, 3.4.10 оборудовать неисправный умывальник перед обеденным залом столовой водой, в туалете для мальчиков при раздевалке спортивного зала на унитазе обеспечить сиденьем, на 2 эт. в туалете для мальчиков обеспечить напор воды в смесителях умывальника, сиденья на унитазах, в кабинках для унитазов наличие дверей, держателей для туалетной бумаги, мусорных ведер, исправную крышку на сливном бачке унитаза, на 3 эт. в туалете для девочек на унитазе - сидение, в туалете для мальчиков начальной школы - умывальником без трещины.
6	В соответствии с СП 2.4.3648-20 п.2.4.9 обеспечить мебель (ученические столы, стулья) в кабинетах музыки, 215, 308, 310, 314 (в т.ч. компьютерные стулья), 315, 324, 325, 122, покрытием без дефектов, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

7	В соответствии с СП 2.4.3648-20 п. 2.7.4. оборудовать в кабинете домоводства для девочек над плитами местную вытяжную вентиляцию, в кабинете химии (№214) и лаборантской обеспечить обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха).
8	В соответствии с СП 2.4.3648-20 п. 2.8.5 не допускать в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным светоизлучением (кабинеты 208, 308).
9	В соответствии с СП 2.4.3648-20 п.3.4.13 обеспечить горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинет изобразительного искусства (черчения), физики, биологии с лаборантскими, технический кран в туалете для мальчиков начальной школы.
10	В соответствии с СП 2.4.3648-20 п.2.11.4 в туалетных помещениях для технических целей установить отдельный водопроводный кран.
11	В соответствии с СП 2.4.3648-20 п.2.11.8. содержать вытяжную вентиляционную решетку в кабинете домоводства чистой, без следов загрязнений, обеспечить работу (починить) вытяжку на токарном деревообрабатывающем станке в столярной мастерской.
12	В соответствии с СП 2.4.3648-20 п.3.4.9 обеспечить возможность эксплуатации душевых в раздевалках при спортивном зале.
13	В соответствии с СП 2.4.3648-20 п.п.2.8.1, 2.8.5 обеспечить уровни искусственного освещения в помещении кабинета изобразительного искусства (черчения) (№221) соответствующими гигиеническим нормативам для учебных помещений.
14	В соответствии с п.п.1.2, 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 12.3685-21 обеспечить параметры учебной мебели в классах начальной школы МОУ СОШ №3 соответствующими росто-возрастным особенностям обучающихся в классах по параметрам, расстановке и маркировке.
15	В соответствии с пп.1.12, 2.10.3, 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб.6.6 СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить учебное расписание обучающихся в МОУ СОШ №3 соответствующим требованиям: - расписание звонков в предканикулярные, предпраздничные дни организовать с переменной продолжительностью 20 минут (в т.ч. для приема пищи), - для обучающихся в 1 классе организовать динамическую паузу продолжительностью 40 минут в середине учебного дня, - в первых классах при проведении 2 уроков физкультуры в неделю соблюдать продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся не более 4 уроков, при продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 4 урока и 1 раз в неделю - 5 уроков в расписание включать 3 урока физической культуры в неделю, - расписание уроков в первых классах составлять с учетом максимально-допустимой нагрузки в течение дня.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г.Кондопоги Республики Карелия, ОГРН: 1041000320130, ИНН: 1003007768, место нахождения: Республика Карелия, г. Кондопога, Бульвар Юности, д. 9

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания необходимо представить по адресу: Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Комсомольская, д.6, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах, тел./факс (881451)

7-66-38, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 18.09.2025.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
Хяникяйнен Виктория Викторовна

должность, фамилия, инициалы лица, составившего предписание

С предписанием ознакомлен(а) , Предписание получено:

« _____ » _____ 2024 г. _____ / директор МОУ СОШ №3 Титова Э.А.