

УТВЕРЖДЕН  
постановлением главы  
администрации Волховского  
муниципального района  
от 10 июня 2024 г. № 1906  
Приложение 3

**АКТ**  
**приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к началу 2024 - 2025 учебного года**  
**составлен "22" июля 2024 года**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2»

Учредитель Администрация Волховского муниципального района

Юридический и физический адрес: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д.17.

Директор Богомолова Ирина Викторовна тел. (81363)5-45-77

В соответствии с постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от "10" июня 2024 г. № 1906 в период с "26" июня по "08" августа 2024 г. межведомственной комиссией по приемке образовательных учреждений к новому 2024-2025 учебному году в составе:

1. Полянская Александра Борисовна, заместитель главы администрации по внутренней, социальной политике и взаимодействию с органами МСУ Волховского муниципального района.
2. Мельникова Юлия Николаевна, председатель комитета по образованию администрации Волховского муниципального района – заместитель председателя комиссии.
3. Романова Елизавета Борисовна, главный специалист МКУ «Центр образования Волховского муниципального района» - секретарь комиссии.

Члены комиссии:

1. Башкирова Елена Алексеевна, заместитель председателя комитета по образованию администрации Волховского муниципального района.
2. Смирнов Сергей Александрович, начальник отдела по культуре и туризму администрации ВМР
3. Мальшев Олег Александрович, директор МКУ ТХЭС.
4. Представитель ОВО по Волховскому району ЛО - филиал ФГ УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО

проведена приемка готовности муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2» школа, расположенная по адресу: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, дом 17, 1966 года постройки.

**I. Основные результаты приемки**

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии **и оформлены** в установленном порядке:

**Устав** Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сясьстройская

средняя общеобразовательная школа №2» № 1803 от "19" июля 2019 года;

**Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление** от "11" января 2008 г. 78-АГ № 115755, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

**Свидетельство о государственной регистрации права** от "27" апреля 2015 г. 47АБ № 802727 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

**Свидетельство об аккредитации** организации выдано "12" июля 2017 г., Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, серия 47А01 № 0000591, срок действия свидетельства с «13" июня 2024 г., срок действия – бессрочно.

**Лицензия на право ведения образовательной деятельности** установленной формы и выданная "08" августа 2019 г., серия 47ЛО1 № 0002552, регистрационный номер 053-19, Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, срок действия лицензии - **бессрочно**.

2. Паспорт безопасности организации от "03" апреля 2023 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности рег. № 41209508ТО-5 от "16" ноября 2022 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - **разработан**, и **согласован установленным порядком**

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Проведена приемка здания школы муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2», дошкольные группы, расположенные по адресу: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, дом 17, год постройки 1966.

Качество и объемы проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0,

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

- Выполнение работ по ремонту крыши на пищеблоке в здании МОБУ "Сясьстройская СОШ №2", ИП Корнийчук И.В.

Все работы выполнены, акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

в) иных видов ремонта на 0 объекте образовательной организации.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – **не имеется**.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются**:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

1) Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности:

образовательные программы дошкольного образования;

дополнительные общеразвивающие программы.

2) Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.

3) Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации:

- образовательных программ дошкольного образования;
- основной общеобразовательной программы начального общего образования;
- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования;
- основной общеобразовательной программы основного общего образования;
- адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования;
- основной общеобразовательной программы среднего общего образования;
- адаптированной основной общеобразовательной программы среднего общего образования;
- адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

4) присмотр и уход за детьми;

5) организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации).

б) проектная допустимая численность обучающихся - **750** человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приема - человек;

в) численность выпускников 2023/2024 учебного года **67** человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - **47** человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - **23**; количество обучающихся - 560 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - **23** классов, **560** обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - **имеются**;

з) наличие программ развития образовательной организации - **имеются**;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - **34 человека, 100 %**;

научных работников - **0 человек, 0%**;

инженерно-технических работников - **0 человек, 0%**;

административно-хозяйственных работников - **6 человек, 100 %**;

производственных работников - **0 человек, 0%**;

учебно-воспитательных работников - **0 человек, 0%**;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -

**12 человек, 100 %**;

к) наличие плана работы организации на 2023 - 2024 учебный год - **имеется**.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**.

Здания и объекты организации **частично оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами и пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов		10	100	имеются		Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
2.	Кабинеты иностранного языка		2	100	имеются		Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
3.	Кабинеты русского языка и литературы		4	100	имеются		Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
4.	Кабинет физики		1	100	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
5.	Кабинеты математики		3	100	имеются		Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
6.	Кабинет химии		1	100	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
7.	Кабинеты истории		2	100	имеются		Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
8.	Кабинет музыки и ИЗО		1	100	имеются		Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
9.	Кабинет биологии		1	100	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
10.	Кабинет информатики		1	100	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
11.	Кабинет географии		1	100	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
12.	Кабинет технологии		1	100	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
13	Мастерская по обработке дерева и металла		1	100	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - **35** человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - имеется, приспособлен, емкость - **15** человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - не имеется;

музей - не имеется;

учебные мастерские - имеются, типовое помещение, емкость - **15** человек, (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1), состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - имеется, приспособлен, емкость - **12** человек, состояние - удовлетворительное, имеется акт проверки готовности кабинета к новому учебному году.

в) организация компьютерной техникой - **обеспечена в полном объеме**:

общее количество компьютерной техники - 78 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **удовлетворительное**, обеспечивает проведение занятий, его состояние - **удовлетворительное**:

Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "18" июля 2023 г. № б/н, МОБУ "Сясьстройская СОШ № 2".

Потребность в спортивном оборудовании: имеется.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное**.

Потребность в замене мебели: - не имеется.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительная**.

Потребность в замене мебели: - имеется.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - **23852**; фонд учебников - **14583**, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - **608**.

Потребность в обновлении книжного фонда **имеется**.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - **удовлетворительное**  
общая площадь участка - **1,5** га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям**.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **не имеются**;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано**;

а) медицинское обеспечение осуществляется по договору с ГБУЗ «ВМБ» №1 от 12.01.2021 г. (с 15.03.2019 года медицинский работник в учреждении отсутствует), в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «25» июня 2014 г., № 008593, регистрационный номер 1024700530337;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 3 человека, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость - 3 человека, состояние - удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - имеется, приспособлен, емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в одну смену, в одной столовой на 180 посадочных места. Буфет имеется.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе: начальные классы 252 человека, что составляет 45% от их общего количества и питанием детей из малоимущих семей в количестве 92 человека, что составляет 16 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, по заключенному контракту на организацию питания от 23.10.2023 года №01453000050230002140003 с ООО «ТД Марс»

г) хранение продуктов, организовано, санитарным нормам соответствует

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены,

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеются;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, установлены 7 питьевых фонтанчиков.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, (Контракт от 11.01.2024 №95-24 на оказание услуг по профилактической дератизации и дезинсекции с ООО «Дезинфекционная станция»);

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение организации – организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - 70 человек, 12 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	ПАЗ 32053-70	1	2019	Соответствует	удовлетворительное	
2	Автобус	ГАЗ - 322121	1	2018	Соответствует	удовлетворительное	
3	Автобус	Ford Transit	1	2020	Соответствует	удовлетворительное	
4	Автобус	ПАЗ 320570-02	1	2021	Соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – аренда гаража по договору с МБУ «ГСБ-парк» №25 от 17.01.2024 года;

установленным требованиям соответствует.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется, количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) Охрана объектов организации с 07:00 до 19:00 часов осуществляется специализированной организацией. Охрана объектов организации с 19:00 до 07:00 осуществляется сторожами, в составе **3-х** сотрудников

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Контракт на оказание услуги по обеспечению охраны объекта и имущества, пропускного режима в МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» №01453000050230002540012 от 28.11.2023 года с ООО «ОП Фортис»

Договор на услуги по охране путем экстренного выезда наряда полиции вневедомственной охраны № 215 от 11.01.2024 года.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного

вызова;

д) территория организации оградением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована;

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023/24 учебном году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, все проверки проводил ОНДиПР Волховского района по Ленинградской области

Основные результаты проверки без нарушений;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация С2000 обеспечивающая включение системы оповещения людей о пожаре.

Пожарная сигнализация исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по

каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны**. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**. Вывод на основании протоколов № 1-3 технического отчета от "10" октября 2017 года, выданного **ООО «ВСП «Электроком», соответствует нормам;**

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: **не выявлены**.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **теплоцентраль**, состояние **удовлетворительное**.

Гидравлическая промывка отопительной системы: будет проведена 10.08.2024 года по договору №96/2 от 22.05.2024 года с ИП Золотовым Д.В.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**.

Воздухообмен осуществляется за счет **естественной вентиляции**.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП «Леноблводоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация - ГУП «Леноблводоканал».

## II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2» к новому 2024 – 2025 учебному году **готова**.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---

---

---

---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.



Проведена приемка муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2», дошкольные группы, расположенные по адресу: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, дом 39А, 1968 года постройки.

В ходе приемки установлено:

Паспорт безопасности организации от **03 апреля 2023 года оформлен.**

Декларация пожарной безопасности рег. №41209508ТО-4 от **16 ноября 2022 года.**

**1. Качество и объемы, проведенных в 2024 году:**

а) текущих ремонтов на 0 объекте.

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **имеется.**

**2. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование и дополнительное образование взрослых и детей;

б) проектная допустимая численность обучающихся – 200 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки – 172 человек.

г) численность выпускников 2023 - 2024 годов - 33 человека; из них поступивших в 1 класс 46 человек.

д) количество детей, подлежащих поступлению в текущем году в дошкольное учреждение - 20 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 9; количество воспитанников – 172 человека;

из них обучаются:

группы общеразвивающей направленности:

5 групп – 118 человек,

группы компенсирующей направленности:

4 группы – 54 человека.

ж) наличие образовательных программ - **имеется;**

з) наличие программ развития образовательной организации - **имеется;**

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 26 человек, 100 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек, 100 %;

обслуживающий персонал - 12 человек, 100 %;

учебно-вспомогательных работников - 10 человек, 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек, 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2023 - 2024 учебный год: **имеется.**

**3. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное**

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечания
1.	Музыкальный зал		Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется	
2.	Физкультурный зал		Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется	

3.	Группа раннего возраста (1-2 г.)	Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется
4.	Вторая группа раннего возраста (2-3)	Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется
5.	Группа младшего возраста (3-4)	Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется
6.	Группа среднего возраста (4-5)	Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется
7.	Подготовительная группа старшего возраста (5-7)	Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется
8.	Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6)	Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется
9.	Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7)	Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется
10.	Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (5-6)	Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется
11.	Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (6-7)	Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется**, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – **удовлетворительное**;

музыкальный зал – **имеется**, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние – **удовлетворительное**;

в) организация компьютерной техникой обеспечена в полном объеме: общее количество компьютерной техники - 20 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется**, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 18.07.2024 г., утвержденный директором МОБУ «Сясьстройская средняя школа №2» Богомоловой И.В.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительная**.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительная**.

4. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - **удовлетворительное**:

общая площадь участка - 0,096 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **удовлетворительное**;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеется**, соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - **соблюдаются**

5. Медицинское обслуживание в организации **организовано** по договору с ГБУЗ ЛО "Волховская МБ" от 12.01.2021 г.;

В штате образовательного учреждения медицинского персонала **нет**

а) медицинское обеспечение не осуществляется, отсутствует медицинский работник.

Должность	Профиль работы	Количество	Характер работы	Примечание
-----------	----------------	------------	-----------------	------------

		ставок	(штат, договор)	
-	-	-	-	-

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «25» июня 2014 г, № 008593, регистрационный номер 1024700530337;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет – **имеется**, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – **удовлетворительное**;  
 логопедический кабинет – **имеется**, типовое помещение, емкость – 7 человек, состояние – **удовлетворительное**;  
 дефектологический кабинет - **имеется**, типовое помещение, емкость – 6 человек, состояние – **удовлетворительное**;  
 кабинет педагога-психолога – **не имеется**  
 процедурная – **имеется**, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – **удовлетворительное**;  
 Потребность в медицинском оборудовании **не имеется**;

**6. Питание воспитанников организовано:**

а) гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются**;  
 б) процент охвата горячим питанием составляет 100%.  
 в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией.  
 Основные недостатки: **нет**;  
 г) хранение продуктов: **организовано**, санитарным нормам **соответствует**.  
 Основные недостатки: **нет**;  
 д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточная**, его техническое состояние **соответствует** нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации **оформлены**.  
 Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**.  
 Основные недостатки: **нет**.  
 Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется**;  
 е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений **соответствует** санитарным требованиям.  
 Основные недостатки **нет**;  
 ж) обеспеченность столовой посудой **достаточная**;  
 з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, **имеются**.  
 Основные недостатки: **нет**;  
 и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, **имеется**;  
 к) питьевой режим обучающихся **организован**, смена кипятка проводится каждые три часа.  
 Основные недостатки: **нет**;  
 л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**, договор № 95-24 от 11.01.2024 г. ООО "Дезинфекционная станция".

**7. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.  
 Основные недостатки: **нет**.

**8. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:**

а) Охрана объектов организации с 07:00 до 19:00 часов осуществляется специализированной

организацией. Охрана объектов организации с 19:00 до 07:00 осуществляется **сторожами**, в составе **3-х** сотрудников

Договоры по оказанию охранных услуг **заключены**:

Контракт на оказание услуги по обеспечению охраны объекта и имущества, пропускного режима в МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» №01453000050230003190008 от 09.01.2024 года с ООО «ОП Фортис»

Договор на услуги по охране путем экстренного выезда наряда полиции вневедомственной охраны № 548 от 11.01.2024 года.

- б) объекты организации системой охранной сигнализации **не оборудованы**;
- в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы**;
- г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) **организована** с использованием кнопки экстренного вызова;
- д) территория организации ограждением **оборудована** и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
- е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **не организована**.

Основные недостатки: **нет**.

9. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году приемка состояние пожарной безопасности **проводилась**.

Основные результаты приемки: **без замечаний**;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**. В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации АПС "Сигнал 20PSMD", обеспечивающая оповещение людей о пожаре.

Пожарная сигнализация находится **в исправном состоянии (требуется модернизация АПС)**;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы**;

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **не обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены**.

з) Приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**.

Вывод на основании протокола № 2 от «20» апреля 2018 г., выданного ООО "Системы Безопасности": **соответствует нормам**;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.  
В ходе приемки нарушения требований пожарной безопасности: **не выявлены**.

10. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется: **теплоцентрально**.

состояние **удовлетворительное.**

Опрессовка отопительной системы: будет проведена 10.08.2024 года по договору №96/2 от 22.05.2024 года с ИП **Золотовым Д.В.**

11. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается.**  
Воздухообмен осуществляется за счет **естественной вентиляции.**

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

12. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованно, ООО «Леноблводоканал».**

13. Газоснабжение образовательной организации: **отсутствует.**

14. Канализация **централизованная, ООО «Леноблводоканал».**

## II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2», дошкольные группы, расположенные по адресу: г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д.39А к новому 2024-2025 учебному году **готово.**

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Проведена приемка готовности Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2», дошкольные группы, расположенные по адресу: г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д.31-А, 1966 года постройки (далее – организация).

В ходе приемки установлено:

Паспорт безопасности организации от **03 апреля 2023 года оформлен.**

Декларация пожарной безопасности рег. №41209508ТО-3 от **16 ноября 2022 года.**

1. Качество и объемы проведенных в 2024 году.  
а) текущих ремонтов на объекте - 0.

- б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **имеется**.
2. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются** (не соблюдаются):
- а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование и дополнительное образование взрослых и детей;
  - б) допустимая численность обучающихся по СанПиН - 115 человек;
  - в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 78 человека;
  - г) численность выпускников 2023– 2024года - 13 человек; из них: поступивших в 1 класс - 13 человек,
  - д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в дошкольное учреждение в текущем году - 4 человека;
  - е) количество групп по комплектованию:
    - групп всего - 3, из них:
    - группы общеразвивающей направленности:
      - Младшая группа 18 человек
      - Средняя группа 22 человек
      - Старшая группа 27 человек
    - группы компенсирующей направленности:
      - 0 группа 0 человек; и т.д.
  - Наличие группы с круглосуточным пребыванием обучающихся – **имеется** (**не имеется**).
  - ж) наличие образовательных программ - **имеются**;
  - з) наличие программы развития образовательной организации - **имеется**
  - и) укомплектованность штатов организации:
    - педагогических работников – 6 человек, 100 %;
    - административный персонал - 0 человек, 100%;
    - обслуживающий персонал - 8 человек, 100 %;
    - учебно-воспитательных работников (мл. воспитатели) –3 человека, 100%;
    - медицинских работников – 0 человек, 0 %;
  - к) наличие плана работы организации на 2023 – 2024 учебный год - **имеется**.

3. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**.

Здания и объекты организации оборудованы (**не оборудованы**) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации

п/п	Объекты материально-технической базы	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие паспорта помещения	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Младшая гр. (2-4 года)	100	+	+	+	+	
2.	Средняя гр. (4-5 лет)	100	+	+	+	+	
3.	Старшая гр. (5-7 лет)	100	+	+	+	+	
4.	Спортивный зал	100	+	+	+	+	

5.	Музыкальный зал	100	+	+	+	+	
----	-----------------	-----	---	---	---	---	--

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

помещения для кружковой работы и т.п.- имеются (не имеются), приспособлены (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, профиль, количество единиц каждого профиля (изостудия - 1; и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) обеспеченность компьютерной техникой - обеспечены:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий), его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),

Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 18.07.2024 г., утвержденный директором МОБУ «Сясьстройская средняя школа №2» Богомоловой И.В.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене учебной мебели:

доска ученическая - \_\_\_ 0 \_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_ 0 \_\_\_; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительная (неудовлетворительная).

Потребность в замене мебели:

стулья детские - \_\_\_ 0 \_\_\_; кровати - \_\_\_ 0 \_\_\_; шкаф для посуды \_\_\_ 0 \_\_\_; и т.д.;

4. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,64 га;

состояние ограждения - удовлетворительное

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется .

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах Соблюдаются.

5. Медицинское обслуживание в организации организовано на основании договора с ГБУЗ Ленинградской области "Волховская межрайонная больница" от 12.01.2021 года.  
 А) медицинское обеспечение не осуществляется, отсутствует медицинский работник.

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
-	-	-	-	-

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "25" июня 2014г N ЛО-47-01-001015, регистрационный номер 001960

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:  
 (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

6. Питание воспитанников - организовано:

а) питание организовано в группах. Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается:

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией

в) хранение продуктов, организовано, санитарным нормам соответствует.

г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное.  
 его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарными нормам

е) обеспеченность столовой посудой достаточное;

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

и) питьевой режим обучающихся организован.

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) имеется, Договор с ООО «Дезинфекционная станция» № 95-24 от 11.01.2024 года

7. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и



общественных зданий.

8. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены**:

а) охрана объектов организации осуществляется **сторожами** в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации **не оборудованы**;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы**;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) **организована** с использованием кнопки экстренного вызова;

д) территория организации ограждением **оборудована** и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **не организована** .

9. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023/2024 году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась**,

Основные результаты проверки **удовлетворительные** и предписания **не имеются**

б) требования пожарной безопасности **выполняются**;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы (необходима модернизация)**

В организации установлена **пожарная сигнализация С2000 совместно с пожарным прибором Сигнал 20М, 10 датчиков обеспечивающая звуковое извещение о пожаре**

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится **в исправном состоянии**;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы**;

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает**

**обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны** (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**. Вывод на основании технического отчета от «21» мая 2018 года, выданного ООО «Системы Безопасности» **соответствует нормам**;

(наименование организации, соответствует проводившей проверку/не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлено.

10. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации: **Проведены**

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **По теплоцентрали**, состояние **удовлетворительное** .

Опрессовка отопительной системы будет проведена 10.08.2024 года по договору №96/2 от 22.05.2024 года с ИП Золотовым Д.В.

11. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается** .

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.  
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

12. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно  
ГУП «Леноблводоканал»

13. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

14. Канализация централизованная, ГУП «Леноблводоканал».

### II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2», дошкольные группы, расположенные по адресу: г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д.31А, к новому 2024 - 2025 учебному году готово.

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---

---

---

---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комитета по образованию администрации Волховского муниципального района;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

 А.Б. Полянская

Заместитель председателя комиссии:

 Ю.Н. Мельникова


Секретарь комиссии:


 Е.Б. Романова

Члены комиссии:

 Е.А. Башкирова

 С.А. Смирнов

 / О.А. Малощик

 / А.А. Р...

/

/