

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
администрации Волховского
муниципального района
от 10 июня 2022 г. № 1777
Приложение 3

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2022 - 2023 учебного года
составлен "25" июля 2022 года

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2»

Учредитель Администрация Волховского муниципального района

Юридический и физический адрес: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д.17.

Директор Богомолова Ирина Викторовна тел. (81363)5-45-77

В соответствии с постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от "10" июня 2022 г. № 1777 в период с "24" июня по "09" августа 2022 г. межведомственной комиссией по приемке образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году в составе:

1. Конева Светлана Владимировна, заместитель главы администрации по социальным вопросам администрации Волховского муниципального района - председатель комиссии.
2. Мельникова Юлия Николаевна, председатель Комитета по образованию администрации Волховского муниципального района – заместитель председателя комиссии.
3. Лимбакова Светлана Михайловна, главный специалист МКУ «Центр образования Волховского муниципального района» - секретарь комиссии.

Члены комиссии:

1. Башкирова Елена Алексеевна, заместитель председателя Комитета по образованию администрации Волховского муниципального района.
2. Смирнов Сергей Александрович, начальник отдела по культуре и туризму администрации ВМР
3. Романова Наталья Васильевна, главный специалист МКУ «Центр образования администрации Волховского муниципального района»
4. Малышев Олег Александрович, директор МКУ ТХЭС.
5. Гнедов Артем Алексеевич, начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области.
6. Рассохин Николай Сергеевич, заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области.
7. Представитель ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районе (по согласованию).
8. Представитель ОМВД России по Волховскому району (по согласованию).
9. Представитель Волховской городской прокуратуры (по согласованию).

проведена приемка готовности муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2» (далее - организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии **и оформлены** в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2» № 1803 от "19" июля 2019 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "11" января 2008 г. 78-АГ № 115755, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "27" апреля 2015 г. 47АБ № 802727 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "12" июля 2017 г., Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, серия 47А01 № 0000591, срок действия свидетельства с «12» июля 2017 г. до "09" июня 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданная "08" августа 2019 г., серия 47ЛО1 № 0002552, регистрационный номер 053-19, Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, срок действия лицензии - **бессрочно**.

2. Паспорт безопасности организации от "10" декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности от "15" октября 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - **разработан**, и **согласован установленным порядком**

3. Количество зданий (объектов) организации - **3** единицы, в том числе общежитий **0** единиц на **0** мест.

Проведена приемка здания школы муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2», дошкольные группы, расположенные по адресу: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, дом 17, год постройки 1966.

Качество и объемы проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - **0**,

б) текущих ремонтов на **1** объекте, в том числе:

- Выполнение работ по косметическому ремонту внутренних стен в здании МОБУ "Сясьстройская СОШ №2", ИП Бирюлин В.И.
- Выполнение работ по установке экранов для отопительных приборов МОБУ «Сясьстройская СОШ №2», ИП Корнийчук И.В.
- Выполнение работ по установке раковин у столовой в здании МОБУ "Сясьстройская СОШ №2", ИП Ерошонок А.В.

Все работы выполнены, акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

в) иных видов ремонта на **0** объекте образовательной организации.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **не имеется**.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются:**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

1) Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности:

образовательные программы дошкольного образования;

дополнительные общеразвивающие программы.

2) Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.

3) Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации:

- образовательных программ дошкольного образования;

- основной общеобразовательной программы начального общего образования;

- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования;

- основной общеобразовательной программы основного общего образования;

- адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования;

- основной общеобразовательной программы среднего общего образования;

- адаптированной основной общеобразовательной программы среднего общего образования;

- адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

4) присмотр и уход за детьми;

5) организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации).

б) проектная допустимая численность обучающихся - **750** человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – **602** человек,

в) численность выпускников 2020/2021 учебного года **81** человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - **75** человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - **23**; количество обучающихся – **602** человек;

из них обучаются:

в 1 смену - **23** классов, **602** обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - **имеются**;

з) наличие программ развития образовательной организации - **имеются**;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - **34 человек, 100 %**;

научных работников - **0** человек, **0%**;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0%;

административно-хозяйственных работников - 6 человек, 100 %;

производственных работников - 0 человек, 0%;

учебно-воспитательных работников - 0 человек, 0%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -

12 человек, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами и пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов		9	100	имеются		Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
2.	Кабинеты иностранного языка		4	100	имеются		Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
3.	Кабинеты русского языка и литературы		3	100	имеются		Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
4.	Кабинет физики		1	100	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
5.	Кабинеты математики		3	100	имеются		Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
6.	Кабинет химии		1	100	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
7.	Кабинеты истории		2	100	имеются		Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
8.	Кабинет музыки и ИЗО		1	100	имеются		Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
9.	Кабинет биологии		1	100	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
10.	Кабинет информатики		1	100	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	

11.	Кабинет географии		1	100	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
12.	Кабинет технологии		1	100	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	
13	Мастерская по обработке дерева и металла		1	100	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	АПС, огнетушители	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - **35** человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - имеется, приспособлен, емкость - **15** человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - не имеется;

музей - не имеется;

учебные мастерские - имеются, типовое помещение, емкость - **15** человек, (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1), состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - имеется, приспособлен, емкость - **12** человек, состояние - удовлетворительное, имеется акт проверки готовности кабинета к новому учебному году.

в) организация компьютерной техникой - **обеспечена в полном объеме**:

общее количество компьютерной техники - 78 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **удовлетворительное**, обеспечивает проведение занятий, его состояние - **удовлетворительное**;

Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "18" июля 2022 г. № б/н, МОБУ "Сясьстройская СОШ № 2".

Потребность в спортивном оборудовании: имеется.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное**.

Потребность в замене мебели: - не имеется.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительная**.

Потребность в замене мебели: - имеется.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - **23 572**; фонд учебников - **14040**, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - **418**.

Потребность в обновлении книжного фонда **имеется**.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - **удовлетворительное**
общая площадь участка - **1,5** га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям**.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **не имеются**;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано**;

а) медицинское обеспечение осуществляется по договору с ГБУЗ «ВМБ» (с 15.03.2019 года медицинский работник в учреждении отсутствует), в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
			договор	с ГБУЗ ЛО «ВМБ» №1 от 12.01.2021г.

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена.**

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - **имеется, типовое помещение,** емкость - 3 человека, состояние - **удовлетворительное;**

логопедический кабинет - **не имеется;**

кабинет педагога-психолога - **имеется, приспособлен,** емкость - 3 человека, состояние - **удовлетворительное;**

стоматологический кабинет - **не имеется;**

процедурная - **имеется, приспособлен,** емкость - 2 человека, состояние - **удовлетворительное;**

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется.**

8. Питание обучающихся - **организовано:**

а) питание организовано в **одну** смену, в одной столовой на **180** посадочных места. Буфет **имеется.**

Качество эстетического оформления залов приема пищи **удовлетворительное,** гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются;**

б) процент охвата горячим питанием составляет **100** %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 121 ребенок, что составляет 20 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется **из продуктов, по заключенному контракту на организацию питания от 08.03.2022 года №01453000050220000110004 с ООО «ТД Марс»**

г) хранение продуктов, **организовано,** санитарным нормам **соответствует**

д) обеспеченность технологическим оборудованием – **достаточное,** его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям,** акты допуска к эксплуатации **оформлены,**

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются.**

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется**

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует санитарным нормам**

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное;**

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, **имеются;**

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, **имеется;**

к) питьевой режим обучающихся **организован, установлены 7 питьевых фонтанчиков.**

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется, (ООО "Дезинфекционная станция" №38-22 от 21.01.2022 года)**

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствуют** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение организации – **организовано**;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – **имеется**;

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий – **64** человек, **10,6** % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	ПАЗ 32053-70	1	2019	Соответствует	удовлетворительное	
2	Автобус	ГАЗ - 322121	1	2018	Соответствует	удовлетворительное	
3	Автобус	Ford Transit	1	2020	Соответствует	удовлетворительное	
4	Автобус	ПАЗ 320570-02	1	2021	Соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – **аренда гаража по договору с МБУ «ГСБ-парк» №25 от 17.01.2022 года**;

установленным требованиям **соответствует**.

Потребность в **замене** (дополнительной закупке) – не **имеется**, количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены**:

а) Охрана объектов организации с 07:00 до 19:00 часов осуществляется специализированной организацией. Охрана объектов организации с 19:00 до 07:00 осуществляется **сторожами**, в составе **3-х** сотрудников

Договоры по оказанию охранных услуг **заключены**:

Контракт на оказание услуги по обеспечению охраны объекта и имущества, пропускного режима в МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» №0145300005021000365001 от 11.01.2022 года с ООО «ОП Фортис»

Договор на услуги по охране путем экстренного выезда наряда полиции вневедомственной охраны № 215 от 21.01.2022 года.

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы**;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы**;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **кнопки экстренного вызова**;

д) территория организации ограждением **оборудована** и **обеспечивает** несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована;

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021/22 учебном году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, все проверки проводил ОНДиПР Волховского района по Ленинградской области

Основные результаты проверки **без нарушений**;

б) требования пожарной безопасности **выполняются**;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**.

В организации установлена **автоматическая пожарная сигнализация С2000** обеспечивающая **включение системы оповещения людей о пожаре**.

Пожарная сигнализация **исправна**;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **оборудованы**;

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны**.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**. Вывод на основании протоколов № 1-3 технического отчета от "10" октября 2017 года, выданного **ООО «ВСП «Электроком», соответствует нормам**;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: **не выявлены**.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **теплоцентраль**, состояние **удовлетворительное**.

Гидравлическая промывка отопительной системы: проведена 19.07.2022 года по договору №74/2 от 22.04.2022 года с ИП Золотовым Д.В.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**.

Воздухообмен осуществляется за счет **естественной вентиляции**.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП «Леноблводоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация - ГУП «Леноблводоканал».

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2» к новому 2022 – 2023 учебному году **готова**.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Проведена приемка муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2», дошкольные группы, расположенные по адресу: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, дом 39А, 1968 года постройки.

В ходе приемки установлено:

Паспорт безопасности организации от "10" декабря 2019 года оформлен.

1. Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) текущих ремонтов на 0 объекте.

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **имеется**.

2. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются**:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование и дополнительное образование взрослых и детей;

б) проектная допустимая численность обучающихся – 200 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 161 человек.

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 41 человек; из них поступивших в 1 класс - 41 человек.

д) количество детей, подлежащих поступлению в текущем году в дошкольное учреждение - 25 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 10; количество воспитанников – 162 человека;

из них обучаются:

группы общеразвивающей направленности:

6 групп - 128 человек,

группы компенсирующей направленности:

4 группы – 44 человека.

ж) наличие образовательных программ - **имеется**;

з) наличие программ развития образовательной организации - **имеется**;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 28 человек, 100 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек, 100 %;

обслуживающий персонал - 12 человек, 100 %;

учебно-вспомогательных работников - 12 человек, 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек, 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год: **имеется**.

3. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённость	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечания
1.	Музыкальный зал		Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется	
2.	Физкультурный зал		Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется	
3.	Группа раннего возраста (1-2 г.)		Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется	
4.	Вторая группа раннего возраста (2-3)		Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется	
5.	Группа младшего возраста (3-4)		Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется	
6.	Группа среднего возраста (4-5)		Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется	
7.	Группа старшего возраста (5-6)		Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется	
8.	Подготовительная группа (6-7)		Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется	
9.	Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6)		Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется	
10.	Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7)		Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется	
11.	Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (5-6)		Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется	
12.	Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (6-7)		Имеется	100	Имеется	Имеется	удовлетворительное	Имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется**, приспособлен, ёмкость – 25 человек, состояние – **удовлетворительное**;

музыкальный зал – **имеется**, типовое помещение, ёмкость – 25 человек, состояние – **удовлетворительное**;

в) организация компьютерной техникой обеспечена в полном объёме: общее количество компьютерной техники - 20 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется**, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 18.07.2022 г., утверждённый директором МОБУ «Сясьстройская средняя школа №2» Богомоловой И.В.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительная**.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительная**.

4. Состояние земельного участка, закреплённого за организацией - **удовлетворительное:**

общая площадь участка - 0,096 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **удовлетворительное**;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеется**, соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - **соблюдаются**

5. Медицинское обслуживание в организации **организовано** по договору с ГБУЗ ЛО "Волховская МБ" от 12.01.2021 г.;

В штате образовательного учреждения медицинского персонала **нет**

а) медицинское обеспечение не осуществляется, отсутствует медицинский работник.

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
-	-	-	-	-

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «25» июня 2014 г, № 008593, регистрационный номер 1024700530337;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется**, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – **удовлетворительное**;

логопедический кабинет – **имеется**, типовое помещение, емкость – 7 человек, состояние – **удовлетворительное**;

дефектологический кабинет - **имеется**, типовое помещение, емкость – 6 человек, состояние – **удовлетворительное**;

кабинет педагога-психолога – **не имеется**

процедурная – **имеется**, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – **удовлетворительное**;

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется**:

6. Питание обучающихся **организовано**:

а) гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются**;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%.

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией.

Основные недостатки: **нет**;

г) хранение продуктов: **организовано**, санитарным нормам **соответствует**

Основные недостатки: **нет**;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточная**,

его техническое состояние **соответствует** нормативным требованиям,

акты допуска к эксплуатации **оформлены**

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**.

Основные недостатки: **нет**.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется**:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует** санитарным требованиям.

Основные недостатки **нет**;

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточная**;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, **имеются**.

Основные недостатки: **нет**;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, **имеется**;

к) питьевой режим обучающихся **организован**, смена кипятка проводится каждые три часа.

Основные недостатки: **нет**;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**, договор № 38-22 от 21.01.2022 г. ООО "Дезинфекционная станция".

7. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствуют** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. Основные недостатки: **нет**.

8. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены**:

а) Охрана объектов организации с 07:00 до 19:00 часов осуществляется специализированной организацией. Охрана объектов организации с 19:00 до 07:00 осуществляется **сторожами**, в составе **3-х** сотрудников

Договоры по оказанию охранных услуг **заключены**:

Контракт на оказание услуги по обеспечению охраны объекта и имущества, пропускного режима в МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» 01453000050210003640009 от 11.01.2022 года с ООО «ОП Фортис»

Договор на услуги по охране путем экстренного выезда наряда полиции вневедомственной охраны № 548 от 21.01.2022 года.

б) объекты организации системой охранной сигнализации **не оборудованы**;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы**;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) **организована** с использованием кнопки экстренного вызова;

д) территория организации ограждением **оборудована** и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **не организована**.

Основные недостатки: **нет**.

9. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году приемка состояние пожарной безопасности **проводилась**.

Основные результаты приемки: **без замечаний**;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**. В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации АПС "Сигнал 20ПСМД", обеспечивающая оповещение людей о пожаре.

Пожарная сигнализация находится **в исправном состоянии**;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы**;

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **не обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены**.

з) Приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась.

Вывод на основании протокола № 2 от «20» апреля 2018 г., выданного ООО "Системы Безопасности": **соответствует нормам;**

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано.**

В ходе приемки нарушения требований пожарной безопасности: **не выявлены.**

10. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены.**

Отопление помещений и объектов организации осуществляется: теплоцентраль.

состояние **удовлетворительное.**

Опрессовка отопительной системы: проведена 18.07.2022 года по договору №96/2 от 22.04.2022 года с **ИП Золотовым Д.В.**

11. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается.**

Воздухообмен осуществляется за счет **естественной вентиляции.**

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

12. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованно, ООО «Леноблводоканал».**

13. Газоснабжение образовательной организации: **отсутствует.**

14. Канализация **централизованная, ООО «Леноблводоканал».**

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2», дошкольные группы, расположенные по адресу: г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д.39А к новому 2022-2023 учебному году **готово.**

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Проведена приемка готовности Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2», дошкольные группы, расположенные по адресу: г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д.31-А, 1966 года постройки (далее – организация).

В ходе приемки установлено:

Паспорт безопасности организации от "10" декабря 2019 года оформлен.

1. Качество и объемы проведенных в 2022 году.

а) текущих ремонтов на 0 объекте.

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **имеется**.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются** (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование и дополнительное образование взрослых и детей;

б) допустимая численность обучающихся по СанПиН - 115 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 85 человека,

г) численность выпускников 2021 – 2022года - ___16___ человек; из них:

поступивших в 1 класс - ___16___ человек,

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в дошкольное учреждение в текущем году - _8_ человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - ___4___; плановое количество обучающихся на 01.09.2022 – 74 человек, из них:

группы общеразвивающей направленности:

Группа раннего возраста 18 человек

Младшая группа 24 человек

Средняя группа 16 человек

Старшая группа 16 человек

группы компенсирующей направленности:

___0___ группа ___0___ человек; и т.д.

Наличие группы с круглосуточным пребыванием обучающихся – **имеется** (**не имеется**).

ж) наличие образовательных программ - **имеются**;

з) наличие программы развития образовательной организации - **имеется**

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 11 человек, 100 %;

административный персонал - 0 человек, 100%;

обслуживающий персонал - 8 человек, 100 %;

учебно-воспитательных работников (мл. воспитатели) – 6 человек, 100%;

медицинских работников – 0 человек, 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2022 – 2023 учебный год - **имеется**.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного

процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (**не оборудованы**) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации

п/п	Объекты материально-технической базы	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие паспорта помещения	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Гр.раннего возраста (1-2 года)	100	+	+	+	+	
2.	Первая мл. гр. (2-3 года)	100	+	+	+	+	
3.	Вторая мл. гр. (3-4 года)	100	+	+	+	+	
4.	Средняя гр.	100	+	+	+	+	
5.	Старшая гр.	100	+	+	+	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

помещения для кружковой работы и т.п.- имеются (не имеются), приспособлены (типовое помещение), ёмкость - _____ человек, профиль, количество единиц каждого профиля (изостудия - 1; и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) обеспеченность компьютерной техникой - **обеспечены**:

(обеспечена, обеспечена не в полном объёме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, **обеспечивает** (не обеспечивает проведение занятий), его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),

Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 18.07.2022 г., утверждённый директором МОБУ «Сясьстройская средняя школа №2» Богомоловой И.В.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное

(неудовлетворительное).

Потребность в замене учебной мебели:

доска ученическая - ___0___; шкаф книжный - ___0___; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительная

(неудовлетворительная).

Потребность в замене мебели:

стулья детские - ___0___; кровати - ___0___; шкаф для посуды ___0___; и т.д.;

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,64 га;

состояние ограждения - удовлетворительное

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеется .

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

Соблюдаются .

7. Медицинское обслуживание в организации организовано на основании договора с ГБУЗ Ленинградской области "Волховская межрайонная больница" от 12.01.2021 года.

А) медицинское обеспечение не осуществляется, отсутствует медицинский работник.

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
-	-	-	-	-

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "25" июня 2014г N ЛО-47-01-001015, регистрационный номер 001960

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -104 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в группах. Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается;

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией

в) хранение продуктов, организовано, санитарным нормам соответствует.

г) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное.

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

акты допуска к эксплуатации оформлены .

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического

оборудования **соблюдаются** .

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется**:

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует санитарными нормам**

е) обеспеченность столовой посудой **достаточное** ;

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____ **имеется** _____.

(имеется, не имеется)

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется** ;

и) питьевой режим обучающихся **организован** _.

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**, **Договор с ООО «Дезинфекционная станция» № 38-22 от 21.01.2022 года**

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. **соответствуют** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены** :

а) охрана объектов организации осуществляется **сторожами** в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации **не оборудованы**;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы**;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) **организована** с использованием кнопки экстренного вызова;

д) территория организации ограждением **оборудована** и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **не организована** _.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021/2022 году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась** ,

Основные результаты проверки **удовлетворительные** и предписания **не имеются**

б) требования пожарной безопасности **выполняются**;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**

В организации установлена **пожарная сигнализация С2000 совместно с пожарным прибором Сигнал 20М, 10 датчиков**

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое извещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится **в исправном состоянии**;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы**;

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны** (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**. Вывод на основании технического отчета от «21» мая 2018 года, проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Системы Безопасности» соответствует нормам _;

(наименование организации, соответствует проводившей проверку/не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлено.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

Проведены

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

По теплоцентрали, состояние **удовлетворительное** _.

Опрессовка отопительной системы проведена 18.07.2022 года по договору №96/2 от 22.04.2022 года с ИП Золотовым Д.В.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается** _.

Воздухообмен осуществляется за счет **естественной вентиляции**.

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованно**

ГУП «Леноблводоканал»

16. Газоснабжение образовательной организации: **не осуществляется** _.

17. Канализация **централизованная, ГУП «Леноблводоканал»**.

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2», дошкольные группы, расположенные по адресу: г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д.31А, к новому 2022 - 2023 учебному году **готово** .

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до " __ " _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комитета

по образованию администрации Волховского муниципального района;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:



С.В. Конева

Заместитель председателя комиссии:



Ю.Н. Мельникова

Секретарь комиссии:



С.М. Лимбакова

Члены комиссии:




Е.А. Башкирова



С.А. Смирнов



Н.В. Романова



/ О.А. Малышев

/

/

/

/