



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.

Минусинске)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС
 RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/2463

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96
 Факс 8(39132) 5-71-96

http://fbuz24.ru
 minusinsk@fbuz24.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя ИЛЦ,
 Хомутова О.В.
 27.04.2024 г.
 М.П.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 27.04.2024 № 164-135

1. Наименование заявителя, адрес: **КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72**
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): **смывы БГКП**
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): **КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72**
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): **КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" (объект), 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72**
 - 3.3 Наименование точки отбора:
4. Вес, объем, количество образца (пробы): **не применяется**
5. Условия отбора, доставки:
 - Дата и время отбора пробы (образца): **24.04.2024 11:00**
 - Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: **24.04.2024 11:40**
 - Отбор произвел (должность, ФИО): **Техник-лаборант Чиркова Ю. В.**
 - При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): **шеф повар Анисимова Т.А.**
 - Тара, упаковка: **стеклянные пробирки с питательной средой**
 - Условия транспортировки: **Термосумка**
 - Методы отбора проб (образцов): **МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"**
 - Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: **24.04.2024 г**
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Контракт № 130415/24 от 25.03.2024 г.

Цель исследования, основание: По договору

Условия хранения: не применяется

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: не применимо

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 164-135

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:45 24.04.2024

Дата начала исследования (испытания): 24.04.2024

Дата окончания исследования (испытания): 26.04.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
164 - смывы БГКП				
1	БГКП /чашка	на 100 см ²	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
2	БГКП /ложка	на 100 см ²	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
3	БГКП /тарелка 1 блюдо	на 100 см ²	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
4	БГКП /половник 1 блюдо	на 100 см ²	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
5	БГКП /нож "гастрономия"	на 100 см ²	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

Лицо ответственное за составление данного протокола:



(подпись)

Техник-лаборант Чиркова Ю.В.
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе
Минусинске

(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае» в г. Минусинске)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС
RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП

2463070760/2463

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96

Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>

minusinsk@fbuz24.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ,
Хомутова О.В.
27.04.2024 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 27.04.2024 № 647-131

1. Наименование заявителя, адрес: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Готовая продукция, компот из свежих фруктов
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" (объект), 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.3 Место отбора: Пищеблок учреждения социального обеспечения
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
 - Количество (объем) для испытаний: 200 г
 - Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: не применяется Объем партии: 71 порции
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок учреждения
7. Дата изготовления: 24.04.2024
8. Условия отбора, доставки:
 - Дата и время отбора пробы (образца): 24.04.2024 11:00

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 24.04.2024 11:40

Отбор произвел (должность, ФИО): Техник-лаборант Чиркова Ю. В.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): шеф повар Анисимова Т.А.

Тара, упаковка: стеклянная банка

Условия транспортировки: Термосумка

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания.

Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 24.04.2024

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 130415/24 от 25.03.2024 г.

Цель исследования, основание: По договору

Условия хранения: не применяется

Характеристика продукта:

10. НД на продукцию: не применяется

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 647-131

14. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13:00 24.04.2024

Дата начала исследования: 13:00 24.04.2024

Дата окончания исследования: 26.04.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Витамин С	мг/порц	55,9 ± 11,6	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов / Под ред. И.М.Скурихина, В.А.Тутельяна. - М.: Брандес-Медицина, 1998

Лицо ответственное за составление данного протокола:



(подпись)

Техник-лаборант Чиркова Ю.В.
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.

Минусинске)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС
 RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/2463

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96
 Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>
minusinsk@fbuz24.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя ИЛЦ,
 Хомутова О.В.
 27.04.2024 г.
 М.П.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 27.04.2024 № 163-135

1. Наименование заявителя, адрес: КГБОУ "Минусинская школа № 8", Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 72
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): смывы яйца гельминтов
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): КГБОУ "Минусинская школа № 8", Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 72
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): КГБОУ "Минусинская школа № 8", Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 72
 - 3.3 Наименование точки отбора:
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 24.04.2024 11:00
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 24.04.2024 11:40
 Отбор произвел (должность, ФИО): Техник-лаборант Чиркова Ю. В.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): шеф повар Анисимова Т.А.
 Тара, упаковка: стеклянные пробирки с питательной средой
 Условия транспортировки: Термосумка
 Методы отбора проб (образцов): МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований. Методические указания.
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 24.04.2024 г
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 130415/24 от 25.03.2024 г.
 Цель исследования, основание: Производственный контроль
 Условия хранения: не применяется

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: не применимо
 8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
 9. Код образца (пробы): 163-135
 10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 16:00 24.04.2024

Дата начала исследования (испытания): 24.04.2024

Дата окончания исследования (испытания): 24.04.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
163 - смывы яйца гельминтов				
1	Яйца гельминтов /стоły обеденные		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований
2	Яйца гельминтов /стойка раздачи		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований
3	Яйца гельминтов /кран для мытья рук		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований
4	Яйца гельминтов /подоконник		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований
5	Яйца гельминтов /стойка "Чистая посуда"		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Техник-лаборант Чиркова Ю.В.
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе
Минусинске**

**(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае» в г. Минусинске)**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

**Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС
RU.0001.510847**

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП

2463070760/2463

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96
Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>
minusinsk@fbuz24.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
Главный врач филиала
Миргородская Н.В.
03.05.2024 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 03.05.2024 № 643-131**

1. Наименование заявителя, адрес: **КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72**
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): **Готовая продукция, борщ**
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): **КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72**
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): **КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" (объект), 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72**
 - 3.3 Место отбора: **Пищеблок учреждения социального обеспечения**
4. Вес, объем, количество образца (пробы):

Количество (объем) для испытаний: 200 г
Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: не применяется Объем партии: 71 порции
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): **пищеблок учреждения**
7. Дата изготовления: 24.04.2024
8. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 24.04.2024 11:00

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 24.04.2024 11:40
Отбор произвел (должность, ФИО): Техник-лаборант Чиркова Ю. В.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): шеф повар Анисимова Т.А.
Тара, упаковка: стерильная стеклянная банка
Условия транспортировки: Термосумка
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 24.04.2024
9. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: Договор № 130415/24 от 25.03.2024 г.
Цель исследования, основание: По договору
Условия хранения: не применяется
Характеристика продукта:

10. НДС на продукцию: не применяется
11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
12. Условия проведения испытаний: соответствует НДС
13. Код образца (пробы): 643-131
14. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:30 24.04.2024
Дата начала исследования (испытания): 13:40 24.04.2024
Дата окончания исследования (испытания): 13:30 02.05.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i>
3	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i>
4	<i>S.aureus</i>	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i>

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Техник-лаборант Чиркова Ю.В.
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе
Минусинске**

**(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в г. Минусинске)**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

**Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС
RU.0001.510847**

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/2463

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96
Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>
minusinsk@fbuz24.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
Главный врач филиала
Миргородская Н.В.
03.05.2024 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 03.05.2024 № 1022-132

1. Наименование заявителя, адрес: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" (объект), 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.3 Наименование точки отбора: кран холодной воды для мытья рук на пищеблоке
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 2,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 24.04.2024 11:00
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 24.04.2024 11:30
Отбор произвел (должность, ФИО): Техник-лаборант Чиркова Ю. В.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): шеф повар Анисимова Т.А.
Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
Условия транспортировки: Термосумка
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб."
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 24.04.2024

6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 130516/23 от 29.05.2023 г.

Цель исследования, основание: Производственный контроль

Условия хранения: не применяется

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Спектрофотометр КФК-ЗКМ	13039	С-АШ/23-10-2023/288547028	22.10.2024

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 1022-132

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:30 24.04.2024

Дата начала исследования (испытания): 24.04.2024

Дата окончания исследования (испытания): 26.04.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общее микробное число	КОЕ/см ³	менее 1	МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды"
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды"

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 24.04.2024

Дата начала исследования: 24.04.2024

Дата окончания исследования: 02.05.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Мутность	мг/л	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
2	Цветность	град.	менее 1	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
3	Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
4	Запах	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
5	Железо	мг/дм ³	менее 0,05	ГОСТ 4011-72, п.2 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Техник-лаборант Чиркова Ю.В.
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.
Минусинске)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС
RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/2463

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96
Факс 8(39132) 5-71-96http://fbuz24.ru
minusinsk@fbuz24.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ,
Хомутова О.В.
13.05.2024 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 13.05.2024 № 162-135

1. Наименование заявителя, адрес: КГБОУ "Минусинская школа № 8", Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 72
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): смывы иерсинии
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): КГБОУ "Минусинская школа № 8", Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 72
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): КГБОУ "Минусинская школа № 8", Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 72
 - 3.3 Наименование точки отбора:
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 24.04.2024 11:00
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 24.04.2024 11:40
Отбор произвел (должность, ФИО): Техник-лаборант Чиркова Ю. В.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): шеф повар Анисимова Т.А.
Тара, упаковка: стеклянные пробирки с питательной средой
Условия транспортировки: Термосумка
Методы отбора проб (образцов): МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.04 Инструкция по бактериологическому и серологическому исследованиям при коклюше
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 24.04.2024 г
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 130415/24 от 25.03.2024 г.

Цель исследования, основание: Производственный контроль

- Условия хранения: не применяется
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: не применимо
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 162-135
10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:30 24.04.2024

Дата начала исследования (испытания): 24.04.2024

Дата окончания исследования (испытания): 08.05.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
162 - смывы иерсинии				
1	Иерсинии(род, вид) /стены		Не обнаружено	МУК 4.2.3019-12 Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях
2	Иерсинии(род, вид) /поверхность отсека для хранения свеклы		Не обнаружено	МУК 4.2.3019-12 Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях
3	Иерсинии(род, вид) /поверхность отсека для хранения лука		Не обнаружено	МУК 4.2.3019-12 Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях
4	Иерсинии(род, вид) /поверхность отсека для хранения картофеля		Не обнаружено	МУК 4.2.3019-12 Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях
5	Иерсинии(род, вид) /поверхность отсека для хранения моркови		Не обнаружено	МУК 4.2.3019-12 Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Техник-лаборант Чиркова Ю.В.
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен



РОСС RU.0001.510847



Ф 2 СОП 02-06
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе
Минусинске

(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае» в г. Минусинске)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС
RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП

2463070760/2463

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96

Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>

minusinsk@fbuz24.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Главный врач филиала
Миргородская Н.В.
03.05.2024 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 03.05.2024 № 645-131

1. Наименование заявителя, адрес: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Готовая продукция, рагу овощное
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" (объект), 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.3 Место отбора: Пищеблок учреждения социального обеспечения
4. Вес, объем, количество образца (пробы):

Количество (объем) для испытаний: 200 г
Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: не применяется Объем партии: 71 порций
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок учреждения
7. Дата изготовления: 24.04.2024
8. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 24.04.2024 11:00
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 24.04.2024 11:40
Отбор произвел (должность, ФИО): Техник-лаборант Чиркова Ю. В.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): шеф повар Анисимова Т.А.
Тара, упаковка: стерильная стеклянная банка
Условия транспортировки: Термосумка
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 24.04.2024

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 130415/24 от 25.03.2024 г.

Цель исследования, основание: По договору

Условия хранения: не применяется

Характеристика продукта:

10. НД на продукцию:

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Анализатор микробиологический БакТрак 4300	S4310F20HD09	С-БЗ/20-03-2024/326950486	19.03.2025
2	Анализатор микробиологический БакТрак 4300	S4310Z28HE03	С-БЗ/20-03-2024/326950484	19.03.2025

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 645-131

14. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:30 24.04.2024

Дата начала исследования (испытания): 13:40 24.04.2024

Дата окончания исследования (испытания): 13:30 02.05.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
2	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus"
3	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"
4	род Proteus	в 0,1 г	Не обнаружено	ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Техник-лаборант Чиркова Ю.В.
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе
Минусинске
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае» в г. Минусинске)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС
RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП

2463070760/2463

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96
Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>
minusinsk@fbuz24.ru



03.05.2024 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 03.05.2024 № 644-131

1. Наименование заявителя, адрес: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Готовая продукция, птица тушеная в соусе
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" (объект), 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.3 Место отбора: Пищевлок учреждения социального обеспечения
4. Вес, объем, количество образца (пробы):

Количество (объем) для испытаний: 200 г
Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: Объем партии: 71 порций
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищевлок учреждения
7. Дата изготовления: 24.04.2024
8. Условия отбора, доставки:

- Дата и время отбора пробы (образца): 24.04.2024 11:00
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 24.04.2024 11:40
 Отбор произвел (должность, ФИО): Техник-лаборант Чиркова Ю. В.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): шеф повар Анисимова Т.А.
 Тара, упаковка: стеклянная стерильная банка
 Условия транспортировки: Термосумка
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 24.04.2024
9. Дополнительные сведения:
 Основание для отбора: Договор № 130415/24 от 25.03.2024 г.
 Цель исследования, основание: По договору
 Условия хранения: не применялись
 Характеристика продукта:
 10. НД на продукцию:
 11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
 12. Условия проведения испытаний: соответствует НД
 13. Код образца (пробы): 644-131
 14. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:30 24.04.2024
 Дата начала исследования (испытания): 13:40 24.04.2024
 Дата окончания исследования (испытания): 13:30 02.05.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	род Proteus	в 0,1 г	Не обнаружено	ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia
2	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,5*10 ¹	ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
5	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Техник-лаборант Чиркова Ю.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
 Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола
 Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.
 Протокол окончен



РОСС RU.0001.510847



Ф 2 СОП 02-06
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе
Минусинске

(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае» в г. Минусинске)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС
RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП

2463070760/2463

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96

Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>
minusinsk@fbuz24.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Главный врач филиала
Миргородская Н.В.
03.05.2024 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 03.05.2024 № 646-131

1. Наименование заявителя, адрес: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Готовая продукция, птица тушеная в соусе
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" (объект), 662606, Красноярский край, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.3 Место отбора: Пищеблок учреждения социального обеспечения
4. Вес, объем, количество образца (пробы):

Количество (объем) для испытаний: 110 г
Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: не применяется Объем партии:
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок учреждения
7. Дата изготовления: 24.04.2024
8. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 24.04.2024 11:00
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 24.04.2024 11:40

Отбор произвел (должность, ФИО): Техник-лаборант Чиркова Ю. В.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): шеф повар Анисимова Т.А.

Тара, упаковка: стеклянная банка

Условия транспортировки: Термосумка

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания.

Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 24.04.2024

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 130415/24 от 25.03.2024 г.

Цель исследования, основание: По договору

Условия хранения: не применяется

Характеристика продукта:

10. НД на продукцию: ТК

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Весы лабораторные электронные GR-202	14240147	№ С-АШ/22-03-2024/325489184	21.03.2025
2	Весы лабораторные электронные DX-2000	15902879	С-АШ/23-10-2023/288547025	22.10.2024
3	Дозатор бутылочный Titrette	08J39263	С-АШ/23-10-2023/288547030	22.10.2024

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 646-131

14. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13:10 24.04.2024

Дата начала исследования: 13:15 24.04.2024

Дата окончания исследования: 02.05.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Калорийность (фактическая)	ккал/порц	212,9	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
2	Углеводы (анализ)	г/порц	6,15	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
3	Жиры (анализ)	г/порц	13,31 ± 0,61	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
4	Белок (анализ)	г/порц	17,13 ± 0,86	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
5	Вес порции (анализ)	г	107,0 ± 0,1	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
6	Сухие вещества	г/порц	34,44 ± 0,38	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Техник-лаборант Чиркова Ю.В.
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен