



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
 в городе Минусинске**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 20.05.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96

Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>

minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru



ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 15.03.2021 г. № 335-131

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 662610, Минусинск г, Комарова ул, 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): бефстроганов
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8» 662606, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8» (объект), 662606, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.3 Место отбора: Пищевые блоки общеобразовательных учреждений
4. Вес, объем, количество образца (пробы):

Количество (объем) для испытаний: 200 г

Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: не применяется Объем партии: 155 порций
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищевые блоки учреждения
7. Дата изготовления: 09.03.2021
8. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 09.03.2021 г. 11:00

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 09.03.2021 г. 12:15

Отбор произвел (должность, ФИО): главный специалист-эксперт Потапова О.А.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): И.о. директора школы Которобай И.А.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная банка

Условия транспортировки: Термосумка

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 447 от 09.03.2021 г.

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Распоряжение № 997 от 01.03.2021 г.

Цель исследования, основание: Плановый контроль

Условия хранения: не применяется

Характеристика продукта: бефстроганов, проба отобрана из котла для приготовления 2-х блюд, до раздачи пищи на пищеблоке

10. НД на продукцию: не применяется

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 335-09.03

14. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12:30 09.03.2021

Дата начала исследования (испытания): 09.03.2021

Дата окончания исследования (испытания): 15.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
117 1				
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
3	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
4	род Proteus	в 0,1 г	Не обнаружено	ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Техник лаборант Чиркова Ю.В.
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в городе Минусинске

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 20.05.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Солочная, 38,

Фактический адрес:

662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96

Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 15.03.2021 г. № 334-131

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 662610, Минусинск г, Комарова ул, 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): борщ
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8» 662606, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8» (объект), 662606, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.3 Место отбора: Пищевые блоки общеобразовательных учреждений
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
 - Количество (объем) для испытаний: 200 г
 - Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: Объем партии: 155 порций
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищевые блоки учреждения
7. Дата изготовления: 09.03.2021
8. Условия отбора, доставки:
 - Дата и время отбора пробы (образца): 09.03.2021 г. 11:00
 - Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 09.03.2021 г. 12:15
 - Отбор произвел (должность, ФИО): главный специалист-эксперт Потапова О.А.
 - При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): И.о. директора школы Которобай И.А.
 - Тара, упаковка: стерильная стеклянная банка
 - Условия транспортировки: Термосумка
 - Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний
 - Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 447 от 09.03.2021 г.

9. **Дополнительные сведения:**

Основание для отбора: Распоряжение № 997 от 01.03.2021 г.

Цель исследования, основание: Плановый контроль

Условия хранения: не применяется

Характеристика продукта: борщ, проба отобрана из котла для приготовления 1-х блюд, до начала раздачи пищи на пищеблоке

10. НД на продукцию:

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 334-09.03

14. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12:30 09.03.2021

Дата начала исследования (испытания): 09.03.2021

Дата окончания исследования (испытания): 15.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
116				
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella
4	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Техник лаборант Чиркова Ю.В.
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
 в городе Минусинске**
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 20.05.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96
 Факс 8(39132) 5-71-96

http://fbuz24.ru
 minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru



**ПРОТОКОЛ
 ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

от 11.03.2021 г. № 337-131

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 662610, Минусинск г, Комарова ул, 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Сырье, лук репчатый
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8» 662606, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8» (объект), 662606, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.3 Место отбора: Пищевые блоки общеобразовательных учреждений
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
 - Количество (объем) для испытаний: 3,0 кг
 - Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: Объем партии: остатка нет
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Лидер», г. Москва, ул. Большая Полянка, 2
7. Дата изготовления: 00.02.2021
8. Условия отбора, доставки:
 - Дата и время отбора пробы (образца): 09.03.2021 г. 11:00
 - Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 09.03.2021 г. 12:15
 - Отбор произвел (должность, ФИО): главный специалист-эксперт Потапова О.А.
 - При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): И.о. директора школы Которобай И.А.
 - Тара, упаковка: ПЭТ пакет
 - Условия транспортировки: Термосумка
 - Методы отбора проб (образцов): СТ СЭВ 4295-83 Фрукты и овощи свежие. Отбор проб
 - Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 447 от 09.03.2021 г.

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Распоряжение № 997 от 01.03.2021 г.

Цель исследования, основание: Плановый контроль

Условия хранения: не применялись

Характеристика продукта: лук репчатый, урожай 2020 года, Декларация ФАЭС №RH.D> AR.AMЭТ.В021.66 от 05.02.2018 по 04.02.2021 г.

10. НД на продукцию:

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Нитратомер портативный НИТРАТ-ТЕСТ	1119	МНУ20-143-00006877	23.09.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 337-09.03

14. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория


Дата поступления пробы: 14:30 09.03.2021

Дата начала исследования: 14:50 25.02.2021

Дата окончания исследования: 11.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Нитраты (по NO ₃)	мг/кг	41,0 ± 9,1	МУ 5048-89 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Техник Бычкова О.В.
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в городе Минусинске

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 20.05.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96

Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
от 12.03.2021 г. № 336-131

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 662610, Минусинск г, Комарова ул, 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): горошница
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8» 662606, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8» (объект), 662606, Минусинск г, Народная ул, 72
 - 3.3 Место отбора: Пищевые блоки общеобразовательных учреждений
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
 - Количество (объем) для испытаний: 230 г
 - Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: Объем партии: 155 порций
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищевые блоки учреждения
7. Дата изготовления: 09.03.2021
8. Условия отбора, доставки:
 - Дата и время отбора пробы (образца): 09.03.2021 г. 11:00
 - Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 09.03.2021 г. 12:15
 - Отбор произвел (должность, ФИО): главный специалист-эксперт Потапова О.А.
 - При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): И.о. директора школы Которобай И.А.
 - Тара, упаковка: стеклянная банка
 - Условия транспортировки: Термосумка
 - Методы отбора проб (образцов): ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям»

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 447 от 09.03.2021 г.

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Распоряжение № 997 от 01.03.2021 г.

Цель исследования, основание: Плановый контроль

Условия хранения: не применяется

Характеристика продукта: горошница

10. НД на продукцию:

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Весы лабораторный электронные DX-2000	15902879	МНУ20-143-00008237	25.10.2021
2	Весы лабораторные электронные GR-202	14240147	143001672	24.03.2021
3	Дозатор бутылочный Titrette	08J39263	МНУ20-143-00008217	25.10.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 336-09.03

14. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория


Дата поступления пробы: 12:15 09.03.2021

Дата начала исследования: 09.03.2021

Дата окончания исследования: 12.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
149				
1	Калорийность (фактическая)	ккал/порц	214,6 ± 9,2	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
2	Калорийность (теоретическая)	ккал/порц	225,6	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
3	Углеводы (раскладка)	г/порц	31,42	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
4	Углеводы (анализ)	г/порц	25,87 ± 0,49	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
5	Жиры (раскладка)	г/порц	4,20	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
6	Жиры (анализ)	г/порц	5,78 ± 0,13	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
7	Белок (раскладка)	г/порц	15,54	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
8	Белок (анализ)	г/порц	14,79 ± 0,18	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
9	Вес порции (анализ)	г	148,8	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
10	Сухие вещества	г/порц	47,92 ± 0,48	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Техник Бычкова О.В.
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола
Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах