

**муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Подюжская средняя школа имени В.А.
Абрамова»»**

Россия, 164026, Архангельская область,
Коношский район, п.Подюга,
ул.Школьная, дом №51.

ИНН/КПП 2912003637/291201001
Л/с № 20246Ц48240 в Отделении № 13 по Коношскому
району
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу
тел: директор: 5-11-32, секретарь: 5-11-32,
бухгалтерия: 5-11-53,
Факс: (8-818-58) 5-11-32 Email:podugaschool@yandex.ru.

Управление Роспотребнадзора по
Архангельской области
Вельский территориальный отдел
Начальнику ТО
Н.А. Рогачевой

03.04.2025 г. № 73/2025

ОТЧЕТ

**о выполнении предписания Управления Роспотребнадзора по Архангельской
области Вельский территориальный отдел
№ 184/2024 пр в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Подюжская средняя школа им. В.А. Абрамова»**

№ п/п	Выявленное требование	Выполнено / Не выполнено	Примечание
	МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова»		
1	Обеспечение водопроводной водой в соответствии гигиенического норматива к питьевой воде по содержанию показателей мутность (по формазину), железо	Выполнено	Протокол лабораторных испытаний №2460 от 01.11.2024 г. (Перманганатная окисляемость $2,00 \pm 0,20$) (Приложение 1 – скан)
2	Обеспечение исправного состояния санитарно-технического оборудования (держатель для туалетной бумаги в туалете для мальчиков на 2 этаже)	Выполнено	Установлен исправный держатель для туалетной бумаги (Приложение 2 – фото)
3	Обеспечение водогреющего устройства в туалетах на 1 и 2 этаже, в умывальной перед обеденным залом, в помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов на период отсутствия централизованного горячего водоснабжения (с 15 мая по 15 сентября)	Выполнено	Приобретено и установлено 4 водонагревателя объемом 10 литров, обеспечивающие подачу горячего водоснабжения в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения (с 15 мая по 15 сентября) (Приложение 3 – фото)
4	Наличие документа об оценке (подтверждение соответствия) на интерактивные доски в учебных	Выполнено	Интерактивные доски не имеющие сертификатов не используются. (Приложение

	кабинетах		4 – скан сертификата)
5	Обеспечение отделки стен в соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам	Выполнено	Проведен косметический ремонт помещений (Приложение 5 – Фото помещений)
6	Обеспечение обучающихся 1 и 4 класса мебелью в соответствии с их ростом	Выполнено	Используемая мебель соответствует ростовой группе обучающихся
7	Обеспечение покрытия стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород	Выполнено	Приобретена и установлена столешница из дерева твердых лиственных пород (Приложение 6 – Фото Столешница)
8	Обеспечение пищеблока исправным холодильным оборудованием (среднетемпературная холодильная камера POLAIR)	Выполнено	На пищеблоке имеются в исправном состоянии 5 единиц среднетемпературного холодильного оборудования и 2 единицы – низкотемпературного холодильного оборудования
9	Обеспечение подачи горячей и холодной воды через смесители в помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов	Выполнено	Приобретен и установлен смеситель в помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов (Приложение 7 – Фото Смесители)
10	Оборудование моечных ванн на пищеблоке для кухонной и столовой посуды локальными системами вытяжной вентиляции	Не выполнено	Отсутствие финансирования. Разработана проектно-сметная документация. (Приложение 8 – смета (отдельный файл))
11	Приведение меню в соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам	Выполнено	Разработано и утверждено меню в соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (Приложение 9 – меню (отдельный файл))
12	Приведение документации по образовательной нагрузке в соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам	Выполнено	Расписание учебных занятий приведено в соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (Приложение 10 – скан приложения к приказу №236/од от 30.08.2024 г.)
	Структурное подразделение детский сад «Лучик»		
1	Обеспечение песка в песочницах в	Выполнено	Протокол лабораторных

	соответствие гигиеническим нормативам		испытаний №2467 от 05.11.2024 г. (результаты испытаний соответствуют гигиеническим нормативам) (Приложение 11 (Скан Протокол Песок))
2	Обеспечение мебелью воспитанников группы «Звездочка» в соответствие с их ростом	-	В связи с уменьшением численности воспитанников, группа «Звёздочка» закрыта с 03.07.2024 г.
3	Оборудование отдельных кабинок в туалетных группы «Звездочка»	-	В связи с уменьшением численности воспитанников, группа «Звёздочка» закрыта с 03.07.2024 г.
4	Оборудование моечных ванн на пищеблоке для кухонной и столовой посуды локальными системами вытяжной вентиляции	Не выполнено	Отсутствие финансирования. Разработана проектно-сметная документация. (Приложение 12 – смета (отдельный файл))
5	Использование посуды из нержавеющей стали для приготовления блюд	Выполнено	Для приготовления блюд используется посуда из нержавеющей стали (Приложение 13 (Фото – посуда из нержавеющей стали))
6	Оборудование зоны приготовления холодных блюд прибором обеззараживания воздуха	Выполнено	Установлено требуемое количество рециркуляторов в соответствии с площадью пищеблока Приложение 14 (Фото Рециркулятор Пищеблок)
7	Приведение документации по примерному меню в соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам	Выполнено	Разработано и утверждено примерное меню в соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (Приложение 15 (Приказ №385/од от 28.11.2024 г.))
8	Приведение документации по режиму дня и учебных занятий в соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам	Выполнено	Документация по режиму дня и учебных занятий приведена в соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (Приложение 16 (Приказ №233/од от 30.08.2024 г.))

1. Приложение 1 (скан Протокол лабораторных испытаний №2460 от 01.11.2024 г.)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»

Вельский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»
(Вельский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»)

Испытательный лабораторный центр

Адрес нахождения юридического лица: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.164, корпус 1
тел. (8182) 27-64-83, 62-59-73, E-mail: arkh@fbuz29.rospotrebnadzor.ru

Адрес места осуществления деятельности: 165150, РОССИЯ, Архангельская область, Вельский район, г. Вельск,
ул. Октябрьская, дом 5, корпус а, строение №1
телефон/факс (818-36) 6-23-36, E-mail: 3filial@fbuz29.rospotrebnadzor.ru
165210, РОССИЯ, Архангельская область, Устьянский район, р.п.Октябрьский,
ул.Советская, дом 56
телефон/факс (818-55) 5-25-27, E-mail: orm3filial@fbuz29.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 75037067 ОГРН 1052901025616 ИНН 2901134035 КПП 290702001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512752

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением - химик -
эксперт медицинской организации
отделения лабораторного контроля


(подпись) А.А. Неклюдова

1 ноября 2024 г.

МП



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2460 от 1 ноября 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ "Подюжская СШ им. В. А. Абрамова"

2. Юридический/ фактический адрес заявителя (почтовый адрес для физического лица): 164026 Архангельская область, Коношский район, п. Подюга, ул. Школьная, д. 51 /164026 Архангельская область, Коношский район, п. Подюга, ул. Школьная, д. 51

3. Наименование образца (пробы), объект испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения, вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МБОУ "Подюжская СШ им. В.А. Абрамова" Архангельская область, Коношский район, п. Подюга, ул. Школьная, д. 51, водоразборный кран от внутридомовой сети на пищеблоке после фильтра WATERSTRY

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 28.10.2024 10:55

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*: Попова А. В., химик-эксперт медицинской организации

Метеоусловия при отборе проб: -

Номер и дата акта отбора проб: № 9 О-2А от 28.10.2024

План и метод отбора: план отбора (образцов) и проведения инструментальных измерений физических факторов № 9 О от 28.10.2024, ручной метод

Условия доставки: термоконтейнер; температура +4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.10.2024 15:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб."

Протокол № 2460 распечатан 1 ноября 2024 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в настоящем протоколе.

ИЛЦ не несет ответственность за предоставленные Заказчиком данные, которые могут влиять на достоверность результатов испытаний

*ИЛЦ не несет ответственность за процесс отбора образцов в случае отбора образцов Заказчиком

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: производственный контроль, договор № 329-24/ПК от 19.09.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 18.24.2460**9. Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Мультиметр цифровой ИМС – Ф1	40287191134097265	Клеймо от 22.11.2019	21.11.2024
2	Преобразователь ионометрический И-510	ND 1049	С-БВ/06-09-2024/368137319 от 06.09.2024	05.09.2025
3	Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	54ВИ2611	С-БВ/15-10-2024/380551957 от 15.10.2024	14.10.2025
4	Термогигрометр ИВА-6А-Д	15714	С-ДТТ/19-08-2024/363626935 от 19.08.2024	18.08.2025
5	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6	76788	С-БВ/07-09-2023/276242958 от 07.09.2023	06.09.2026

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствует нормативным требованиям**11. Дополнения, отклонения или исключения из метода:** не допускается**12. Идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:** внешние поставщики к испытаниям не привлекались**Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний, характеристика погрешности/неопределённости*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Адрес места осуществления деятельности: 165150, РОССИЯ, Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Октябрьская, д.5-а, стр.№ 1					
Образец поступил 28.10.2024 16:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 2460					
дата начала испытаний 28.10.2024 16:10 дата выдачи результата 29.10.2024 12:33					
1	Перманганатная окисляемость	мг/дм3	2,00±0,20	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
2	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5
3	Нитриты	мг/дм3	0,015±0,008	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6
4	Нитраты	мг/дм3	0,100±0,020	не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9

Дополнительная информация **, и-результат испытаний выдан с учетом неопределённости измерений, представленной в тех же единицах, что и измеряемая величина

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Могутова Н. А., специалист отделения лабораторного контроля

Конец протокола № 2460 от 1 ноября 2024 г.


2. Приложение 2 (Фото – держатель туалетной бумаги)



3. Приложение 3 (Фото – водонагреватели)



4. Приложение 4 (скан сертификата – интерактивная панель)



[illegible]

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ


5. Приложение 5 (Фото помещений)



6. Приложение 6 (Фото Столешница)



7. Приложение 7 (Фото Смесители)



8. Приложение 8 (Смета Монтаж системы вентиляции Школа-столовая) (Отдельный файл)
9. Приложение 10 (Скан приказа – Расписание Школа)

Приложение №1
 Утверждено приказом директора МБОУ
 «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова»
 от «30» августа 2024 года №236/од

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
 на 2024 – 2025 учебный года
 в МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова»
 2-11 классы

Понедельник	Вторник, среда	Четверг	Пятница
8.30 – 8.40 – торжественная церемония поднятия флага, исполнение гимна	1 урок – 8.30 – 9.15 2 урок – 9.30 – 10.15 3 урок – 10.25 – 11.10 (обед)	1 урок – 8.30 – 9.10 2 урок – 9.25 – 10.05 3 урок – 10.15 – 10.55 (обед 1-5) 4 урок – 11.15 – 11.55 (обед 6-11)	1 урок – 8.30 – 9.10 2 урок – 9.25 – 10.05 3 урок – 10.15 – 10.55 (обед 1-5)
8.40 – 9.10 – курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном»	4 урок – 11.30 – 12.15 (обед)	5 урок – 12.15 – 12.55 6 урок – 13.05 – 13.45 7 урок – 13.55 – 14.35 15.05- 15.50 (курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»)	4 урок – 11.15 – 11.55 (обед 6-11)
1 урок – 9.40 – 10.20	5 урок – 12.35 - 13.20		5 урок – 12.15 – 12.55
2 урок – 10.30 – 11.10 (обед 1-5)	6 урок – 13.30- 14.15		6 урок – 13.05 – 13.45
3 урок – 11.30 – 12.10 (обед 6-11)	7 урок – 14.25 – 15.10		
4 урок – 12.30 – 13.10			
5 урок – 13.20 – 14.00			
6 урок – 14.10 – 14.50			
7 урок – 15.00 – 15.40			

Приложение №2
Утверждено приказом директора МБОУ
«Подюжская СШ им. В.А. Абрамова»
от «30» августа 2024 года №236/од

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
на 2024 – 2025 учебный год
в МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова»

1 класс

1 четверть (сентябрь-октябрь)	2 четверть (ноябрь-декабрь)	2 полугодие (январь-май)
Понедельник	Понедельник	Понедельник
8.30 – 8.40 – торжественная церемония поднятия флага, исполнение гимна 8.40 – 9.10 – курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 1 урок – 9.40 – 10.15 2 урок – 10.25 – 11.00 <i>(обед)</i> 11.20 -12.00 – динамическая пауза 3 урок – 12.00 – 12.35 Учебное занятие в игровой форме -12.45 – 13.20	8.30 – 8.40 – торжественная церемония поднятия флага, исполнение гимна 8.40 – 9.10 – курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 1 урок – 9.40 – 10.15 2 урок – 10.25 – 11.00 <i>(обед)</i> 11.20 -12.00 – динамическая пауза 3 урок – 12.00 – 12.35 4 урок – 12.45 – 13.20	8.30 – 8.40 – торжественная церемония поднятия флага, исполнение гимна 8.40 – 9.10 – курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 1 урок – 9.40 – 10.20 2 урок – 10.30 – 11.10 <i>(обед)</i> 11.30 – 12.10 динамическая пауза 3 урок – 12.10 – 12.50 4 урок – 13.00 – 13.40
Вторник – пятница	Вторник – пятница	Вторник – пятница
1 урок – 8.30 – 9.05 2 урок – 9.20 – 9.55 9.55- 10.35 – динамическая пауза 3 урок – 10.35 – 11.10 <i>(обед)</i> Учебное занятие в игровой форме- 11.20 – 11.55	1 урок – 8.30 – 9.05 2 урок – 9.20 – 9.55 9.55- 10.35 – динамическая пауза 3 урок – 10.35 – 11.10 <i>(обед)</i> 4 урок - 11.20 – 11.55	1 урок – 8.30 – 9.10 2 урок – 9.25 – 10.05 10.05 – 10.45 – динамическая пауза 3 урок – 10.45 – 11.25 <i>(обед)</i> 4 урок – 11.45 – 12.25

10. Приложение 11 (Скан Протокол Песок)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»

Вельский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»
(Вельский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»)

Испытательный лабораторный центр

Адрес нахождения юридического лица: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.164, корпус I
тел. (8182) 27-64-83, 62-59-73, E-mail: arkh@fbuz29.rospotrebnadzor.ru
Адрес места осуществления деятельности: 165150, РОССИЯ, Архангельская область, Вельский район, г. Вельск,
ул. Октябрьская, дом 5, корпус а, строение №1
телефон/факс (818-36) 6-23-36, E-mail: 3filial@fbuz29.rospotrebnadzor.ru
165210, РОССИЯ, Архангельская область, Устьянский район, р.п.Октябрьский,
ул.Советская, дом 56
телефон/факс (818-55) 5-25-27, E-mail: orm3filial@fbuz29.rospotrebnadzor.ru
Реквизиты: ОКПО 75037067 ОГРН 1052901025616 ИНН 2901134035 КПП 290702001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512752

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением - химик -
эксперт медицинской организации
отделения лабораторного контроля


(подпись)

А.А. Неклюдова

5 ноября 2024 г.

МП



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2467 от 5 ноября 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ "Подожская СШ им. В. А. Абрамова"
2. Юридический/ фактический адрес заявителя (почтовый адрес для физического лица): 164026 Архангельская область, Коношский район, п. Подюга, ул. Школьная, д. 51 /164026 Архангельская область, Коношский район, п. Подюга, ул. Школьная, д. 51
3. Наименование образца (пробы), объект испытаний: Почва, Земли, включая почвы
4. Место отбора: Структурное подразделение МБОУ "Подожская СШ им. В. А. Абрамова" детский сад "Лучик" Архангельская область, Коношский район, п. Подюга, ул. Советская, д. 20, песочница детского сада
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 28.10.2024
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*: Попова А. В., химик-эксперт медицинской организации
Метеоусловия при отборе проб: -
Номер и дата акта отбора проб: № 9 О-6А от 28.10.2024
План и метод отбора: план отбора (образцов) и проведения инструментальных измерений физических факторов № 9 О от 28.10.2024, метод конверта
Условия доставки: термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.10.2024 12:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа."

Протокол № 2467 распечатан 5 ноября 2024 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем протоколе.

ИЛЦ не несет ответственность за предоставленные Заказчиком данные, которые могут влиять на достоверность результатов испытаний

*ИЛЦ не несет ответственность за процесс отбора образцов в случае отбора образцов Заказчиком

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: производственный контроль, договор № 329-24/ПК от 19.09.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 16.24.2467**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы Лабораторные ВК-300	068497	С-ВОО/15-12-2023/304139710 от 15.12.2023	14.12.2024
2	Весы электронные НЛ-100	707000450	С-БВ/11-03-2024/324731122 от 11.03.2024	10.03.2025
3	Мультиметр цифровой ИМС – Ф1	40287191134097265	Клеймо от 22.11.2019	21.11.2024
4	Термогигрометр ИВА-6А-Д	15714	С-ДТТ/19-08-2024/363626935 от 19.08.2024	18.08.2025
5	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10603/4	34368	С-БВ/19-01-2024/309888935 от 19.01.2024	18.01.2025

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствует нормативным требованиям

11. Дополнения, отклонения или исключения из метода: не допускается

12. Идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: внешние поставщики к испытаниям не привлекались

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний, характеристика погрешности/неопределенности*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Адрес места осуществления деятельности: 165150, РОССИЯ, Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Октябрьская, д.5-а, стр.№ 1					
Образец поступил 28.10.2024 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 2467					
дата начала испытаний 28.10.2024 12:40 дата выдачи результата 02.11.2024 13:41					
1	Индекс БГКП	КОЕ/г	не обнаружено	менее 10	МУК 4.2.3695-21 п.4.2
2	Индекс энтерококков	КОЕ/г	не обнаружено	менее 10	МУК 4.2.3695-21 п.5.3
3	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	-	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.3695-21 п.6.1

Дополнительная информация **, и-результат испытаний выдан с учетом неопределенности измерений, представленной в тех же единицах, что и измеряемая величина

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Могутова Н. А., специалист отделения лабораторного контроля

Конец протокола № 2467 от 5 ноября 2024 г.

Страница 2 из 2

Протокол № 2467 распечатан 5 ноября 2024 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в настоящем протоколе.

ИЛЦ не несет ответственность за предоставленные Заказчиком данные, которые могут влиять на достоверность результатов испытаний

*ИЛЦ не несет ответственность за процесс отбора образцов в случае отбора образцов Заказчиком

11. Приложение 12 (Смета Монтаж Система вентиляции Пищеблок Детский сад»
(Отдельный файл)

12. Приложение 13 (Фото – Посуда из нержавеющей стали)



13. Приложение 14 (Фото Рециркулятор Пищевлок)



14. Приложение 15 (Скан Приказ №385/од от 28.11.2024 г.)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОДЮЖСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ В.А. АБРАМОВА»
(МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова»)

П Р И К А З

от 30 августа 2024 года №233/од
п. Подюга Архангельской области
ул. Школьная д.51

«Об утверждении годового плана, режима дня,
сетки образовательной деятельности воспитанников
на 2024-2025 учебный год структурного подразделения
детский сад «Лучик»

В соответствии с требованиями части 2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в РФ», приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022г. № 1028 «Об утверждении ФОП ДО», в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20, на основании протокола педагогического совета №1 от 29.08.2024г., с целью организации воспитательно-образовательной деятельности воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Расписание непосредственной образовательной деятельности СП детский сад «Лучик» на 2024-2025 учебный год (Приложение 1);

1.2. Режим дня воспитанников СП детский сад «Лучик» на 2024-2025 учебный год (Приложение 2);

1.3. План работы (годовой план) СП детский сад «Лучик» на 2024-2025 учебный год (Приложение 3);

2. Старшему воспитателю, Русаковой Любови Михайловне:

2.1. Организовать работу по введению годового плана СП детский сад «Лучик» в 2024-2025 учебном году;

2.2. Обеспечить осуществление годового плана СП детский сад «Лучик» в 2024-2025 учебном году;

2.3. Осуществлять контроль за соблюдением режима образовательной деятельности в возрастных группах. Срок - постоянно.

3. Педагогическим работникам СП детский сад «Лучик» в 2024-2025 учебном году планировать и осуществлять мероприятия по организации воспитательно - образовательной работы с детьми в строгом соответствии с годовым планом. Срок - постоянно.

4. Контроль за исполнением приказа оставить за заместителем директора по ВР Симановской Н.В.

Директор МБОУ
«Подюжская СШ им. В.А. Абрамова»

Н.Н. Литвинова

С приказом ознакомлены:

Дата	Подпись	Расшифровка подписи
30.08.24г.		Симановская Н.В.

**Режим дня в структурном подразделении детский сад «Лучик»
на холодный период**

Режим дня в разновозрастных группах детей 1,6-5 лет, от 5 – 7 лет рассчитан на 12 - часовое пребывание детей в структурном подразделении и установлен с учетом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20, условий реализации программы детского сада, потребностей участников образовательных отношений, режима функционирования структурного подразделения.		
возраст	1.6- 5 лет	5 - 7 лет
мероприятия		
Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); игры	7.30-8.20	7.30-8.20
Утренняя гимнастика (младшие заканчивают раньше)	8.20-8.30	8.20-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак	8.30-8.50	8.30-8.45
Игры, самостоятельная деятельность, совместная с воспитателем деятельность	8.50-9.00	8.45-9.00
Занятия (по подгруппам)	9.00-9.40	9.00-10.45
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд), (возвращение с прогулки по подгруппам)	9.40-11.40	10.45-11.55
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед	11.40-12.00	11.55-12.20
Подготовка ко сну, дневной сон	12.00-15.00	12.20-15.20
Постепенный подъем, закаливающие процедуры	15.00-15.25	15.20-15.35
Подготовка к полднику, полдник	15.25-15.50	15.35-15.40
Игры, совместная с воспитателем деятельность, чтение художественной литературы	15.50-16.00	15.40-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка	16.00-17.00	16.00-17.50
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин	17.00-17.30	17.50 – 18.10
Игры, самостоятельная деятельность	17.30-19.30	18.10-19.30

детей, уход детей домой		
-------------------------	--	--

15. Приложение 16 (Приказ №233/од от 30.08.2024 г.)

Приложение 2
к приказу директора
МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамов»
№233/од от 30.08.2024 г.

Режим дня в детском саду на теплый период

возраст	1.6 - 5 лет	5-7 лет
мероприятия		
Прием детей, утренний фильтр	7.30-8.00	7.30-8.00
Прием детей на участке, утренняя гимнастика	8.00-8.10	8.00-8.10
Подготовка к завтраку, завтрак	8.10-8.40	8.10-8.45
Игры, самостоятельная деятельность, совместная с воспитателем деятельность	8.40-9.00	8.45-9.00
Непосредственно-образовательная деятельность (по подгруппам)	9.00-9.20	9.00-10.00
Игры, самостоятельная деятельность детей	9.20-9.40	10.00 – 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) (по подгруппам)	9.40 - 11.50	10.10-12.10
Подготовка к обеду, обед	11.50-13.00	12.10-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон	13.00-15.00	12.30-15.30
Постепенный подъем, закаливающие процедуры	15.00-15.15	15.30-15.45
Подготовка к полднику, полдник	15.15-15.40	15.45-16.00
Игры, совместная с воспитателем деятельность, чтение художественной литературы	15.40-16.00	16.00-16.20
Подготовка к прогулке, прогулка	16.00-16.50	16.20-17.20
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин	16.50-17.30	17.20– 17.40
Игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой	17.30-19.30	17.40-19.30

Директор МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» _____ Н.Н. Литвинова